

Denn das Leben  
ist so bunt.

Mit  
Weißlack.

Preisliste 2019  
Österreich



**dextūra**  
Innentürsysteme

# Inhalt



|              |   |
|--------------|---|
| Glatte Türen | 6 |
|--------------|---|

## dextüra TREND

|         |    |
|---------|----|
| Connect | 14 |
| VVa     | 16 |
| Linea   | 18 |
| Cameo   | 20 |

## dextüra ELEGANT

|           |    |
|-----------|----|
| Cottage   | 26 |
| Charakter | 28 |
| Charmant  | 30 |

## dextüra DESIGN

|        |    |
|--------|----|
| E-Lite | 34 |
| Frame  | 36 |
| Living | 38 |
| Modis  | 39 |
| Random | 40 |

|  |    |
|--|----|
| Extras zu den Serien TREND, ELEGANT und DESIGN | 42 |
|--|----|

|                      |    |
|----------------------|----|
| Vision Ganzglastüren | 44 |
|----------------------|----|

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Extras zu Vision Ganzglastüren | 46 |
|--------------------------------|----|

|                |    |
|----------------|----|
| Zargen gefalzt | 48 |
|----------------|----|

|               |    |
|---------------|----|
| Zargen stumpf | 56 |
|---------------|----|

|             |    |
|-------------|----|
| Blockrahmen | 58 |
|-------------|----|

|                   |    |
|-------------------|----|
| Schiebetür Zargen | 60 |
|-------------------|----|

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Zargen Einbaukastensysteme | 65 |
|----------------------------|----|

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Move Vorwand-Schiebetürsysteme | 68 |
|--------------------------------|----|

|                   |    |
|-------------------|----|
| Drückergarnituren | 72 |
|-------------------|----|

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Funktionstüren SD32/37-K3 | 74 |
|---------------------------|----|

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Zargen für Funktionstüren | 76 |
|---------------------------|----|

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Allgemeine Geschäftsbedingungen | 78 |
|---------------------------------|----|

|            |    |
|------------|----|
| Glaswelten | 80 |
|------------|----|

# Die Preisliste gilt ab Auftragseingang 01.08.2019

Die Preisliste ist nur in Verbindung mit unseren in der Händlerinformation abgedruckten Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen gültig. Preise in Euro / Stück, ohne MWSt., freibleibend. Preisen gültig bis 01.08.2020

## Frachtkosten

Bei Lieferung < 50 Elementen innerhalb Österreich an Standard Lieferadresse werden folgende Frachtkosten berechnet:

1-20 Elementen 150,00 Euro Netto

21-49 Elementen 100,00 Euro Netto

Ab 50 Elementen erfolgt die Lieferung Frachtfrei per LKW an Standard Lieferadresse in Österreich

Zu Produkten, die in dieser Preisliste nicht enthalten sind, erbitten wir Ihre Anfrage.

Änderungen nur auf Nachfrage.

Nachträgliche Auftragsänderungen, sofern sie im Rahmen unserer Produktionsplanung noch berücksichtigt werden können, bedingen eventuell einen Bearbeitungszuschlag. Anfallende Kosten würden in jedem Fall, entsprechend dem Produktionsstadium, zusätzlich in Rechnung gestellt werden.

Für eine einwandfreie dextúra-Qualität übernehmen wir eine 2-jährige Garantie in Verbindung mit unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Transportschaden müssen innerhalb 24 Stunden nach Waren Empfang an dextúra gemeldet sein und angegeben werden auf dem Frachtbrief. Im Rahmen unserer Garantie übernehmen wir 10 Jahre Garantie auf Glanzgrad und Kratzfestigkeit bei normalem Gebrauch.

## Achtung: Wichtig!

Sobald nicht stabilisierte Innentüren als Wohnungseingangs-, bzw. Abschlußtüren eingesetzt werden und es in diesem Zusammenhang zu Verzugerscheinungen kommt, können diese Reklamationen nicht anerkannt werden.

Abhängig von den Belastungswerten empfehlen wir den Einsatz von stärkeren Bändern oder ggf. andere Maßnahmen zu ergreifen, wie z.B. 3. Band und / oder zusätzliche mechanische Befestigung am Mauerwerk. Zargen in denen Türen > 50 kg eingebaut werden, sind zusätzlich mechanisch am Mauerwerk zu befestigen, z.B. mit unserem Nachrüstatz und druckfest zu hinterfütern. Die Zargenpreise beziehen sich auf die Normbreiten 650/750/850/950 bzw. 622/722/822/922 mm.

Bei geschoßhohen Zargen (Modell 10, 11-14, 15 und 16 sind die angegebenen Höhenmaße = Bekleidungsaußenmaße (kurz BKAM).Bei Fensterzargen (Modell 44) sind die angegebenen Höhen - und Breitenmaße = BKAM.

Zargentypen 60 mm RR, RE, EE sowie 55, 70 und 80 mm Eckig de Luxe gegen Mehrpreis bis 2700 mm möglich.

- Mindestwandstärke gefalzte Zargen: 75 mm
- Mindestwandstärke stumpfe Zargen: 75 mm
- Verstellbereich der Wandstärken:
- Falz: Wandstärke < 80 mm                      Nennmaß - 3 / + 5 mm
- Falz: Wandstärke > 80 mm                      Nennmaß - 5 / + 15 mm
- Stumpf: Wandstärke < 105 mm                Nennmaß - 3 / + 5 mm
- Stumpf: Wandstärke > 105 mm                Nennmaß - 5 / + 15 mm

#### **Ausnahme bei Modell 22K + 23K (-0/+10 mm)**

Einkurzbarkeit Türen: 20 mm

Wenn Türen > 20 mm eingekürzt werden sollen, bitte beachten Sie eine doppelte Riegel (siehe Extras zu glatten Türen)

Farbunterschiede bzw. Glanzgradabweichungen zwischen Türblatt / Glasrahmen / Leisten / Zargen sind produktionsbedingt und stellen kein Reklamationsgrund dar.

**Alle Maßangaben, sofern nicht anders angegeben, in mm.**

**Alle Höhen und Breiten sind Türblatt Aussenmassen**

Technische Einzelheiten der dextúra und Zargen ö Norm sind basiert auf technische Information dextúra ö Norm

## Türen auf Stahlzargen

Dextúra liefert Türen die auf Stahlzargen montiert werden können. Bei eine Standard Durchgangslichte Höhe von 2000 mm werden die Türen auf Maß geliefert ohne Mehrpreis.

Dextúra kann in Österreich nur Funktionstüren (Klima- Schallschutz) liefern gemäß DIN Norm.

**TREND**

Ganz schön preiswert



**ELEGANT**

Eine Klasse für sich



**DESIGN**

Vielfalt voller Ideen



# Glatte Türen

Wabe-WA + Röhrenspan-RS + Vollspan-VS



## Standardspezifikation

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Superlak®</b>  | Werkseitig beschichtet mit abriebfestem, lichtbeständigem Superlak (auf Acrylatbasis) elektronisch ausgehärtet, umweltfreundlich  |
| <b>Aufbau</b>     | WA - ca. 39 mm stark, Wabenmittellage, mit Schlossverstärkung<br>RS - ca. 39 mm stark, Röhrenspanmittellage, mit Schlossverstärkung<br>VS - ca. 39 mm stark, Vollspanmittellage |
| <b>Falz</b>       | ö Norm Falz 14 x 24 mm, 3-seitig foliert  |
| <b>Stumpf</b>     | 3-seitig foliert  |
| <b>Schloss</b>    | Grundmann BB-Stulp gemäß ö Norm mit Geräuschgedämpfter Kunststoff Falle   |
| <b>Bänder</b>     | Falztüren 2 ö Norm Bänder matt vernickelt montiert; stumpfe Türen 2 Fräsungen für verdeckt liegendes Bandsystem   |
| <b>Farbton</b>    | Reinweiß = ähnlich RAL 9010; Farbton Extraweiß ohne Mehrpreis möglich, bitte bei Bestellung unbedingt angeben   |
| <b>Verpackung</b> | Verbundverpackung   |



| WA Wabe |                         | Preise |  |
|---------|-------------------------|--------|--|
| Höhe    | Breite                  | Eckig  |  |
| 2030    | 650/700/750/800/850/900 | 77,50  |  |
| 2030    | 950                     | 80,00  |  |

| WA Wabe |                         | Preise |  |
|---------|-------------------------|--------|--|
| Höhe    | Breite                  | Eckig  |  |
| 2110    | 650/700/750/800/850/900 | 85,50  |  |
| 2110    | 950                     | 87,50  |  |

| RS Röhrenspan |                         | Preise |           |
|---------------|-------------------------|--------|-----------|
| Höhe          | Breite                  | Eckig  | Rundkante |
| 2030          | 650/700/750/800/850/900 | 100,50 | 116,00    |
| 2030          | 950                     | 103,50 | 118,00    |

| RS Röhrenspan |                         | Preise |           |
|---------------|-------------------------|--------|-----------|
| Höhe          | Breite                  | Eckig  | Rundkante |
| 2110          | 650/700/750/800/850/900 | 110,00 | 125,00    |
| 2110          | 950                     | 112,50 | 127,50    |

| VS1 1-fach-Vollspan |                         | Preise |           |
|---------------------|-------------------------|--------|-----------|
| Höhe                | Breite                  | Eckig  | Rundkante |
| 2030                | 650/700/750/800/850/900 | 149,00 | 164,00    |
| 2030                | 950                     | 151,00 | 166,00    |

| VS1 1-fach-Vollspan |                         | Preise |           |
|---------------------|-------------------------|--------|-----------|
| Höhe                | Breite                  | Eckig  | Rundkante |
| 2110                | 650/700/750/800/850/900 | 164,50 | 179,50    |
| 2110                | 950                     | 166,00 | 181,00    |

|      |                         | Preise |  |
|------|-------------------------|--------|--|
| Höhe | Breite                  | Stumpf |  |
| 2016 | 622/672/722/772/822/872 | 107,00 |  |
| 2016 | 922                     | 109,50 |  |

|      |             | Preise |  |
|------|-------------|--------|--|
| Höhe | Breite      | Stumpf |  |
| 2096 | 584/709/834 | 116,00 |  |
| 2096 | 959         | 118,00 |  |

|      |                         | Preise |  |
|------|-------------------------|--------|--|
| Höhe | Breite                  | Stumpf |  |
| 2016 | 622/672/722/772/822/872 | 130,00 |  |
| 2016 | 922                     | 132,50 |  |

|      |             | Preise |  |
|------|-------------|--------|--|
| Höhe | Breite      | Stumpf |  |
| 2096 | 584/709/834 | 140,00 |  |
| 2096 | 959         | 142,50 |  |

|      |                         | Preise |  |
|------|-------------------------|--------|--|
| Höhe | Breite                  | Stumpf |  |
| 2016 | 622/672/722/772/822/872 | 158,00 |  |
| 2016 | 922                     | 161,50 |  |

|      |             | Preise |  |
|------|-------------|--------|--|
| Höhe | Breite      | Stumpf |  |
| 2016 | 584/709/834 | 173,50 |  |
| 2016 | 959         | 175,50 |  |

# Glatte Türen

Lichtausschnitt-LA



## Standardspezifikation

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Superlak®</b>  | Werkseitig beschichtet mit abriebfestem, lichtbeständigem Superlak (auf Acrylatbasis) elektronisch ausgehärtet, umweltfreundlich   |
| <b>Aufbau</b>     | Ohne Glas: VS-LA - ca. 39 mm stark, Vollspanmittellage, inkl. Glashalteleisten lose zerlegt beige packt<br>fertig verglast: Tür mit LA Typ 04, lca. 39 mm stark, Vollspanmittellage, inkl. Glasrahmen, inkl. Klarglas (kein ESG) |
| <b>Falz</b>       | ö Norm Falz 14 x 24 mm, 3-seitig foliert   |
| <b>Stumpf</b>     | 3-seitig foliert   |
| <b>Schloss</b>    | Grundmann BB-Stulp gemäß ö Norm  |
| <b>Bänder</b>     | Falztüren 2 ö Norm Bänder matt vernickelt montiert; stumpfe Türen 2 Fräsungen für verdeckt liegendes Bandsystem  |
| <b>Farbton</b>    | Reinweiß = ähnlich RAL 9010; Farbton Extraweiß ohne Mehrpreis möglich, bitte bei Bestellung unbedingt angeben  |
| <b>Verpackung</b> | Verbundverpackung  |

### fertig verglast

inkl. Glasrahmen weiß foliert, inkl. Klarglas (kein ESG\*)

| LA - Typ 04 |                         | Preise |           |  |
|-------------|-------------------------|--------|-----------|--|
| Höhe        | Breite                  | Eckig  | Rundkante |  |
| 2030        | 650/700/750/800/850/900 | 225,00 | 238,50    |  |
| 2030        | 950                     | 227,00 | 240,50    |  |

|      |                         | Preise |
|------|-------------------------|--------|
| Höhe | Breite                  | Stumpf |
| 2016 | 622/672/722/772/822/872 | 254,00 |
| 2016 | 922                     | 256,00 |



### fertig verglast

inkl. Glasrahmen weiß foliert, inkl. Klarglas (kein ESG\*)

| LA - Typ 04 |                         | Preise |           |  |
|-------------|-------------------------|--------|-----------|--|
| Höhe        | Breite                  | Eckig  | Rundkante |  |
| 2110        | 650/700/750/800/850/900 | 248,00 | 261,00    |  |
| 2110        | 950                     | 250,00 | 263,00    |  |

|      |                         | Preise |
|------|-------------------------|--------|
| Höhe | Breite                  | Stumpf |
| 2096 | 622/672/722/772/822/872 | 276,50 |
| 2096 | 922                     | 278,50 |



\* Aus sicherheitstechnischen Gründen empfehlen wir den Einsatz von ESG.

## Sonderlichtausschnitt

1 Sonder-Lichtausschnitt bei fertig verglast (vorbehaltlich technischer Möglichkeit)  
(Türpreis + ggf. Mehrpreis-Glas) + 25 % Aufschlag

### ohne Glas / unverglast

inkl. Glasleisten-Satz, weiß foliert, lose zerlegt, beige packt

| VS/LA - Typ 04 |                         | Preise |           |  |
|----------------|-------------------------|--------|-----------|--|
| Höhe           | Breite                  | Eckig  | Rundkante |  |
| 2030           | 650/700/750/800/850/900 | 133,00 | 146,50    |  |
| 2030           | 950                     | 135,00 | 148,50    |  |

|      |                         | Preise |
|------|-------------------------|--------|
| Höhe | Breite                  | Stumpf |
| 2016 | 622/672/722/772/822/872 | 162,00 |
| 2016 | 922                     | 164,00 |



### ohne Glas / unverglast

inkl. Glasleisten-Satz, weiß foliert, lose zerlegt, beige packt

| VS/LA - Typ 04 |                         | Preise |           |  |
|----------------|-------------------------|--------|-----------|--|
| Höhe           | Breite                  | Eckig  | Rundkante |  |
| 2110           | 650/700/750/800/850/900 | 146,50 | 159,50    |  |
| 2110           | 950                     | 148,50 | 162,00    |  |

|      |                         | Preise |
|------|-------------------------|--------|
| Höhe | Breite                  | Stumpf |
| 2096 | 622/672/722/772/822/872 | 174,50 |
| 2096 | 922                     | 177,00 |

## Sonderlichtausschnitt

1 Sonder-Lichtausschnitt (vorbehaltlich technischer Möglichkeit) ohne Glas / unverglast, inkl. Glasleisten-Satz. Türpreis + 25% Aufschlag

# Glatte Türen Klima Klasse 3

VS1S - K3 (ohne Schallschutz)

## Standardspezifikation

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Superlak®</b>    | Werkseitig beschichtet mit abriebfestem, lichtbeständigem EPC Superlak<br>werkseitig beschichtet mit abriebfestem, lichtbeständigem EPC Superlak                                     |
| <b>Aufbau</b>       | VS1S-K3, stärke ca. 40 mm, 1-fach-Vollspanmittellage, Verbundplatte HDF/Alu, Rahmen stabilisiert unterer Riegel werkseitig versiegelt  |
| <b>Liniendesign</b> | Nur in glatt erhältlich  |
| <b>Falz</b>         | DIN Falz 13 x 25,5 mm, 3-seitig foliert Kante eckig (mit Rundkante nicht möglich)  |
| <b>Stumpf</b>       | ö-Norm, 3-seitig foliert   |
| <b>Schloss</b>      | Stumpf: PZ Schloss ö norm (Achtung: keine Wechselgarnitur erhältlich)<br>Falz: PZ Schloss DIN, kombiniert mit DIN Schliessblech in Zarge (Achtung: keine Wechselgarnitur erhältlich) |
| <b>Bänder</b>       | Falz: PZ Schloss DIN, kombiniert mit DIN Schliessblech in Zarge (Achtung: keine Wechselgarnitur erhältlich)<br>(bei stumpf: Bänder sind in Zargenpreis einkalkuliert)                |
| <b>Farbton</b>      | Reinweiß = ähnlich RAL 9010; Farbton Extraweiß ohne Mehrpreis möglich, bitte bei Bestellung unbedingt angeben  |
| <b>Verpackung</b>   | Verbundverpackung  |

## ö-Norm

| VS1S - K3 Klimakl. 3 |                         |        | Preise |
|----------------------|-------------------------|--------|--------|
| Höhe                 | Breite                  | Stumpf |        |
| 2016                 | 622/672/722/772/822/872 | 286,50 |        |
| 2016                 | 922                     | 297,00 |        |

|      |                         |        | Preise |
|------|-------------------------|--------|--------|
| Höhe | Breite                  | Stumpf |        |
| 2096 | 622/672/722/772/822/872 | 314,00 |        |
| 2096 | 922                     | 325,00 |        |

## DIN

| VS1S - K3 Klimakl. 3 |                         |        | Preise |
|----------------------|-------------------------|--------|--------|
| Höhe                 | Breite                  | Eckig  |        |
| 2030                 | 650/700/750/800/850/900 | 279,00 |        |
| 2030                 | 950                     | 289,50 |        |

|      |                         |        | Preise |
|------|-------------------------|--------|--------|
| Höhe | Breite                  | Eckig  |        |
| 2110 | 650/700/750/800/850/900 | 306,00 |        |
| 2110 | 950                     | 316,50 |        |

# Extras zu glatten Türen



## Schlösser ( Mehrpreis auf Basis BB Schloss Stulp nickel-silber montiert)

|   |       |
|---|-------|
| WC-Schloss ö Norm oder DIN                        | 4,60  |
| PZ-Schloss ö Norm oder DIN                        | 6,70  |
| Entfall des BB-Schlusses, nur Bohrung             | -8,50 |
| Entfall der Schlossbohrung und BB-Schloss         | -9,25 |
| Entfall der Schlüssellochbohrung, nur Drückerloch | 5,20  |

## Magnetschlösser für stumpfe Türen ( Mehrpreis auf Basis BB Schloss Stulp nickel-silber montiert)

|   |       |
|---|-------|
| BB-Schloss Nirostastulp, 55 mm Dornmaß  | 52,50 |
| WC-Schloss Nirostastulp, 55 mm Dornmaß  | 57,50 |
| PZ-Schloss Nirostastulp, 55 mm Dornmaß  | 57,50 |
| zzgl. Mehrpreis für das erforderliche Magnetschließblech! Siehe Extras Stumpfe Zargen |       |

## Bänder für Falztüren ö Norm

|   |       |
|---|-------|
| 3, Band SFS ö Norm                            | 2,50  |
| Entfall Bänder SFS ö Norm                     | -5,00 |
| Entfall der Bandbohrung und Bänder SFS ö Norm | -5,50 |
| 2 Bänder V 0026 WF vernickelt montiert        | 18,00 |
| 3 Bänder V 0026 WF vernickelt montiert        | 27,50 |

## Bandfräsungen für stumpfe Türen

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Elementweise Bestellung:   |                         |
| Bei stumpfen Elementen werden die Bänder bei den Zargen berechnet und geliefert            |                         |
| verdeckt liegendes 3 - D Bandsystem, bei elementweiser Bestellung                          | im Grundpreis enthalten |
| Falls ohne dextúra Zarge, nur Türblatt bestellt wird:                                      |                         |
| Fräsung für verdeckt liegendes Bandsystem oder Tectus (TE 340-3D/ TE 540-3D) (Stahlzargen) | 25,00                   |
| 2 Lappenbandfräsungen für VX 7729/120, VX 7719/160 (Stahlzargen)                           | im Grundpreis enthalten |



Standard Band ö Norm



V 0026

# Extras zu glatten Türen



## Glisleisten, lose

|   |       |
|---|-------|
| Folierte Glisleiste, pro Satz für LA-Typ 04, reinweiß | 35,00 |
|---|-------|

## Verglasungen

Finden Sie auf der letzten Seite

## Standflügel

|   |       |
|---|-------|
| Für 2-flügelige Türen, Gegenfalztür mit Schliessblech, Kantenriegel oben und unten,<br>Für Türhöhe 2030 / 2016 und 2110 / 2016 mm |       |
| Gefalzt: Türbreiten 600 / 650 / 700 / 750 / 800 / 850 / 900 / 950 mm, Türenpreis +  | 97,00 |
| Stumpf: 2-flügelige Konstruktion Falz / Gegenfalz mittig, 2x Türpreis +   | 97,00 |

## Schiebetüren

Basis = Brutto Preisen stumpf

|   |        |
|---|--------|
| Führungsnut   | 10,50  |
| Griffmuscheln FSB 4212 Aluminium (F1), montiert   | 28,50  |
| Griffmuscheln Edelstahl FSB 4251, aufliegend montiert   | 97,50  |
| Griffmuscheln Edelstahl FSB 4252, aufliegend montiert   | 74,50  |
| Griffmuscheln Loft schwarz 120x40 mm rechtwinkelig (passend zu Move 4 und 5)  | 65,00  |
| Nur Fräsung für Griffmuschel (nur für aufliegende Modelle möglich)  | 21,00  |
| Griffstange Satinato 250 mm, ohne Bohrung im Türblatt; (2 Stück = 1 Paar), pro Paar   | 105,00 |
| Griffstange Puristo Edelstahl 450 mm, ohne Bohrung im Türblatt; (2 Stück = 1 Paar), pro Paar  | 148,50 |
| Griffstange Edge schwarz, 250 mm lang, ohne Bohrungen im Türblatt; (2 Stück = 1 Paar), pro Paar   | 95,00  |
| BB-Zirkelriegelschloss mit Springgriff K-353 S, inkl. Griffmuscheln FSB 4212, mit BB Lochung, montiert  | 114,50 |
| Springgriff, montiert   | 60,50  |
| BB-Zirkelriegelschloss mit Springgriff und Gegenkasten K-353 G eingebaut (2-flg),<br>inkl. Griffmuscheln FSB 4211, schlossseitig mit BB-Lochung | 229,50 |
| WC-Zirkelriegelschloss mit Griffmuschel/Riegelolive und Fingermuschel (mattchrom)   | 143,00 |
| Fingermuschel (mattchrom), eingebaut  | 31,00  |

## Oberflächen

|  |      |
|--|------|
| Farbton Superlak Extraweiß (NCS S 0300-N) bei glatten Türen                | 0,00 |
| Farbton Superlak Extraweiß (NCS S 0300-N) bei glatten Türen mit LA+Leisten | 0,00 |

## Oberblenden

|  |                  |
|--|------------------|
| 300 bis 600 mm hoch, 600 / 650/700 / 750 / 800/850/900 mm breit, 39 mm stark |                  |
| 4-seitig umlaufend Falz, Falz foliert  | 75% von Türpreis |
| 3-seitig Falz, unten Gegenfalz, 4-seitig foliert                             | 80% von Türpreis |
| Lippendichtung im Gegenfalz der Oberblende                                   | 18,75            |



FSB 4212



FSB 4251



FSB Loft  
Schwarz



FSB 4252



Fingermuschel



Stangengriff  
Satinato



Stangengriff  
Edge  
Schwarz



Stangengriff  
Puristo

### Preisberechnungsbeispiel gefälzt Röhrenspan

|               |             |                                  |  |
|---------------|-------------|----------------------------------|--|
| Symmetrisch   | glatt/eckig | Bruttopreis                      | Maueröffnungsmaß zwischen 1710-1750 mm |
| Gehflügel     | 2030x850    | € 100,50                         |  |
| Standflügel   | 2030x850    | € 100,50 + € 97 = € 197,50       |  |
| A-symmetrisch | glatt/eckig | Bruttopreis                      | Maueröffnungsmaß zwischen 1710-1750 mm |
| Gehflügel     | 2030x825    | € 100,50 + 20% = € 120,60        |  |
| Standflügel   | 2030x875    | € 100,50 + 20% + € 97 = € 217,60 |  |

# Extras zu glatten Türen



## Sondermaße für RS und VS

| Sondermaße                      | bis 20 Stück        |
|---------------------------------|---------------------|
| Sonderhöhe min. 1000 - 1709     | 100% auf 2030 Basis |
| Sonderhöhe zwischen 1710-1859   | 30% auf 2030 Basis  |
| Sonderhöhe zwischen 1850-2029   | 20% auf 2030 Basis  |
| Sonderhöhe zwischen 2031-2109   | 20% auf 2110 Basis  |
| Sonderhöhe zwischen 2111-2235   | 30% auf 2110 Basis  |
| Sonderhöhe zwischen 2236-2500   | 50% auf 2110 Basis  |
| Sonderhöhe zwischen 2501-2700   | 70% auf 2110 Basis  |
|                                 |                     |
| Sonderbreite zwischen 350-600   | 40% auf 850 Basis   |
| Sonderbreite zwischen 601-849   | 20% auf 850 Basis   |
| Sonderbreite zwischen 851-949   | 20% auf 950 Basis   |
| Sonderbreite zwischen 951-1110  | 60% auf 950 Basis   |
| Sonderbreite zwischen 1111-1235 | 200% auf 950 Basis  |

## Sondermaße für Wabe

| Sondermaße                      | bis 20 Stück        |
|---------------------------------|---------------------|
| Sonderhöhe min. 1000 - 1709     | 100% auf 2030 Basis |
| Sonderhöhe zwischen 1710-1859   | 30% auf 2030 Basis  |
| Sonderhöhe zwischen 1850-2029   | 20% auf 2030 Basis  |
| Sonderhöhe zwischen 2031-2109   | 20% auf 2110 Basis  |
| Sonderhöhe zwischen 2111-2235   | 30% auf 2110 Basis  |
| Sonderhöhe zwischen 2236-2300   | 50% auf 2110 Basis  |
|                                 |                     |
| Sonderbreite zwischen 350-600   | 40% auf 850 Basis   |
| Sonderbreite zwischen 601-849   | 20% auf 850 Basis   |
| Sonderbreite zwischen 851-949   | 20% auf 950 Basis   |
| Sonderbreite zwischen 951-1110  | 60% auf 950 Basis   |
| Sonderbreite zwischen 1111-1235 | 200% auf 950 Basis  |

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Basis = einhängefertige Tür


Bei Mehrfachabweichungen gilt der höchste Aufschlag.

Bei Türblatt Breite 1000-1235 mm ist maximale Türblatthöhe 2500 mm

## Sonstiges

|   |       |
|---|-------|
| Lüftungsgitter oben/ unten, Kunststoff weiss montiert, Preis pro Lüftungsgitter | 13,00 |
| Lüftungsgitterfräsung (ohne Gitter), 440 x 80 mm                                | 7,00  |
|   |       |
| Nut für Bodendichtung (inkl. doppelte Riegel oben und unten)                    | 31,00 |
| Bodendichtung montiert (inkl. doppelte Riegel oben und unten)                   | 87,50 |
|   |       |
| Doppelte Riegel oben und unten bei WA, RS und VS1, VS3S                         | 16,00 |
| Doppelte Riegel seitlich bei WA, RS und VS1                                     | 41,00 |
|   |       |
| Rohrenspan Extra (Stabilisator Rahmen mit Rohrenspan Einlage)*                  | 55,50 |

\* Rohrenspan Extra



## Service und Reparatur Artikel

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| dextúra Reparaturlack Fläschchen | 5,00 |
| dextúra Reinigungspad            | 5,00 |



Der aktuelle Trend?  
Ganz so, wie

TREND

TREND



Sie wollen.


## Standardspezifikation Connect

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Superlak®</b>     | Werkseitig beschichtet mit abriebfestem, lichtbeständigem Superlak® (auf Acrylatbasis) elektronisch ausgehärtet, umweltfreundlich           |
| <b>Aufbau</b>        | Ca. 39 mm stark; Vollspineinlage bei Türen mit Verglasung und/oder Füllung, Röhrenspaneinlage bei Türen mit Liniendesign                    |
| <b>Vorsatzrahmen</b> | Aus MDF mit hochwertiger Folie beschichtet, Leiste umlaufend schlicht und flachaufliegend, Sprossen modellabhängig in verschiedenen Breiten |
| <b>Liniendesign</b>  | Lineafräsung auf Schließ- und Öffnungsseite   |
| <b>Falz</b>          | ö Norm Falz 14 x 24 mm, 3-seitig foliert, Kante eckig (mit Rundkante möglich, Aufpreis Euro 20)   |
| <b>Stumpf</b>        | 3-seitig foliert  |
| <b>Schloss</b>       | Grundmann BB-Stulp gemäß ö Norm mit Geräuschgedämpfter Kunststoff Falle   |
| <b>Bänder</b>        | Falztüren 2 ö Norm Bänder matt vernickelt montiert; stumpfe Türen 2 Fräsungen für verdeckt liegendes Bandsystem                             |
| <b>Farbton</b>       | Reinweiß = ähnlich RAL 9010; Farbton Extraweiß ohne Mehrpreis möglich, bitte bei Bestellung unbedingt angeben                               |
| <b>Verpackung</b>    | Verbundverpackung   |

Weitere Verglasungen finden Sie auf der letzten Seite.



### Türen mit Ausschnitt und Leistenrahmen, mit eingesetztem Glas oder mit eingesetzter EPC lackierter Füllung



CN10 CN11

### Preisgruppe A


|        | Höhe | Breite                      | Preise |
|--------|------|-----------------------------|--------|
| Falz   | 2030 | 650/700/750/800/850/900/950 | 443,50 |
|        | 2110 | 650/700/750/800/850/900/950 | 486,50 |
| Stumpf | 2016 | 572/622/722/822/922         | 475,50 |
|        | 2096 | 572/622/722/822/922         | 518,50 |

#### Zuschlag für Sondermaße:


|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Sonderhöhe zwischen 1860-2109   | 20% auf 2030er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 2111-2235   | 30% auf 2110er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 2236-2400   | 40% auf 2110er Basis |
| Sonderbreite zwischen 572-579   | 40% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 580-949   | 20% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 1005-1110 | 60% auf 950er Basis  |

Bei Mehrfachabweichungen gilt der höchste Aufschlag.

### Türen mit Ausschnitt und eingesetztem Füllungselement (bestehend aus einem Vorsatzrahmen und einer durchgehenden Klarglas ESG)



CN01 CN02 CN03 CN04 CN05



CN06 CN07 CN08 CN09

### Preisgruppe B

|        | Höhe | Breite                      | Preise |
|--------|------|-----------------------------|--------|
| Falz   | 2030 | 650/700/750/800/850/900/950 | 488,50 |
|        | 2110 | 650/700/750/800/850/900/950 | 536,00 |
| Stumpf | 2016 | 622/722/822/922             | 519,00 |
|        | 2096 | 622/722/822/922             | 569,50 |

#### Zuschlag für Sondermaße:

|   |                      |
|---|----------------------|
| Sonderhöhe zwischen 1580-1859                               | 30% auf 2030er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 1860-2109                               | 20% auf 2030er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 2111-2235                               | 30% auf 2110er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 2236-2400                               | 40% auf 2110er Basis |
| bei CN04 - CN 09 auch Sonderbreite zwischen 400-579 möglich | 40% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 580-949                               | 20% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 951-1004                              | 40% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 1005-1110                             | 60% auf 950er Basis  |


Bei Mehrfachabweichungen gilt der höchste Aufschlag.

## Standardspezifikation Connect

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Superlak®</b>     | Werkseitig beschichtet mit abriebfestem, lichtbeständigem Superlak® (auf Acrylatbasis) elektronisch ausgehärtet, umweltfreundlich           |
| <b>Aufbau</b>        | Ca. 39 mm stark; Vollspineinlage bei Türen mit Verglasung und/oder Füllung, Röhrenspineinlage bei Türen mit Liniendesign                    |
| <b>Vorsatzrahmen</b> | Aus MDF mit hochwertiger Folie beschichtet, Leiste umlaufend schlicht und flachaufliegend, Sprossen modellabhängig in verschiedenen Breiten |
| <b>Liniendesign</b>  | Lineafräsung auf Schließ- und Öffnungsseite   |
| <b>Falz</b>          | ö Norm Falz 14 x 24 mm, 3-seitig foliert, Kante eckig (mit Rundkante möglich, Aufpreis Euro 20)   |
| <b>Stumpf</b>        | 3-seitig foliert  |
| <b>Schloss</b>       | Grundmann BB-Stulp gemäß ö Norm mit Geräuschgedämpfter Kunststoff Falle   |
| <b>Bänder</b>        | Falztüren 2 ö Norm Bänder matt vernickelt montiert; stumpfe Türen 2 Fräsungen für verdeckt liegendes Bandsystem                             |
| <b>Farbton</b>       | Reinweiß = ähnlich RAL 9010; Farbton Extraweiß ohne Mehrpreis möglich, bitte bei Bestellung unbedingt angeben                               |
| <b>Verpackung</b>    | Verbundverpackung   |

Weitere Verglasungen finden Sie auf der letzten Seite.

### Türen mit Liniendesign



### Preisgruppe C

|        | Höhe | Breite                      | Preise |
|--------|------|-----------------------------|--------|
| Falz   | 2030 | 650/700/750/800/850/900/950 | 251,00 |
|        | 2110 | 650/700/750/800/850/900/950 | 277,50 |
| Stumpf | 2016 | 572/622/722/822/922         | 282,50 |
|        | 2096 | 572/622/722/822/922         | 310,00 |

#### Zuschlag für Sondermaße:

|  |                      |
|--|----------------------|
| Sonderhöhe zwischen 1580-1859                        | 30% auf 2030er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 1860-2109                        | 20% auf 2030er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 2111-2235                        | 30% auf 2110er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 2236-2400                        | 40% auf 2110er Basis |
| Sonderbreite zwischen 400-579                        | 40% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 580-949                        | 20% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 951-1004                       | 40% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 1005-1110                      | 60% auf 950er Basis  |
| Bei Mehrfachabweichungen gilt der höchste Aufschlag. |                      |

### Optional

|  |                |
|--|----------------|
| Glasrahmen in Repro grau, mit natürlicher Holzmaserung |                |
| Mehrpreis auf den jeweils vorgenannten Modellpreis     | 25,00          |
| Türen mit Konturfräsung, ca. 8 mm (VLG03)              | ohne Mehrpreis |



Lineafräsung




Konturfräsung ca. 8 mm

## Standardspezifikation ViVa dSign

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Superlak®</b>  | Werkseitig beschichtet mit abriebfestem, lichtbeständigem Superlak® (auf Acrylatbasis) elektronisch ausgehärtet, umweltfreundlich |
| <b>Aufbau</b>     | Ca. 39 mm stark; Vollspaneinlage bei Türen mit Verglasung und/oder Füllung  |
| <b>Leisten</b>    | Aus MDF mit hochwertiger Folie beschichtet, umlaufend schlicht und flachaufliegend  |
| <b>Falz</b>       | ö Norm Falz 14 x 24 mm, 3-seitig foliert, Kante eckig (mit Rundkante möglich, Aufpreis Euro 20)                                   |
| <b>Stumpf</b>     | 3-seitig foliert  |
| <b>Schloss</b>    | Grundmann BB-Stulp gemäß ö Norm mit Geräuschgedämpfter Kunststoff Falle   |
| <b>Bänder</b>     | Falztüren 2 ö Norm Bänder matt vernickelt montiert; stumpfe Türen 2 Fräsungen für verdeckt liegendes Bandsystem                   |
| <b>Farbton</b>    | Reinweiß = ähnlich RAL 9010; Farbton Extraweiß ohne Mehrpreis möglich, bitte bei Bestellung unbedingt angeben.                    |
| <b>Verpackung</b> | Verbundverpackung   |

Weitere Verglasungen finden Sie auf der letzten Seite.

### Türen mit Ausschnitte und Leistenrahmen, mit eingesetzten Klarglas ESG



VV01 VV05 VV45 VV46 VV47

### Preisgruppe A


|        | Höhe | Breite                      | Preise |
|--------|------|-----------------------------|--------|
| Falz   | 2030 | 650/700/750/800/850/900/950 | 406,00 |
|        | 2110 | 650/700/750/800/850/900/950 | 447,00 |
| Stumpf | 2016 | 572/622/722/822/922         | 437,50 |
|        | 2096 | 572/622/722/822/922         | 477,00 |

#### Zuschlag für Sondermaße:

Sonderhöhe zwischen 1580-1859 30% auf 2030er Basis  
 Sonderhöhe zwischen 1860-2109 20% auf 2030er Basis  
 Sonderhöhe zwischen 2111-2235 30% auf 2110er Basis  
 Sonderbreite zwischen 400-579  
 (nicht möglich bei VV45, 46 und 47) 40% auf 950er Basis  
 Sonderbreite zwischen 580-949 20% auf 950er Basis  
 Sonderbreite zwischen 951-1004 40% auf 950er Basis  
 Sonderbreite zwischen 1005-1110 60% auf 950er Basis  
 Bei Mehrfachabweichungen gilt der höchste Aufschlag.



### Türen mit Ausschnitte und Leistenrahmen, mit eingesetzten EPC lackierten Füllungen und/oder Klarglas ESG



VV25 VV26


### Preisgruppe B

|        | Höhe | Breite                      | Preise |
|--------|------|-----------------------------|--------|
| Falz   | 2030 | 650/700/750/800/850/900/950 | 438,50 |
|        | 2110 | 650/700/750/800/850/900/950 | 467,50 |
| Stumpf | 2016 | 622/722/822/922             | 473,00 |
|        | 2096 | 622/722/822/922             | 519,50 |


#### Zuschlag für Sondermaße:

Sonderhöhe zwischen 1580-1859 30% auf 2030er Basis  
 Sonderhöhe zwischen 1860-2109 20% auf 2030er Basis  
 Sonderhöhe zwischen 2111-2235 30% auf 2110er Basis  
 Sonderhöhe zwischen 2236-2400 40% auf 2110er Basis  
 Sonderbreite zwischen 580-949 20% auf 950er Basis  
 Sonderbreite zwischen 951-1004 40% auf 950er Basis  
 Sonderbreite zwischen 1005-1110 60% auf 950er Basis  
 Bei Mehrfachabweichungen gilt der höchste Aufschlag.


## Türen mit Ausschnitte und Leistenrahmen, mit eingesetzten EPC lackierten Füllungen und/oder Klarglas ESG



VV08 (\*kein ESG)    VV33    VV34    VV35    VV36




VV37    VV38    VV12    VV10 (\*kein ESG)    VV11 (\*kein ESG)



VV44    VV39    VV40    VV41    VV42

## Türen mit Ausschnitte und Leistenrahmen, mit eingesetzten EPC lackierten Füllungen und/oder Klarglas ESG



VV30    VV29    VV31    VV32

## Preisgruppe C

|        | Höhe | Breite                      | Preise |
|--------|------|-----------------------------|--------|
| Falz   | 2030 | 650/700/750/800/850/900/950 | 457,50 |
|        | 2110 | 650/700/750/800/850/900/950 | 507,00 |
| Stumpf | 2016 | 622/722/822/922             | 493,00 |
|        | 2096 | 622/722/822/922             | 567,00 |

### Zuschlag für Sondermaße:

Sonderhöhe zwischen 1580-1859 30% auf 2030er Basis  
 Sonderhöhe zwischen 1860-2109 20% auf 2030er Basis  
 Sonderhöhe zwischen 2111-2235 30% auf 2110er Basis  
 Sonderhöhe zwischen 2236-2400 40% auf 2110er Basis  
 Sonderbreite zwischen 400-579 bei VV08 bis VV12 sowie VV39 bis VV44 40% auf 950er Basis  
 Sonderbreite zwischen 530-579 bei VV33 und VV36 40% auf 950er Basis  
 Sonderbreite zwischen 580-949 20% auf 950er Basis  
 Sonderbreite zwischen 951-1004 40% auf 950er Basis  
 Sonderbreite zwischen 1005-1110 60% auf 950er Basis  
 Bei Mehrfachabweichungen gilt der höchste Aufschlag.

## Preisgruppe D

|        | Höhe | Breite                      | Preise |
|--------|------|-----------------------------|--------|
| Falz   | 2030 | 650/700/750/800/850/900/950 | 530,00 |
|        | 2110 | 650/700/750/800/850/900/950 | 577,00 |
| Stumpf | 2016 | 622/722/822/922             | 561,00 |
|        | 2096 | 622/722/822/922             | 610,00 |

### Zuschlag für Sondermaße:

Sonderhöhe zwischen 1580-1859 30% auf 2030er Basis  
 Sonderhöhe zwischen 1860-2109 20% auf 2030er Basis  
 Sonderhöhe zwischen 2111-2235 30% auf 2110er Basis  
 Sonderhöhe zwischen 2236-2400 40% auf 2110er Basis  
 Sonderbreite zwischen 580-949 20% auf 950er Basis  
 Sonderbreite zwischen 951-1004 40% auf 950er Basis  
 Sonderbreite zwischen 1005-1110 60% auf 950er Basis  
 Bei Mehrfachabweichungen gilt der höchste Aufschlag.


## Optional

|   |                |
|---|----------------|
| Glasrahmen in Repro grau, mit natürlicher Holzmaserung                    |                |
| Mehrpreis auf den jeweils vorgenannten Modellpreis                        | 25,00          |
| Türen mit Lineafräsung doppelt (LIN02)                                    | ohne Mehrpreis |
| Türen mit Konturfräsung ca. 8 mm (VLG03)                                  | ohne Mehrpreis |
| Türen mit Konturfräsung ca. 8 mm doppelt (VLG04) [nicht möglich bei VV15] | ohne Mehrpreis |

## Standardspezifikation Linea

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Superlak®</b>    | Werkseitig beschichtet mit abriebfestem, lichtbeständigem Superlak® (auf Acrylatbasis) elektronisch ausgehärtet, umweltfreundlich |
| <b>Aufbau</b>       | Ca. 39 mm stark; Röhrenspaneinlage  |
| <b>Liniendesign</b> | Lineafräsung auf Schließ- und Öffnungsseite   |
| <b>Falz</b>         | ö Norm Falz 14 x 24 mm, 3-seitig foliert Kante eckig (mit Rundkante möglich Aufpreis Euro 20)                                     |
| <b>Stumpf</b>       | 3-seitig foliert  |
| <b>Schloss</b>      | Grundmann BB-Stulp gemäß ö Norm mit Geräuschgedämpfter Kunststoff Falle   |
| <b>Bänder</b>       | Falztüren 2 ö Norm Bänder matt vernickelt montiert; stumpfe Türen 2 Fräsungen für verdeckt liegendes Band                         |
| <b>Farbton</b>      | Reinweiß = ähnlich RAL 9010; Farbton Extraweiß ohne Mehrpreis möglich, bitte bei Bestellung unbedingt angeben                     |
| <b>Verpackung</b>   | Verbundverpackung   |

### Türen mit Liniendesign



### Preisgruppe A

|        | Höhe | Breite                      | Preise |
|--------|------|-----------------------------|--------|
| Falz   | 2030 | 650/700/750/800/850/900/950 | 167,00 |
|        | 2110 | 650/700/750/800/850/900/950 | 183,50 |
| Stumpf | 2016 | 622/722/822/922             | 240,00 |
|        | 2096 | 622/722/822/922             | 261,50 |

#### Zuschlag für Sondermaße:

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Sonderhöhe zwischen 1580-1859   | 30% auf 2030er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 1860-2109   | 20% auf 2030er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 2111-2235   | 30% auf 2110er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 2236-2400   | 40% auf 2110er Basis |
| Sonderbreite zwischen 580-949   | 20% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 951-1004  | 40% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 1005-1110 | 60% auf 950er Basis  |

Bei Mehrfachabweichungen gilt der höchste Aufschlag.

### Optional zu Linea Preisgruppe A

|   |                |
|---|----------------|
| Türen mit Lineafräsung doppelt (LIN02) [nicht möglich bei VV15 + AL61 + AL63]             | ohne Mehrpreis |
| Türen mit Konturfräsung, ca. 8 mm (VLG03)   | ohne Mehrpreis |
| Türen mit Konturfräsung ca. 8 mm doppelt (VLG04) [nicht möglich bei VV15 und AL61 + AL63] | ohne Mehrpreis |
| Röhrenspan Extra (Stabilisator Rahmen mit Röhrenspan Einlage)                             | 55,50          |



Lineafräsung



Lineafräsung doppelt




Konturfräsung ca. 8 mm



Konturfräsung ca. 8 mm doppelt

## Türen mit Liniendesign




AL76

AL83

AL17

AL58



AL84

AL24

AL27

## Preisgruppe B

|        | Höhe | Breite                      | Preise |
|--------|------|-----------------------------|--------|
| Falz   | 2030 | 650/700/750/800/850/900/950 | 239,00 |
|        | 2110 | 650/700/750/800/850/900/950 | 263,50 |
| Stumpf | 2016 | 622/722/822/922             | 269,00 |
|        | 2096 | 622/722/822/922             | 293,00 |

### Zuschlag für Sondermaße:

Bei Sondermaßen verändert sich das Design der AL 76 erheblich.

Sonderhöhe zwischen 1580-1859 30% auf 2030er Basis

Sonderhöhe zwischen 1860-2109 40% auf 2110er Basis

Sonderhöhe zwischen 2111-2235 20% auf 950er Basis

Sonderhöhe zwischen 2236-2400 40% auf 950er Basis

Bei AL17, AL83 auch Sonderbreite

zwischen 400-579 möglich 40% auf 950er Basis

Sonderbreite zwischen 580-949 20% auf 950er Basis

Sonderbreite zwischen 951-1004 40% auf 950er Basis

Sonderbreite zwischen 1005-1110 60% auf 950er Basis

Bei Mehrfachabweichungen gilt der höchste Aufschlag.

## Optional zu Linea Preisgruppe B

Türen mit Konturfräsung, ca. 8 mm (VLG03)

ohne Mehrpreis

Rohrenspan Extra (Stabilisator Rahmen mit Rohrenspan Einlage)

55,50

Detail VLG03




Konturfräsung ca. 8 mm

## Standardspezifikation Cameo

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Superlak</b>     | Werkseitig beschichtet mit abriebfestem, lichtbeständigem Superlak (auf Acrylatbasis) elektronisch ausgehärtet, umweltfreundlich |
| <b>Aufbau</b>       | ca. 39 mm stark; RS - Röhrenspanmittellage mit Schlossverstärkung unterer Riegel werkseitig versiegelt                           |
| <b>Liniendesign</b> | ca. 35 mm Konturfräsung (VLG09) auf Schließ- und Öffnungsseite   |
| <b>Falz</b>         | ö Norm Falz 14 x 24 mm, 3-seitig foliert Kante eckig (mit Rundkante möglich Aufpreis Euro 20)                                    |
| <b>Stumpf</b>       | 3-seitig foliert   |
| <b>Schloss</b>      | Grundmann BB-Stulp gemäß ö Norm mit Geräuschgedämpfter Kunststoff Falle  |
| <b>Bänder</b>       | Falztüren 2 ö Norm Bänder matt vernickelt montiert; stumpfe Türen 2 Fräsungen für verdeckt liegendes Bandsystem                  |
| <b>Farbton</b>      | Reinweiß = ähnlich RAL 9010; Farbton Extraweiß ohne Mehrpreis möglich, bitte bei Bestellung unbedingt angeben                    |
| <b>Verpackung</b>   | Verbundverpackung  |

### Türen mit Liniendesign



CE 01

| Preisgruppe A |      |                             |        |
|---------------|------|-----------------------------|--------|
|               | Höhe | Breite                      | Preise |
| Falz          | 2030 | 650/700/750/800/850/900/950 | 279,00 |
|               | 2110 | 650/700/750/800/850/900/950 | 307,00 |
| Stumpf        | 2016 | 622/722/822/922             | 305,00 |
|               | 2096 | 622/722/822/922             | 333,00 |


#### Zuschlag für Sondermaße:

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Sonderhöhe zwischen 1580-1859   | 30% auf 2030er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 1860-2109   | 20% auf 2030er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 2111-2235   | 30% auf 2110er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 2236-2400   | 40% auf 2110er Basis |
| Sonderbreite zwischen 400-579   | 40% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 580-984   | 20% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 985-1004  | 30% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 1005-1154 | 60% auf 950er Basis  |

Bei Mehrfachabweichungen gilt der höchste Aufschlag.




CE 01 Detail VLG09



CE 03 Detail VLG09

### Türen mit Liniendesign



CE 03


CE 05

| Preisgruppe B |      |                             |        |
|---------------|------|-----------------------------|--------|
|               | Höhe | Breite                      | Preise |
| Falz          | 2030 | 650/700/750/800/850/900/950 | 300,00 |
|               | 2110 | 650/700/750/800/850/900/950 | 330,00 |
| Stumpf        | 2016 | 622/722/822/922             | 326,00 |
|               | 2096 | 622/722/822/922             | 356,00 |

#### Zuschlag für Sondermaße:

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Sonderhöhe zwischen 1580-1859   | 30% auf 2030er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 1860-2109   | 20% auf 2030er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 2111-2235   | 30% auf 2110er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 2236-2400   | 40% auf 2110er Basis |
| Sonderbreite zwischen 400-579   | 40% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 580-984   | 20% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 985-1004  | 30% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 1005-1154 | 60% auf 950er Basis  |

Bei Mehrfachabweichungen gilt der höchste Aufschlag.



CE 07

| Preisgruppe C |      |                             |        |
|---------------|------|-----------------------------|--------|
|               | Höhe | Breite                      | Preise |
| Falz          | 2030 | 650/700/750/800/850/900/950 | 324,00 |
|               | 2110 | 650/700/750/800/850/900/950 | 356,00 |
| Stumpf        | 2016 | 622/722/822/922             | 350,00 |
|               | 2096 | 622/722/822/922             | 382,00 |

#### Zuschlag für Sondermaße:

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Sonderhöhe zwischen 1580-1859   | 30% auf 2030er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 1860-2109   | 20% auf 2030er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 2111-2235   | 30% auf 2110er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 2236-2400   | 40% auf 2110er Basis |
| Sonderbreite zwischen 400-579   | 40% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 580-984   | 20% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 985-1004  | 30% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 1005-1154 | 60% auf 950er Basis  |

Bei Mehrfachabweichungen gilt der höchste Aufschlag.

## Standardspezifikation Cameo


|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Superlak</b>    | Werkseitig beschichtet mit abriebfestem, lichtbeständigem Superlak (auf Acrylatbasis) elektronisch ausgehärtet, umweltfreundlich |
| <b>Aufbau</b>      | ca. 39 mm stark; RS - Röhrenspanmittellage mit Schlossverstärkung unterer Riegel werkseitig versiegelt                           |
| <b>Linienesign</b> | ca. 35 mm Konturfärsung (VLG09) auf Schließ- und Öffnungsseite   |
| <b>Glasrahmen</b>  | aus MDF mit hochwertiger Folie, umlaufender Rahmen schlicht, flächenbündig eingesetzt  |
| <b>Falz</b>        | ö Norm Falz 14 x 24 mm, 3-seitig foliert Kante eckig (mit Rundkante möglich Aufpreis Euro 20)                                    |
| <b>Stumpf</b>      | 3-seitig foliert   |
| <b>Schloss</b>     | Grundmann BB-Stulp gemäß ö Norm mit Geräuschgedämpfter Kunststoff Falle  |
| <b>Bänder</b>      | Falztüren 2 ö Norm Bänder matt vernickelt montiert; stumpfe Türen 2 Fräsungen für verdeckt liegendes Bandsystem                  |
| <b>Farbton</b>     | Reinweiß = ähnlich RAL 9010; Farbton Extraweiß ohne Mehrpreis möglich, bitte bei Bestellung unbedingt angeben                    |
| <b>Verpackung</b>  | Verbundverpackung  |



CE 04 Detail VLG09

Weitere Verglasungen finden Sie auf der letzten Seite.

### Türen mit Ausschnitt und Leistenrahmen, mit eingesetztem Klarglas ESG;



CE 02


| Preisgruppe D |      |                             |        |
|---------------|------|-----------------------------|--------|
|               | Höhe | Breite                      | Preise |
| Falz          | 2030 | 650/700/750/800/850/900/950 | 507,00 |
|               | 2110 | 650/700/750/800/850/900/950 | 558,00 |
| Stumpf        | 2016 | 622/722/822/922             | 533,00 |
|               | 2096 | 622/722/822/922             | 584,00 |

#### Zuschlag für Sondermaße:

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Sonderhöhe zwischen 1580-1859   | 30% auf 2030er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 1860-2109   | 20% auf 2030er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 2111-2235   | 30% auf 2110er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 2236-2400   | 40% auf 2110er Basis |
| Sonderbreite zwischen 400-579   | 40% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 580-984   | 20% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 985-1004  | 30% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 1005-1010 | 60% auf 950er Basis  |

Bei Mehrfachabweichungen gilt der höchste Aufschlag.

### Türen mit Ausschnitte und Leistenrahmen, mit eingesetztem Klarglas ESG; kombiniert mit Linienesign



CE 04


| Preisgruppe E |      |                             |        |
|---------------|------|-----------------------------|--------|
|               | Höhe | Breite                      | Preise |
| Falz          | 2030 | 650/700/750/800/850/900/950 | 476,00 |
|               | 2110 | 650/700/750/800/850/900/950 | 523,00 |
| Stumpf        | 2016 | 622/722/822/922             | 502,00 |
|               | 2096 | 622/722/822/922             | 549,00 |

#### Zuschlag für Sondermaße:

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Sonderhöhe zwischen 1580-1859   | 30% auf 2030er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 1860-2109   | 20% auf 2030er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 2111-2235   | 30% auf 2110er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 2236-2400   | 40% auf 2110er Basis |
| Sonderbreite zwischen 400-579   | 40% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 580-984   | 20% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 985-1004  | 30% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 1005-1010 | 60% auf 950er Basis  |

Bei Mehrfachabweichungen gilt der höchste Aufschlag.

### Türen mit Ausschnitte und Leistenrahmen, mit eingesetztem Klarglas ESG;



CE 06


| Preisgruppe F |      |                             |        |
|---------------|------|-----------------------------|--------|
|               | Höhe | Breite                      | Preise |
| Falz          | 2030 | 650/700/750/800/850/900/950 | 616,00 |
|               | 2110 | 650/700/750/800/850/900/950 | 677,00 |
| Stumpf        | 2016 | 622/722/822/922             | 642,00 |
|               | 2096 | 622/722/822/922             | 703,00 |

#### Zuschlag für Sondermaße:

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Sonderhöhe zwischen 1580-1859   | 30% auf 2030er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 1860-2109   | 20% auf 2030er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 2111-2235   | 30% auf 2110er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 2236-2400   | 40% auf 2110er Basis |
| Sonderbreite zwischen 400-579   | 40% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 580-984   | 20% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 985-1004  | 30% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 1005-1010 | 60% auf 950er Basis  |

Bei Mehrfachabweichungen gilt der höchste Aufschlag.

### Türen mit Ausschnitte und Leistenrahmen, mit eingesetztem Klarglas ESG;



CE 08

| Preisgruppe G |      |                             |        |
|---------------|------|-----------------------------|--------|
|               | Höhe | Breite                      | Preise |
| Falz          | 2030 | 650/700/750/800/850/900/950 | 673,00 |
|               | 2110 | 650/700/750/800/850/900/950 | 740,00 |
| Stumpf        | 2016 | 622/722/822/922             | 699,00 |
|               | 2096 | 622/722/822/922             | 766,00 |

#### Zuschlag für Sondermaße:


|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Sonderhöhe zwischen 1580-1859   | 30% auf 2030er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 1860-2109   | 20% auf 2030er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 2111-2235   | 30% auf 2110er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 2236-2400   | 40% auf 2110er Basis |
| Sonderbreite zwischen 400-579   | 40% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 580-984   | 20% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 985-1004  | 30% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 1005-1010 | 60% auf 950er Basis  |

Bei Mehrfachabweichungen gilt der höchste Aufschlag.

## Standardspezifikation Cameo

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Superlak</b>     | Werkseitig beschichtet mit abriebfestem, lichtbeständigem Superlak (auf Acrylatbasis) elektronisch ausgehärtet, umweltfreundlich |
| <b>Aufbau</b>       | ca. 39 mm stark; RS - Röhrenspanmittellage   |
| <b>Liniendesign</b> | ca. 35 mm abgestufte Konturfräsung (VLG10) auf Schließ- und Öffnungsseite  |
| <b>Glasrahmen</b>   | aus MDF mit hochwertiger Folie, umlaufender Rahmen schlicht, flächenbündig eingesetzt  |
| <b>Falz</b>         | ö Norm Falz 14 x 24 mm, 3-seitig foliert Kante eckig (mit Rundkante möglich Aufpreis Euro 20)                                    |
| <b>Stumpf</b>       | 3-seitig foliert   |
| <b>Schloss</b>      | Grundmann BB-Stulp gemäß ö Norm mit Geräuschgedämpfter Kunststoff Falle  |
| <b>Bänder</b>       | Falztüren 2 ö Norm Bänder matt vernickelt montiert; stumpfe Türen 2 Fräsungen für verdeckt liegendes Bandsystem                  |
| <b>Farbton</b>      | Reinweiß = ähnlich RAL 9010; Farbton Extraweiß ohne Mehrpreis möglich, bitte bei Bestellung unbedingt angeben                    |
| <b>Verpackung</b>   | Verbundverpackung  |

## Türen mit Liniendesign




CE 11

| Preisgruppe H |      |                             |        |
|---------------|------|-----------------------------|--------|
|               | Höhe | Breite                      | Preise |
| Falz          | 2030 | 650/700/750/800/850/900/950 | 304,00 |
|               | 2110 | 650/700/750/800/850/900/950 | 332,00 |
| Stumpf        | 2016 | 622/722/822/922             | 330,00 |
|               | 2096 | 622/722/822/922             | 358,00 |

### Zuschlag für Sondermaße:

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Sonderhöhe zwischen 1580-1859   | 30% auf 2030er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 1860-2109   | 20% auf 2030er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 2111-2235   | 30% auf 2110er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 2236-2400   | 40% auf 2110er Basis |
| Sonderbreite zwischen 400-579   | 40% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 580-984   | 20% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 985-1004  | 30% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 1005-1154 | 60% auf 950er Basis  |

Bei Mehrfachabweichungen gilt der höchste Aufschlag.




CE 13

| Preisgruppe I |      |                             |        |
|---------------|------|-----------------------------|--------|
|               | Höhe | Breite                      | Preise |
| Falz          | 2030 | 650/700/750/800/850/900/950 | 325,00 |
|               | 2110 | 650/700/750/800/850/900/950 | 355,00 |
| Stumpf        | 2016 | 622/722/822/922             | 351,00 |
|               | 2096 | 622/722/822/922             | 381,00 |


### Zuschlag für Sondermaße:

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Sonderhöhe zwischen 1580-1859   | 30% auf 2030er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 1860-2109   | 20% auf 2030er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 2111-2235   | 30% auf 2110er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 2236-2400   | 40% auf 2110er Basis |
| Sonderbreite zwischen 400-579   | 40% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 580-984   | 20% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 985-1004  | 30% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 1005-1154 | 60% auf 950er Basis  |

Bei Mehrfachabweichungen gilt der höchste Aufschlag.



CE 15



CE 17

| Preisgruppe J |      |                             |        |
|---------------|------|-----------------------------|--------|
|               | Höhe | Breite                      | Preise |
| Falz          | 2030 | 650/700/750/800/850/900/950 | 349,00 |
|               | 2110 | 650/700/750/800/850/900/950 | 381,00 |
| Stumpf        | 2016 | 622/722/822/922             | 375,00 |
|               | 2096 | 622/722/822/922             | 407,00 |

### Zuschlag für Sondermaße:

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Sonderhöhe zwischen 1580-1859   | 30% auf 2030er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 1860-2109   | 20% auf 2030er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 2111-2235   | 30% auf 2110er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 2236-2400   | 40% auf 2110er Basis |
| Sonderbreite zwischen 400-579   | 40% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 580-984   | 20% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 985-1004  | 30% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 1005-1154 | 60% auf 950er Basis  |

Bei Mehrfachabweichungen gilt der höchste Aufschlag.




CE 13 Detail VLG10

## Standardspezifikation Cameo

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Superlak</b>     | Werkseitig beschichtet mit abriebfestem, lichtbeständigem Superlak (auf Acrylatbasis) elektronisch ausgehärtet, umweltfreundlich |
| <b>Aufbau</b>       | ca. 39 mm stark; VS-Vollspanmittellage   |
| <b>Liniendesign</b> | ca. 35 mm abgestufte Konturfräsung (VLG10) auf Schließ- und Öffnungsseite  |
| <b>Glasrahmen</b>   | aus MDF mit hochwertiger Folie, umlaufender Rahmen schlicht, flächenbündig eingesetzt  |
| <b>Falz</b>         | ö Norm Falz 14 x 24 mm, 3-seitig foliert Kante eckig (mit Rundkante möglich Aufpreis Euro 20)                                    |
| <b>Stumpf</b>       | 3-seitig foliert   |
| <b>Schloss</b>      | Grundmann BB-Stulp gemäß ö Norm mit Geräuschgedämpfter Kunststoff Falle  |
| <b>Bänder</b>       | Falztüren 2 ö Norm Bänder matt vernickelt montiert; stumpfe Türen 2 Fräsungen für verdeckt liegendes Bandsystem                  |
| <b>Farbton</b>      | Reinweiß = ähnlich RAL 9010; Farbton Extraweiß ohne Mehrpreis möglich, bitte bei Bestellung unbedingt angeben                    |
| <b>Verpackung</b>   | Verbundverpackung  |

Weitere Verglasungen finden Sie auf der letzten Seite.

## Türen mit Ausschnitte und Leistenrahmen, mit eingesetztem Klarglas ESG; kombiniert mit Liniendesign



CE 14

| Preisgruppe K |      |                             |        |
|---------------|------|-----------------------------|--------|
|               | Höhe | Breite                      | Preise |
| Falz          | 2030 | 650/700/750/800/850/900/950 | 501,00 |
|               | 2110 | 650/700/750/800/850/900/950 | 548,00 |
| Stumpf        | 2016 | 622/722/822/922             | 527,00 |
|               | 2096 | 622/722/822/922             | 574,00 |

### Zuschlag für Sondermaße:

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Sonderhöhe zwischen 1580-1859   | 30% auf 2030er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 1860-2109   | 20% auf 2030er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 2111-2235   | 30% auf 2110er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 2236-2400   | 40% auf 2110er Basis |
| Sonderbreite zwischen 400-579   | 40% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 580-984   | 20% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 985-1004  | 30% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 1005-1110 | 60% auf 950er Basis  |

Bei Mehrfachabweichungen gilt der höchste Aufschlag.



CE 14 Detail VLG10





Seinen Stil hat man.  
Und pflegt ihn



ELEGANT

ELEGANT

mit Leidenschaft.

## Standardspezifikation Cottage


|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Superlak®</b>                 | Werkseitig beschichtet mit abriebfestem, lichtbeständigem Superlak® (auf Acrylatbasis) elektronisch ausgehärtet, umweltfreundlich |
| <b>Aufbau</b>                    | Ca. 39 mm stark; Vollspaneinlage bei Türen mit Verglasung und/oder Füllung, Röhrenspaneinlage bei Türen mit Liniendesign          |
| <b>Glasrahmen/Sprossenrahmen</b> | Aus MDF mit hochwertiger Folie, schlicht, ca. 5 mm aufliegend   |
| <b>Liniendesign</b>              | mit Zierfuge (VG01) auf Schließ- und Öffnungsseite  |
| <b>Falz</b>                      | ö Norm Falz 14 x 24 mm, 3-seitig foliert Kante eckig (mit Rundkante möglich, Aufpreis Euro 20)                                    |
| <b>Stumpf</b>                    | 3-seitig foliert  |
| <b>Schloss</b>                   | Grundmann BB-Stulp gemäß ö Norm mit Geräuschgedämpfter Kunststoff Falle   |
| <b>Bänder</b>                    | Falztüren 2 ö Norm Bänder matt vernickelt montiert; stumpfe Türen 2 Fräsungen für verdeckt liegendes Band                         |
| <b>Farbton</b>                   | Reinweiß = ähnlich RAL 9010; Farbton Extraweiß ohne Mehrpreis möglich, bitte bei Bestellung unbedingt angeben                     |
| <b>Verpackung</b>                | Verbundverpackung   |

Weitere Verglasungen finden Sie auf der letzten Seite.



Zierfuge

**Türen mit Ausschnitte und Leistenrahmen, mit eingesetztem Klarglas ESG, kombiniert mit Liniendesign**



CT21

CT24

| Preisgruppe A |      |                             | Preise |
|---------------|------|-----------------------------|--------|
|               | Höhe | Breite                      |        |
| Falz          | 2030 | 650/700/750/800/850/900/950 | 433,50 |
|               | 2110 | 650/700/750/800/850/900/950 | 477,00 |
| Stumpf        | 2016 | 622/722/822/922             | 463,50 |
|               | 2096 | 622/722/822/922             | 507,00 |


### Zuschlag für Sondermaße:

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Sonderhöhe zwischen 1580-1859  | 30% auf 2030er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 1860-2109  | 20% auf 2030er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 2111-2235  | 30% auf 2110er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 2236-2400  | 40% auf 2110er Basis |
| Sonderbreite zwischen 580-949  | 20% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 951-1004 | 40% auf 950er Basis  |

Bei Mehrfachabweichungen gilt der höchste Aufschlag.



**Türen mit Ausschnitte und Sprossenvorsatz-  
rahmen, mit eingesetztem Klarglas ESG,  
kombiniert mit Liniendesign**




CT20

CT22

CT23

**Türen mit Liniendesign**



CT30

CT40

CT41

| Preisgruppe B |      |                             | Preise |
|---------------|------|-----------------------------|--------|
|               | Höhe | Breite                      |        |
| Falz          | 2030 | 650/700/750/800/850/900/950 | 479,50 |
|               | 2110 | 650/700/750/800/850/900/950 | 528,50 |
| Stumpf        | 2016 | 722/822/922                 | 509,50 |
|               | 2096 | 722/822/922                 | 558,00 |

**Zuschlag für Sondermaße:**

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Sonderhöhe zwischen 1580-1859   | 30% auf 2030er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 1860-2109   | 20% auf 2030er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 2111-2235   | 30% auf 2110er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 2236-2400   | 40% auf 2110er Basis |
| Sonderbreite zwischen 680-949   | 20% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 951-1004  | 40% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 1005-1110 | 60% auf 950er Basis  |

Bei Mehrfachabweichungen gilt der höchste Aufschlag.

| Preisgruppe C |      |                             | Preise |
|---------------|------|-----------------------------|--------|
|               | Höhe | Breite                      |        |
| Falz          | 2030 | 650/700/750/800/850/900/950 | 289,50 |
|               | 2110 | 650/700/750/800/850/900/950 | 318,50 |
| Stumpf        | 2016 | 622/722/822/922             | 319,50 |
|               | 2096 | 622/722/822/922             | 336,50 |

**Zuschlag für Sondermaße:**

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Sonderhöhe zwischen 1580-1859   | 30% auf 2030er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 1860-2109   | 20% auf 2030er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 2111-2235   | 30% auf 2110er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 2236-2400   | 40% auf 2110er Basis |
| Sonderbreite zwischen 580-949   | 20% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 951-1004  | 40% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 1005-1110 | 60% auf 950er Basis  |



Bei Mehrfachabweichungen gilt der höchste Aufschlag.

## Standardspezifikation Charakter

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Superlak®</b>  | Werkseitig beschichtet mit abriebfestem, lichtbeständigem Superlak® (auf Acrylatbasis) elektronisch ausgehärtet, umweltfreundlich  |
| <b>Aufbau</b>     | Ca. 39 mm stark; Vollspaneinlage. <b>Alle Türen mit Fries-Fuge</b> = optische Merkmale einer Rahmentür                             |
| <b>Glasrahmen</b> | Aus MDF mit hochwertiger Folie, umlaufender Rahmen profiliert, aufliegend<br>Sprossen ebenfalls profiliert (Sprossenvorsatzrahmen) |
| <b>Falz</b>       | ö Norm Falz 14 x 24 mm, 3-seitig foliert Kante eckig (mit Rundkante möglich, Aufpreis Euro 20)                                     |
| <b>Stumpf</b>     | 3-seitig foliert   |
| <b>Schloss</b>    | Grundmann BB-Stulp gemäß ö Norm mit Geräuschgedämpfter Kunststoff Falle  |
| <b>Bänder</b>     | Falztüren 2 ö Norm Bänder matt vernickelt montiert; stumpfe Türen 2 Fräsungen für verdeckt liegendes Bandsystem                    |
| <b>Farbton</b>    | Reinweiß = ähnlich RAL 9010; Farbton Extraweiß ohne Mehrpreis möglich, bitte bei Bestellung unbedingt angeben                      |
| <b>Verpackung</b> | Verbundverpackung  |

Weitere Verglasungen finden Sie auf der letzten Seite.

### Türen mit Ausschnitt und Leistenrahmen, mit EPC lackierten aufgedoppelten Füllungen und/oder Klarglas ESG



CA01

CA16

### Preisgruppe A


|        | Höhe | Breite                      | Preise |
|--------|------|-----------------------------|--------|
| Falz   | 2030 | 650/700/750/800/850/900/950 | 542,50 |
|        | 2110 | 650/700/750/800/850/900/950 | 575,00 |
| Stumpf | 2016 | 622/722/822/922             | 611,00 |
|        | 2096 | 622/722/822/922             | 657,00 |

#### Zuschlag für Sondermaße:

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Sonderhöhe zwischen 1580-1859   | 30% auf 2030er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 1860-2109   | 20% auf 2030er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 2111-2235   | 30% auf 2110er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 2236-2400   | 40% auf 2110er Basis |
| Sonderbreite zwischen 580-949   | 20% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 951-1004  | 40% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 1005-1110 | 60% auf 950er Basis  |

Bei Mehrfachabweichungen gilt der höchste Aufschlag.


### Türen mit Ausschnitte und Leistenrahmen, mit EPC lackierten aufgedoppelten Füllungen und/oder Klarglas ESG



CA02

CA03

CA07



CA15

CA20

CA17

CA18

### Preisgruppe B


|        | Höhe | Breite                      | Preise |
|--------|------|-----------------------------|--------|
| Falz   | 2030 | 650/700/750/800/850/900/950 | 640,00 |
|        | 2110 | 650/700/750/800/850/900/950 | 711,00 |
| Stumpf | 2016 | 622/722/822/922             | 672,00 |
|        | 2096 | 622/722/822/922             | 742,50 |

#### Zuschlag für Sondermaße:


|  |                      |
|--|----------------------|
| Sonderhöhe zwischen 1580-1859                        | 30% auf 2030er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 1860-2109                        | 20% auf 2030er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 2111-2235                        | 30% auf 2110er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 2236-2400                        | 40% auf 2110er Basis |
| Sonderbreite f. CA02, CA03                           | 40% auf 950er Basis  |
| CA20 und CA17 zwischen 580-949                       | 20% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite f. CA07, CA15 und CA18 zwischen 701-949 | 20% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 951-1004                       | 40% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 1005-1110                      | 60% auf 950er Basis  |

Bei Mehrfachabweichungen gilt der höchste Aufschlag.

## Türen mit Ausschnitte und Leistenrahmen, mit EPC lackierten aufgedoppelten Füllungen und/oder Klarglas ESG



CA06 CA08 CA09 CA10



CA11 CA13

## Türen mit Ausschnitte und Leistenrahmen, mit EPC lackierten aufgedoppelten Füllungen und/oder Klarglas ESG



CA04 CA05

### Preisgruppe C

|        | Höhe | Breite                      | Preise |
|--------|------|-----------------------------|--------|
| Falz   | 2030 | 650/700/750/800/850/900/950 | 658,50 |
|        | 2110 | 650/700/750/800/850/900/950 | 725,00 |
| Stumpf | 2016 | 672/722/822/922             | 690,00 |
|        | 2096 | 672/722/822/922             | 755,50 |

#### Zuschlag für Sondermaße:

|   |                      |
|---|----------------------|
| Sonderhöhe zwischen 1580-1859             | 30% auf 2030er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 1860-2109             | 20% auf 2030er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 2111-2235             | 30% auf 2110er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 2236-2400             | 40% auf 2110er Basis |
| Sonderbreite f. CA09, CA10, CA11 und CA13 | 40% auf 950er Basis  |
| zwischen 580-949                          | 20% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite f. CA06 und CA08             |                      |
| zwischen 701-949                          | 20% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 951-1004            | 40% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 1005-1110           | 60% auf 950er Basis  |

Bei Mehrfachabweichungen gilt der höchste Aufschlag.



### Preisgruppe D

|        | Höhe | Breite              | Preise |
|--------|------|---------------------|--------|
| Falz   | 2030 | 750/800/850/900/950 | 698,50 |
|        | 2110 | 750/800/850/900/950 | 769,00 |
| Stumpf | 2016 | 722/822/922         | 729,50 |
|        | 2096 | 722/822/922         | 799,50 |

#### Zuschlag für Sondermaße:

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Sonderhöhe zwischen 1580-1859   | 30% auf 2030er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 1860-2109   | 20% auf 2030er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 2111-2235   | 30% auf 2110er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 2236-2400   | 40% auf 2110er Basis |
| Sonderbreite zwischen 580-949   | 20% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 951-1004  | 40% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 1005-1110 | 60% auf 950er Basis  |

Bei Mehrfachabweichungen gilt der höchste Aufschlag.

### Optional

Entfall der Friesfuge, Minderpreis auf den jeweils vorgenannten Modellpreis

- 60,00

# Charmant

## Nur lieferbar mit DIN Falz




### Standardspezifikation Charmant

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Superlak®</b>    | Werkseitig beschichtet mit abriebfestem, lichtbeständigem Superlak® (auf Acrylatbasis) elektronisch ausgehärtet, umweltfreundlich  |
| <b>Aufbau</b>       | ca. 39 mm stark; Spezialrohlingskonstruktion; unterer Riegel werkseitig versiegelt   |
| <b>Profildesign</b> | Tiefgezogene Profilfräsung (BG01)  |
| <b>Glasrahmen</b>   | aus MDF mit hochwertiger Folie, umlaufender Rahmen profiliert, aufliegend [eingelassen gegen Mehrpreis möglich]<br>Sprossen ebenfalls profiliert (Sprossenvorsatzrahmen) |
| <b>Falz</b>         | DIN Falz 13 x 25,5 mm, 3-seitig foliert Kante eckig (mit Rundkante möglich Mehrpreis Euro 20)  |
| <b>Stumpf</b>       | 3-seitig foliert   |
| <b>Schloss</b>      | BB-Schloss Stulp nickel silber, Flüstercomfort, 55 mm Dornmaß, Klasse 1  |
| <b>Bänder</b>       | Falztüren 2 Bänder V0026 WF montiert; stumpfe Türen 2 Fräsungen für verdeckt liegendes Band  |
| <b>Farbton</b>      | Reinweiß = ähnlich RAL 9010; Farbton Extraweiß gegen Mehrpreis möglich!  |
| <b>Verpackung</b>   | Verbundverpackung  |

Weitere Verglasungen finden Sie auf der letzten Seite.


### Türen mit Profildesign / Türen mit Ausschnitt und Leistenrahmen, mit eingesetztem Klarglas ESG;



CM01 CM16



### Türen mit Profildesign



CM02 CM17 CM22  
(Breite minimal 704 mm)

**Wichtig: Charmant Türen gefalzt sind auf Grund der Bänder nur zu verwenden mit dextūra Zargen und werden mit nicht verstellbarem Band und DIN Falz geliefert.**

| Preisgruppe A |      |                             |        |
|---------------|------|-----------------------------|--------|
|               | Höhe | Breite                      | Preise |
| Falz          | 2030 | 650/700/750/800/850/900/950 | 438,00 |
|               | 2110 | 650/700/750/800/850/900/950 | 481,50 |
| Stumpf        | 2016 | 622/722/822/922             | 446,50 |
|               | 2096 | 622/722/822/922             | 490,50 |

#### Zuschlag für Sondermaße:

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Sonderhöhe zwischen 1580-1859   | 30% auf 2030er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 1860-2109   | 20% auf 2030er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 2111-2235   | 30% auf 2110er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 2236-2400   | 40% auf 2110er Basis |
| Sonderbreite zwischen 580-949   | 20% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 951-1004  | 40% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 1005-1110 | 60% auf 950er Basis  |

Bei Mehrfachabweichungen gilt der höchste Aufschlag.

| Preisgruppe B |      |                             |        |
|---------------|------|-----------------------------|--------|
|               | Höhe | Breite                      | Preise |
| Falz          | 2030 | 650/700/750/800/850/900/950 | 506,00 |
|               | 2110 | 650/700/750/800/850/900/950 | 557,00 |
| Stumpf        | 2016 | 622/722/822/922             | 515,50 |
|               | 2096 | 622/722/822/922             | 566,00 |

#### Zuschlag für Sondermaße:

|  |                      |
|--|----------------------|
| Sonderhöhe zwischen 1580-1859                  | 30% auf 2030er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 1860-2109                  | 20% auf 2030er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 2111-2235                  | 30% auf 2110er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 2236-2400                  | 40% auf 2110er Basis |
| Sonderbreite f. CM02 und CM17 zwischen 580-949 | 20% auf 850er Basis  |
| Sonderbreite f. CM22 zwischen 704-949          | 20% auf 850er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 951-1004                 | 40% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 1005-1110                | 60% auf 950er Basis  |

Bei Mehrfachabweichungen gilt der höchste Aufschlag.


# Charmant

## Nur lieferbar mit DIN Falz




Das Zeichen für verantwortungsvolle Holzherkunft

Türen mit Ausschnitt(e) und Leistenrahmen, mit eingesetztem Klarglas ESG;




CM05 CM06 CM08 CM10 CM11 CM21

Türen mit Ausschnitte und Leistenrahmen, mit eingesetztem Klarglas ESG; kombiniert mit Profildesign



CM03 CM09 CM20

Türen mit Ausschnitt(e) und Leistenrahmen, mit eingesetztem Klarglas ESG; kombiniert mit Profildesign



CM04\* CM07 CM13 CM15\* CM18\*

\* (Breite minimal 704 mm)

### Preisgruppe C

|        | Höhe | Breite                      | Preise |
|--------|------|-----------------------------|--------|
| Falz   | 2030 | 650/700/750/800/850/900/950 | 573,50 |
|        | 2110 | 650/700/750/800/850/900/950 | 631,00 |
| Stumpf | 2016 | 622/722/822/922             | 582,50 |
|        | 2096 | 622/722/822/922             | 640,00 |

#### Zuschlag für Sondermaße:

Sonderhöhe zwischen 1580-1859 30% auf 2030er Basis  
 Sonderhöhe zwischen 1860-2109 20% auf 2030er Basis  
 Sonderhöhe zwischen 2111-2235 30% auf 2110er Basis  
 Sonderhöhe zwischen 2236-2400 40% auf 2110er Basis  
 Sonderbreite f. CM10, CM11 und CM 21 zwischen 580-949 20% auf 850er Basis  
 Sonderbreite f. CM05, CM06 und CM08 zwischen 704-949 20% auf 850er Basis  
 Sonderbreite zwischen 951-1004 40% auf 950er Basis  
 Sonderbreite zwischen 1005-1110 60% auf 950er Basis  
 Bei Mehrfachabweichungen gilt der höchste Aufschlag.

### Preisgruppe D

|        | Höhe | Breite                      | Preise |
|--------|------|-----------------------------|--------|
| Falz   | 2030 | 650/700/750/800/850/900/950 | 647,50 |
|        | 2110 | 650/700/750/800/850/900/950 | 712,50 |
| Stumpf | 2016 | 622/722/822/922             | 656,50 |
|        | 2096 | 622/722/822/922             | 721,50 |

#### Zuschlag für Sondermaße:

Sonderhöhe zwischen 1580-1859 30% auf 2030er Basis  
 Sonderhöhe zwischen 1860-2109 20% auf 2030er Basis  
 Sonderhöhe zwischen 2111-2235 30% auf 2110er Basis  
 Sonderhöhe zwischen 2236-2400 40% auf 2110er Basis  
 Sonderbreite zwischen 580-949 20% auf 950er Basis  
 Sonderbreite zwischen 951-1004 40% auf 950er Basis  
 Sonderbreite zwischen 1005-1110 60% auf 950er Basis  
 Bei Mehrfachabweichungen gilt der höchste Aufschlag.

### Preisgruppe E

|        | Höhe | Breite                      | Preise |
|--------|------|-----------------------------|--------|
| Falz   | 2030 | 650/700/750/800/850/900/950 | 693,50 |
|        | 2110 | 650/700/750/800/850/900/950 | 763,50 |
| Stumpf | 2016 | 622/722/822/922             | 703,00 |
|        | 2096 | 622/722/822/922             | 772,00 |

#### Zuschlag für Sondermaße:

Sonderhöhe zwischen 1580-1859 30% auf 2030er Basis  
 Sonderhöhe zwischen 1860-2109 20% auf 2030er Basis  
 Sonderhöhe zwischen 2111-2235 30% auf 2110er Basis  
 Sonderhöhe zwischen 2236-2400 40% auf 2110er Basis  
 Sonderbreite f. CM13 zwischen 580-949 20% auf 850er Basis  
 Sonderbreite f. CM04, CM07, CM15 und CM18 zwischen 704-949 20% auf 850er Basis  
 Sonderbreite zwischen 951-1004 40% auf 950er Basis  
 Sonderbreite zwischen 1005-1110 60% auf 950er Basis  
 Bei Mehrfachabweichungen gilt der höchste Aufschlag.

### Optional

Leistenrahmen eingelassen, Mehrpreis auf den jeweils vorgenannten Modellpreis

70,00



Von wegen,  
weiße Türen  
sind langweilig!



DESIGN

DESIGN


## Standardspezifikation E-Lite

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Superlak®</b>  | Werkseitig beschichtet mit abriebfestem, lichtbeständigem Superlak® (auf Acrylatbasis) elektronisch ausgehärtet, umweltfreundlich |
| <b>Aufbau</b>     | Ca. 39 mm stark; Vollspaneinlage bei Türen mit Verglasung. Röhrenspaneinlage bei Türen mit Liniendesign (Lineafräsung)            |
| <b>Glasrahmen</b> | Aus MDF mit hochwertiger Folie, umlaufender Rahmen schlicht, flächenbündig eingesetzt   |
| <b>Falz</b>       | ö Norm Falz 14 x 24 mm, 3-seitig foliert Kante eckig (mit Rundkante möglich Aufpreis Euro 20,-)                                   |
| <b>Stumpf</b>     | 3-seitig foliert  |
| <b>Schloss</b>    | Grundmann BB-Stulp gemäß ö Norm mit Geräuschgedämpfter Kunststoff Falle   |
| <b>Bänder</b>     | Falztüren 2 ö Norm Bänder matt vernickelt montiert; stumpfe Türen 2 Fräsungen für verdeckt liegendes Bandsystem                   |
| <b>Farbton</b>    | Reinweiß = ähnlich RAL 9010; Farbton Extraweiß ohne Mehrpreis möglich, bitte bei Bestellung unbedingt angeben                     |
| <b>Verpackung</b> | Verbundverpackung   |

Weitere Verglasungen finden Sie auf der letzten Seite.



### Türen mit Ausschnitte und flächenbündigen Leistenrahmen, mit eingesetzten EPC lackierter Füllungsplatten und/oder Klarglas ESG\*



### Preisgruppe A


|        | Höhe | Breite                      | Preise |
|--------|------|-----------------------------|--------|
| Falz   | 2030 | 650/700/750/800/850/900/950 | 567,50 |
|        | 2110 | 650/700/750/800/850/900/950 | 623,50 |
| Stumpf | 2016 | 622/722/822/922             | 597,00 |
|        | 2096 | 622/722/822/922             | 653,50 |

#### Zuschlag für Sondermaße:


|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Sonderhöhe zwischen 1580-1859   | 30% auf 2030er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 1860-2109   | 20% auf 2030er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 2111-2235   | 30% auf 2110er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 2236-2400   | 40% auf 2110er Basis |
| Sonderbreite zwischen 580-949   | 20% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 951-1004  | 40% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 1005-1110 | 60% auf 950er Basis  |

Bei Mehrfachabweichungen gilt der höchste Aufschlag.

## Türen mit Ausschnitt und flächenbündigen Leistenrahmen, mit eingesetztem Klarglas




AE25 AE34 AE50 AE49 AE48




AE44 AE35 AE45

## Türen mit Liniendesign



AE53 AE63 AE73 AE74 AE75



AE61 AE62 AE64 AE65

## Preisgruppe B

|        | Höhe | Breite                      | Preise |
|--------|------|-----------------------------|--------|
| Falz   | 2030 | 650/700/750/800/850/900/950 | 694,00 |
|        | 2110 | 650/700/750/800/850/900/950 | 764,00 |
| Stumpf | 2016 | 622/722/822/922             | 724,00 |
|        | 2096 | 622/722/822/922             | 794,00 |

### Zuschlag für Sondermaße:

Sonderhöhe zwischen 1580-1859 30% auf 2030er Basis  
 Sonderhöhe zwischen 1860-2109 20% auf 2030er Basis  
 Sonderhöhe zwischen 2111-2235 30% auf 2110er Basis  
 Sonderhöhe zwischen 2236-2400 40% auf 2110er Basis  
 Sonderbreite zwischen 580-949 20% auf 950er Basis  
 Sonderbreite zwischen 951-1004 40% auf 950er Basis  
 Sonderbreite zwischen 1005-1110 60% auf 950er Basis  
 Bei Mehrfachabweichungen gilt der höchste Zuschlag.



## Preisgruppe C

|        | Höhe | Breite                      | Preise |
|--------|------|-----------------------------|--------|
| Falz   | 2030 | 650/700/750/800/850/900/950 | 247,50 |
|        | 2110 | 650/700/750/800/850/900/950 | 272,50 |
| Stumpf | 2016 | 622/722/822/922             | 278,50 |
|        | 2096 | 622/722/822/922             | 304,00 |

### Zuschlag für Sondermaße:

Sonderhöhe zwischen 1580-1859 30% auf 2030er Basis  
 Sonderhöhe zwischen 1860-2109 20% auf 2030er Basis  
 Sonderhöhe zwischen 2111-2235 30% auf 2110er Basis  
 Sonderhöhe zwischen 2236-2400 40% auf 2110er Basis  
 Sonderbreite zwischen 580-949 20% auf 950er Basis  
 Sonderbreite zwischen 951-1004 40% auf 950er Basis  
 Sonderbreite zwischen 1005-1110 60% auf 950er Basis  
 Bei Mehrfachabweichungen gilt der höchste Zuschlag.



Konturfräsung ca. 8 mm

## Optional

Glasrahmen in Repro Eiche gekälkt

Mehrpreis auf den jeweils vorgenannten Modellpreis

Türen mit Konturfräsung, ca. 8 mm (VLG03)

25,00

ohne Mehrpreis


## Standardspezifikation Frame

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Superlak®</b>     | Werkseitig beschichtet mit abriebfestem, lichtbeständigem Superlak® (auf Acrylatbasis) elektronisch ausgehärtet, umweltfreundlich |
| <b>Aufbau</b>        | Ca. 39 mm stark; Vollspaneinlage. Unterer Riegel werkseitig versiegelt  |
| <b>Vorsatzrahmen</b> | aus MDF mit hochwertiger Folie beschichtet, Leiste umlaufend schlicht und flachaufliegend, Srossenvorsatzrahmen                   |
| <b>Falz</b>          | ö Norm Falz 14 x 24 mm, 3-seitig foliert Kante eckig (mit Rundkante möglich Aufpreis Euro 20,-)                                   |
| <b>Stumpf</b>        | 3-seitig foliert  |
| <b>Schloss</b>       | Grundmann BB-Stulp gemäß ö Norm mit Geräuschgedämpfter Kunststoff Falle   |
| <b>Bänder</b>        | Falztüren 2 ö Norm Bänder matt vernickelt montiert; stumpfe Türen 2 Fräsungen für verdeckt liegendes Bandsystem                   |
| <b>Farbton</b>       | Reinweiß = ähnlich RAL 9010; Farbton Extraweiß ohne Mehrpreis möglich, bitte bei Bestellung unbedingt angeben.                    |
| <b>Verpackung</b>    | Verbundverpackung   |

Weitere Verglasungen finden Sie auf der letzten Seite.



### Türen mit Ausschnitt und Srossenvorsatzrahmen, mit eingesetztem Klarglas ESG



| Preisgruppe A |      |                             |        |
|---------------|------|-----------------------------|--------|
|               | Höhe | Breite                      | Preise |
| Falz          | 2030 | 650/700/750/800/850/900/950 | 533,00 |
|               | 2110 | 650/700/750/800/850/900/950 | 586,50 |
| Stumpf        | 2016 | 622/722/822/922             | 563,00 |
|               | 2096 | 622/722/822/922             | 616,00 |

\* nicht möglich bei FR500-FR504, sowie FR509 und FR514

#### Zuschlag für Sondermaße:


Sonderhöhe zwischen 1580-1859 30% auf 2030er Basis  
 Sonderhöhe zwischen 1860-2109 20% auf 2030er Basis  
 Sonderhöhe zwischen 2111-2235 30% auf 2110er Basis  
 Sonderhöhe zwischen 2236-2400 40% auf 2110er Basis  
 Bei FR515-FR519 auch Sonderbreite zwischen 400-579 möglich 40% auf 950er Basis  
 Bei FR505-FR508 und FR510-FR513 auch Sonderbreite zwischen 580-679 möglich 40% auf 950er Basis  
 Sonderbreite zwischen 680-984 20% auf 950er Basis  
 Sonderbreite zwischen 986-1004 30% auf 950er Basis  
 Sonderbreite zwischen 1005-1110 60% auf 950er Basis  
 Bei Mehrfachabweichungen gilt der höchste Aufschlag.

| Optional  |       |
|---|-------|
| Glasrahmen in Repro grau, mit natürlicher Holzmaserung oder schwarz |       |
| Mehrpreis auf den jeweils vorgenannten Modellpreis mit Glasrahmen   | 35,00 |

## Standardspezifikation Frame

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Superlak®</b>    | Werkseitig beschichtet mit abriebfestem, lichtbeständigem Superlak® (auf Acrylatbasis) elektronisch ausgehärtet, umweltfreundlich |
| <b>Aufbau</b>       | ca. 39 mm stark; Röhrenspaneinlage. Unterer Riegel werkseitig versiegelt  |
| <b>Liniendesign</b> | ca. 20 mm Konturfräsung (VLG07) auf Schließ- und Öffnungsseite  |
| <b>Falz</b>         | ö Norm Falz 14 x 24 mm, 3-seitig foliert Kante eckig  |
| <b>Stumpf</b>       | 3-seitig foliert  |
| <b>Schloss</b>      | Grundmann BB-Stulp gemäß ö Norm mit Geräuschgedämpfter Kunststoff Falle   |
| <b>Bänder</b>       | Falztüren 2 ö Norm Bänder matt vernickelt montiert; stumpfe Türen 2 Fräsungen für verdeckt liegendes Bandsystem                   |
| <b>Farbton</b>      | Reinweiß = ähnlich RAL 9010; Farbton Extraweiß ohne Mehrpreis möglich, bitte bei Bestellung unbedingt angeben.                    |
| <b>Verpackung</b>   | Verbundverpackung   |

### Türen mit Liniendesign



| Preisgruppe B |      |                             |        |
|---------------|------|-----------------------------|--------|
|               | Höhe | Breite                      | Preise |
| Falz          | 2030 | 650/700/750/800/850/900/950 | 292,50 |
|               | 2110 | 650/700/750/800/850/900/950 | 321,00 |
| Stumpf        | 2016 | 622/722/822/922             | 322,00 |
|               | 2096 | 622/722/822/922             | 351,50 |

#### Zuschlag für Sondermaße:

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Sonderhöhe zwischen 1580-1859   | 30% auf 2030er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 1860-2109   | 20% auf 2030er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 2111-2235   | 30% auf 2110er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 2236-2400   | 40% auf 2110er Basis |
| Sonderbreite zwischen 400-579   | 40% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 580-984   | 20% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 986-1004  | 30% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 1005-1154 | 60% auf 950er Basis  |

Bei Mehrfachabweichungen gilt der höchste Aufschlag.


## Standardspezifikation Living

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Superlak®</b>    | Werkseitig beschichtet mit abriebfestem, lichtbeständigem Superlak® (auf Acrylatbasis) elektronisch ausgehärtet, umweltfreundlich |
| <b>Aufbau</b>       | Ca. 39 mm stark; Röhrenspaneinlage  |
| <b>Liniendesign</b> | Ca. 3 mm Fräsungen (LBK01) auf Schließ- und Öffnungsseite   |
| <b>Falz</b>         | ö Norm Falz 14 x 24 mm, 3-seitig foliert Kante eckig (mit Rundkante möglich Aufpreis Euro 20,-)                                   |
| <b>Stumpf</b>       | 3-seitig foliert  |
| <b>Schloss</b>      | Grundmann BB-Stulp gemäß ö Norm mit Geräuschgedämpfter Kunststoff Falle   |
| <b>Bänder</b>       | Falztüren 2 ö Norm Bänder matt vernickelt montiert; stumpfe Türen 2 Fräsungen für verdeckt liegendes Bandsystem                   |
| <b>Farbton</b>      | Reinweiß = ähnlich RAL 9010; Farbton Extraweiß ohne Mehrpreis möglich, bitte bei Bestellung unbedingt angeben                     |
| <b>Verpackung</b>   | Verbundverpackung   |

Living Türen nicht lieferbar mit Glasausschnitten.



### Türen mit Liniendesign



### Preisgruppe A

|        | Höhe | Breite                      | Preise |
|--------|------|-----------------------------|--------|
| Falz   | 2030 | 650/700/750/800/850/900/950 | 346,50 |
|        | 2110 | 650/700/750/800/850/900/950 | 374,00 |
| Stumpf | 2016 | 572/622/722/822/922         | 380,50 |
|        | 2096 | 572/622/722/822/922         | 410,00 |

#### Zuschlag für Sondermaße:

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Sonderhöhe zwischen 1580-1859   | 30% auf 2030er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 1860-2109   | 20% auf 2030er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 2111-2235   | 30% auf 2110er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 2236-2400   | 40% auf 2110er Basis |
| Sonderbreite zwischen 400-949   | 40% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 951-1004  | 40% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 1005-1110 | 60% auf 950er Basis  |

Bei Mehrfachabweichungen gilt der höchste Aufschlag.

## Standardspezifikation Modis

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Superlak®</b>  | Werkseitig beschichtet mit abriebfestem, lichtbeständigem Superlak® (auf Acrylatbasis) elektronisch ausgehärtet, umweltfreundlich |
| <b>Aufbau</b>     | Ca. 39 mm stark; Röhrenspaneinlage  |
| <b>Linien</b>     | Ca. 14 mm und ca. 40 mm Konturfräsungen (VLG01 und VLG02) auf Schließ- und Öffnungsseite  |
| <b>Falz</b>       | ö Norm Falz 14 x 24 mm, 3-seitig foliert Kante eckig (Rundkante nicht möglich)  |
| <b>Stumpf</b>     | 3-seitig foliert  |
| <b>Schloss</b>    | Grundmann BB-Stulp gemäß ö Norm mit Geräuschgedämpfter Kunststoff Falle   |
| <b>Bänder</b>     | Falztüren 2 ö Norm Bänder matt vernickelt montiert; stumpfe Türen 2 Fräsungen für verdeckt liegendes Bandsystem                   |
| <b>Farbton</b>    | Reinweiß = ähnlich RAL 9010; Farbton Extraweiß ohne Mehrpreis möglich, bitte bei Bestellung unbedingt angeben                     |
| <b>Verpackung</b> | Verbundverpackung   |


### Türen mit Liniendesign



Konturfräsung ca. 14 mm



Konturfräsung ca. 40 mm



### Preisgruppe A

|        | Höhe | Breite                      | Preise |
|--------|------|-----------------------------|--------|
| Falz   | 2030 | 650/700/750/800/850/900/950 | 358,50 |
|        | 2110 | 650/700/750/800/850/900/950 | 397,50 |
| Stumpf | 2016 | 622/722/822/922             | 389,50 |
|        | 2096 | 622/722/822/922             | 427,00 |

#### Zuschlag für Sondermaße bei MD01 und MD03:

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Sonderhöhe zwischen 1840-2109   | 20% auf 2030er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 2111-2235   | 30% auf 2110er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 2236-2400   | 40% auf 2110er Basis |
| Sonderbreite zwischen 300-579   | 40% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 580-984   | 20% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 986-1004  | 30% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 1005-1154 | 60% auf 950er Basis  |

Bei Mehrfachabweichungen gilt der höchste Aufschlag.

#### Zuschlag für Sondermaße bei MD02 und MD04:

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Sonderhöhe zwischen 1580-1859   | 30% auf 2030er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 1860-2109   | 20% auf 2030er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 2111-2235   | 30% auf 2110er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 2236-2400   | 40% auf 2110er Basis |
| Sonderbreite zwischen 580-984   | 20% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 986-1004  | 30% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 1005-1154 | 60% auf 950er Basis  |

Bei Mehrfachabweichungen gilt der höchste Aufschlag.


## Standardspezifikation Random

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Superlak®</b>  | Werkseitig beschichtet mit abriebfestem, lichtbeständigem Superlak® (auf Acrylatbasis) elektronisch ausgehärtet, umweltfreundlich                 |
| <b>Aufbau</b>     | Ca. 39 mm stark; Vollspaneinlage bei Türen mit Verglasung<br>Ca. 39 mm stark; Röhrenspaneinlage bei Türen mit Liniendesign (breite Konturfräsung) |
| <b>Leisten</b>    | Aus MDF mit hochwertiger Folie, schlicht, ca. 5 mm aufliegend   |
| <b>Linien</b>     | Ca. 40 mm Konturfräsung (VLG02) auf Schließ- und Öffnungsseite  |
| <b>Falz</b>       | ö Norm Falz 14 x 24 mm, 3-seitig foliert Kante eckig (Rundkante bei Liniendesign nicht möglich)   |
| <b>Stumpf</b>     | 3-seitig foliert  |
| <b>Schloss</b>    | Grundmann BB-Stulp gemäß ö Norm mit Geräuschgedämpfter Kunststoff Falle   |
| <b>Bänder</b>     | Falztüren 2 ö Norm Bänder matt vernickelt montiert; stumpfe Türen 2 Fräsungen für verdeckt liegendes Bandsystem                                   |
| <b>Farbton</b>    | Reinweiß = ähnlich RAL 9010; Farbton Extraweiß ohne Mehrpreis möglich, bitte bei Bestellung unbedingt angeben                                     |
| <b>Verpackung</b> | Verbundverpackung   |

Weitere Verglasungen finden Sie auf der letzten Seite.




### Türen mit Ausschnitte und Leisterahmen, mit eingesetztem Klarglas ESG



RD01

RD02

### Türen mit Ausschnitte und Leisterahmen, mit eingesetztem Klarglas ESG




RD03

RD04

### Türen mit Liniendesign



Konturfräsung ca. 40 mm



RD51

RD52

RD53

RD54

### Preisgruppe A

|        | Höhe | Breite                  | Preise |
|--------|------|-------------------------|--------|
| Falz   | 2030 | 700/750/800/850/900/950 | 645,50 |
|        | 2110 | 700/750/800/850/900/950 | 710,50 |
| Stumpf | 2016 | 722/822/922             | 677,50 |
|        | 2096 | 722/822/922             | 741,00 |

#### Zuschlag für Sondermaße:

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Sonderhöhe zwischen 1580-1859   | 30% auf 2030er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 1860-2109   | 20% auf 2030er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 2111-2235   | 30% auf 2110er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 2236-2400   | 40% auf 2110er Basis |
| Sonderbreite zwischen 701-949   | 20% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 951-1004  | 40% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 1005-1110 | 60% auf 950er Basis  |

Bei Mehrfachabweichungen gilt der höchste Aufschlag.

### Preisgruppe B

|        | Höhe | Breite                  | Preise |
|--------|------|-------------------------|--------|
| Falz   | 2030 | 700/750/800/850/900/950 | 684,50 |
|        | 2110 | 700/750/800/850/900/950 | 755,00 |
| Stumpf | 2016 | 722/822/922             | 715,00 |
|        | 2096 | 722/822/922             | 784,50 |

#### Zuschlag für Sondermaße:

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Sonderhöhe zwischen 1580-1859   | 30% auf 2030er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 1860-2109   | 20% auf 2030er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 2111-2235   | 30% auf 2110er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 2236-2400   | 40% auf 2110er Basis |
| Sonderbreite zwischen 701-949   | 20% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 951-1004  | 40% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 1005-1110 | 60% auf 950er Basis  |

Bei Mehrfachabweichungen gilt der höchste Aufschlag.

### Preisgruppe C

|        | Höhe | Breite                      | Preise |
|--------|------|-----------------------------|--------|
| Falz   | 2030 | 650/700/750/800/850/900/950 | 376,00 |
|        | 2110 | 650/700/750/800/850/900/950 | 414,50 |
| Stumpf | 2016 | 622/722/822/922             | 407,00 |
|        | 2096 | 622/722/822/922             | 443,00 |

#### Zuschlag für Sondermaße:

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Sonderhöhe zwischen 1580-1859   | 30% auf 2030er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 1860-2109   | 20% auf 2030er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 2111-2235   | 30% auf 2110er Basis |
| Sonderhöhe zwischen 2236-2400   | 40% auf 2110er Basis |
| Sonderbreite zwischen 604-949   | 20% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 951-1004  | 40% auf 950er Basis  |
| Sonderbreite zwischen 1005-1154 | 60% auf 950er Basis  |

Bei Mehrfachabweichungen gilt der höchste Aufschlag.



# Extras zu den Serien TREND, ELEGANT und DESIGN

## Schlösser (Mehrpreis auf Basis BB Schloss Stulp nickel-silber montiert- TREND)

|   |       |
|---|-------|
| WC-Schloss ö Norm                                 | 4,60  |
| PZ-Schloss ö Norm                                 | 6,70  |
| Entfall des BB-Schlusses, nur Bohrung             | -8,50 |
| Entfall der Schlossbohrung und BB-Schloss         | -9,25 |
| Entfall der Schlüssellochbohrung, nur Drückerloch | 5,15  |

## Magnetschlösser für stumpfe Türen (Mehrpreis auf Basis BB Schloss Stulp nickel-silber montiert)

|   |       |
|---|-------|
| BB-Schloss Nirostastulp, 55 mm Dornmaß  | 52,50 |
| WC-Schloss Nirostastulp, 55 mm Dornmaß  | 57,50 |
| PZ-Schloss Nirostastulp, 55 mm Dornmaß  | 57,50 |
| zzgl. Mehrpreis für das erforderliche Magnetschließblech! Siehe Extras Stumpfe Zargen |       |

## Bänder für Falztüren ö Norm

|   |       |
|---|-------|
| 3, Band SFS ö Norm                            | 2,50  |
| Entfall Bänder SFS ö Norm                     | -5,00 |
| Entfall der Bandbohrung und Bänder SFS ö Norm | -5,50 |
| 2 Bänder V 0026 WF vernickelt montiert        | 18,00 |
| 3 Bänder V 0026 WF vernickelt montiert        | 27,50 |

## Bandfräsungen für stumpfe Türen

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Elementweise Bestellung:   |                         |
| Bei stumpfen Elementen werden die Bänder bei den Zargen berechnet und geliefert            |                         |
| verdeckt liegendes 3 - D Bandsystem, bei elementweiser Bestellung                          | im Grundpreis enthalten |
| Falls ohne dextúra Zarge, nur Türblatt bestellt wird:                                      |                         |
| Fräsung für verdeckt liegendes Bandsystem oder Tectus (TE 340-3D/ TE 540-3D) (Stahlzargen) | 25,00                   |
| 2 Lappenbandfräsungen: VX 7729/120, VX 7719/160 (Stahlzarge)                               | im Grundpreis enthalten |



Standard Band ö Norm



V 0026

# Extras zu den Serien TREND, ELEGANT und DESIGN

## Standflügel

|   |       |
|---|-------|
| Für 2-flügelige Türen, Gegenfalztür mit Schliessblech, Kantenriegel oben und unten, |       |
| Für Türhöhe 2030 / 2016 und 2110 / 2016 mm  |       |
| Gefalzt: Türbreiten 600 / 650 / 700 / 750 / 800 / 850 / 900 / 950 mm, Türenpreis +  | 97,00 |
| Stumpf: 2-flügelige Konstruktion Falz / Gegenfalz mittig, 2x Türenpreis +           | 97,00 |

## Schiebetüren

|   |        |
|---|--------|
| Basis= Brutto Preisen stumpf  |        |
| Führungsnut   | 10,50  |
| Griffmuscheln FSB 4212 Aluminium (F1), montiert   | 28,50  |
| Griffmuscheln Edelstahl FSB 4251, aufliegend montiert   | 97,50  |
| Griffmuscheln Edelstahl FSB 4252, aufliegend montiert   | 74,50  |
| Griffmuscheln Loft schwarz 120x40 mm rechtwinkelig (passend zu Move 4 und 5)  | 65,00  |
| Nur Fräsung für Griffmuschel (nur für aufliegende Modelle möglich)  | 21,00  |
| Griffstange Satinato 250 mm, ohne Bohrung im Türblatt; (2 Stück = 1 Paar), pro Paar   | 105,00 |
| Griffstange Puristo Edelstahl 450 mm, ohne Bohrung im Türblatt; (2 Stück = 1 Paar), pro Paar  | 148,50 |
| Griffstange Edge schwarz, 250 mm lang, ohne Bohrungen im Türblatt; (2 Stück = 1 Paar), pro Paar   | 95,00  |
| BB-Zirkelriegelschloss mit Springgriff K-353 S, inkl. Griffmuscheln FSB 4212, mit BB Lochung, montiert  | 114,50 |
| Springgriff, montiert   | 60,50  |
| BB-Zirkelriegelschloss mit Springgriff und Gegenkasten K-353 G eingebaut (2-flg),<br>inkl. Griffmuscheln FSB 4211, schlossseitig mit BB-Lochung | 229,50 |
| WC-Zirkelriegelschloss mit Griffmuschel/Riegelolive und Fingermuschel (mattchrom)   | 143,00 |
| Fingermuschel (mattchrom), eingebaut  | 31,00  |

## Oberflächen


|  |                |
|--|----------------|
| Farbton Superlak® Extraweiß (NCS S 0300-N) bei allen Türen mit Rahmen                        | ohne Mehrpreis |
| Farbton Superlak® Extraweiß (NCS S 0300-N) bei allen Türen mit Rahmen und Linienfräsungen    | ohne Mehrpreis |
| Farbton Superlak® Extraweiß (NCS S 0300-N) bei allen Türen mit Linienfräsungen (ohne Rahmen) | ohne Mehrpreis |

## Kantenausführungen

|   |       |
|---|-------|
| Rundkante (nicht möglich bei der Serie Modis und Random Modell 51 bis 54, Frame mit Liniendesign) | 20,00 |
|---|-------|

## Mittellagen (als Mehrpreis auf Röhrenspan)

|  |       |
|--|-------|
| Vollspan-Mittellage oder ISK-2 Rohlingskonstruktion (mit Stabilisator) | 16,50 |
| Röhrenspan Extra (Stabilisator Rahmen mit Röhrenspan Einlage)          | 55,50 |



FSB 4212

FSB 4251

FSB Loft  
Schwarz

FSB 4252

Fingermuschel

Stangengriff  
Satinato

Stangengriff  
Edge  
Schwarz

Stangengriff  
Puristo

# Vision Ganzglastüren

## Standardspezifikation Vision

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Aufbau</b>       | Ganzglastüren aus 8 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) zum Einbau in Standard Zarge <b>DIN</b> gefalzt |
| <b>Liniendesign</b> | Positiv oder negativ [preisgleich]; mattierte Flächen versehen mit Griffschutzoberfläche                |
| <b>Schloss</b>      | Standardbohrungen für Drückergarnituren; Fix auf Standardhöhe   |
| <b>Bänder</b>       | Standardbohrungen (senkrecht übereinander) für 3teilige Bänder; BBL fix nach <b>DIN</b>                 |
| <b>Verpackung</b>   | Verbundverpackung   |

### Ganzglastür

Klarglas

#### Preisgruppe A

| Höhe | Breite | Preise | Höhe | Breite | Preise |
|------|--------|--------|------|--------|--------|
| 2016 | 722    | 267,00 | 2096 | 722    | 267,50 |
| 2016 | 822    | 311,50 | 2096 | 822    | 321,50 |
| 2016 | 922    | 356,50 | 2096 | 922    | 364,50 |

### Ganzglastür

Satiniert

#### Preisgruppe B

| Höhe | Breite | Preise | Höhe | Breite | Preise |
|------|--------|--------|------|--------|--------|
| 2016 | 722    | 362,50 | 2096 | 722    | 369,50 |
| 2016 | 822    | 423,50 | 2096 | 822    | 428,50 |
| 2016 | 922    | 490,00 | 2096 | 922    | 498,50 |

### Türen mit Liniendesign

AL11; AL13; AL14; AL21; AL60;  
AL61;  
CN12; CN52; CN53  
VVG14, VVG15;  
RDG51, RDG52

#### Preisgruppe C

| Höhe | Breite | Preise | Höhe | Breite | Preise |
|------|--------|--------|------|--------|--------|
| 2016 | 722    | 529,50 | 2096 | 722    | 546,50 |
| 2016 | 822    | 629,50 | 2096 | 822    | 642,50 |
| 2016 | 922    | 718,50 | 2096 | 922    | 739,00 |

### Türen mit Liniendesign

AL17; AL24; AL27; AL84; AL58;  
RD54; RD53;  
CN50; CN51; CN54; CN55; CN56  
MD02;  
AE63; AE73

#### Preisgruppe D

| Höhe | Breite | Preise | Höhe | Breite | Preise |
|------|--------|--------|------|--------|--------|
| 2016 | 722    | 585,00 | 2096 | 722    | 600,00 |
| 2016 | 822    | 685,00 | 2096 | 822    | 701,50 |
| 2016 | 922    | 760,50 | 2096 | 922    | 803,00 |

# Vision Ganzglastüren

Beispiele:



MDG02P (positiv)



MDG02N (negativ)



RDG52P (positiv)



RDG52N (negativ)

## Türen mit Liniendesign

AL76; AL83;  
 CL01; CL02; CL03; CL04; CL05  
 CT01; CT02; CT51; CT52;  
 AE65; AE74; AE75;  
 MD01

| Preisgruppe E |        |        |      |        |        |
|---------------|--------|--------|------|--------|--------|
| Höhe          | Breite | Preise | Höhe | Breite | Preise |
| 2016          | 722    | 638,00 | 2096 | 722    | 642,50 |
| 2016          | 822    | 746,00 | 2096 | 822    | 760,50 |
| 2016          | 922    | 846,50 | 2096 | 922    | 873,00 |

## Türen mit Liniendesign

LV01; LV02; LV03; LV04

| Preisgruppe F |        |        |      |        |        |
|---------------|--------|--------|------|--------|--------|
| Höhe          | Breite | Preise | Höhe | Breite | Preise |
| 2016          | 722    | 685,00 | 2096 | 722    | 696,50 |
| 2016          | 822    | 801,50 | 2096 | 822    | 819,50 |
| 2016          | 922    | 919,00 | 2096 | 922    | 937,00 |

# Extras zu Vision Ganzglastüren

## Sondermaße

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Sonderhöhe zwischen 1860-2096  | 2096er Standardpreis              |
| Sonderhöhe zwischen 2098-2400  | 20% auf 2096er Basis              |
| Sonderbreite zwischen 500-958  | Preis der nächsten Standardbreite |
| Sonderbreite zwischen 960-1000 | 10% auf 922er Basis               |

Bei Mehrfachabweichungen gilt der höchste Aufschlag.

## Schlösser

|  |        |
|--|--------|
| Schloss Topform Leros, Drücker vorn (ohne Drücker), ohne BB/PZ-Lochung; Edelstahl matt | 87,50  |
| Schloss Topform Leros, (ohne Drücker), BB-Lochung; Edelstahl matt                      | 87,50  |
| Schloss Topform Leros, (ohne Drücker), PZ-Lochung; Edelstahl matt                      | 87,50  |
| Schloss Topform Leros, (ohne Drücker), WC mit Riegelolive; Edelstahl matt              | 108,00 |



## Drücker für oben genannte Schlösser

|  |       |
|--|-------|
| Topform Titania Griffpaar (U-Form); Edelstahl matt | 15,50 |
| Topform Jupiter Griffpaar (L-Form); Edelstahl matt | 15,50 |

## Bänder

|  |        |
|--|--------|
| Glastürband Satz (2 St.) Topform Leros (3teiliges Flügelteil); Edelstahl Optik | 185,00 |
|--|--------|



## Stangengriffe

|   |        |
|---|--------|
| Standard Stangengriffbohrung für u.g. Stangengriffe   | 15,50  |
| Topform Kassos Stangengriff gerade, 400 mm lang, rund, 30 mm Durchmesser; Edelstahl matt (2 Stück = 1 Paar), pro Paar | 226,50 |





# Zargen für Türblatt Höhe gefalzt

Inklusive Standard Schließblech ö Norm, Bandaufnahme



| Modell 01          |                  |           |      | Wandstärke |           |        |           |           |           |
|--------------------|------------------|-----------|------|------------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|
|                    |                  | Farbton   | Höhe | 85 / 105   | 125 / 145 | 165    | 180 / 205 | 250 / 270 | 290 / 325 |
| Basic RR           | 60 mm Rund/Rund  | Reinweiß  | 2030 | 108,50     | 111,00    | 118,50 | 125,00    | 138,00    | 150,50    |
|                    |                  |           | 2110 | 120,00     | 122,50    | 129,50 | 136,50    | 150,50    | 165,00    |
| Basic RE           | 60 mm Rund/Eckig | Reinweiß  | 2030 | 104,50     | 105,50    | 113,50 | 119,00    | 132,00    | 144,00    |
|                    |                  |           | 2110 | 114,00     | 116,50    | 123,50 | 130,00    | 144,00    | 157,50    |
| Profil             | 65 mm Profiliert | Reinweiß  | 2030 | 134,00     | 138,00    | 145,00 | 150,50    | 164,00    | 177,50    |
|                    |                  |           | 2110 | 148,50     | 151,50    | 159,50 | 166,50    | 180,50    | 195,50    |
| Eckig de Luxe ´xs´ | 45 mm Eckig      | Reinweiß  | 2030 | 130,00     | 132,50    | 138,00 | 144,00    | 157,50    | 171,00    |
|                    |                  |           | 2110 | 141,50     | 144,00    | 151,50 | 158,50    | 173,00    | 187,50    |
| Eckig de Luxe ´s´  | 55 mm Eckig      | Reinweiß  | 2030 | 120,00     | 122,50    | 128,00 | 134,00    | 147,50    | 161,00    |
|                    |                  |           | 2110 | 131,50     | 134,00    | 141,50 | 148,50    | 163,00    | 177,50    |
| Eckig de Luxe ´m´  | 70 mm Eckig      | Reinweiß  | 2030 | 122,50     | 125,00    | 130,50 | 138,00    | 150,50    | 163,00    |
|                    |                  |           | 2110 | 134,00     | 136,50    | 144,00 | 150,50    | 165,00    | 179,50    |
| Eckig de Luxe ´l´  | 80 mm Eckig      | Reinweiß  | 2030 | 174,00     | 176,50    | 182,50 | 189,00    | 202,50    | 215,00    |
|                    |                  |           | 2110 | 191,50     | 194,00    | 201,00 | 208,50    | 222,50    | 237,00    |
| Basic RR           | 60 mm Rund/Rund  | Extraweiß | 2030 | 117,00     | 119,50    | 127,50 | 134,50    | 148,00    | 162,50    |
|                    |                  |           | 2110 | 129,00     | 131,50    | 139,50 | 146,50    | 162,50    | 177,50    |
| Eckig de Luxe ´xs´ | 45 mm Eckig      | Extraweiß | 2030 | 139,00     | 142,00    | 148,00 | 154,00    | 168,50    | 182,50    |
|                    |                  |           | 2110 | 152,00     | 154,00    | 162,00 | 170,50    | 185,50    | 201,00    |
| Eckig de Luxe ´s´  | 55 mm Eckig      | Extraweiß | 2030 | 129,00     | 132,00    | 138,00 | 144,00    | 158,50    | 172,50    |
|                    |                  |           | 2110 | 142,00     | 144,00    | 152,00 | 160,50    | 175,50    | 191,00    |
| Eckig de Luxe ´m´  | 70 mm Eckig      | Extraweiß | 2030 | 132,00     | 134,50    | 141,00 | 148,50    | 162,50    | 175,50    |
|                    |                  |           | 2110 | 144,00     | 147,00    | 155,00 | 162,50    | 178,00    | 193,50    |



| Modell 02 Durchgangsfutter          |       |
|-------------------------------------|-------|
| Grundpreis der entsprechenden Zarge | + 30% |

# Extras zu gefalzten Zargen Modell 01

## Schließbleche (Mehrpreis auf Standard Schließblech)

|  |       |
|--|-------|
| Kurzschließblech für Ganzglastüren, nickelsilber, montiert | 15,00 |
|--|-------|

## Bänder

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| 3. Band vernickelt                  | 7,50  |
| 2 Bandunterteile V4400WF vernickelt | 8,00  |
| 3 Bandunterteile V4400WF vernickelt | 19,00 |

## Sondermaße

### Abweichende Höhe

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| von 1000 mm bis 1709 mm Türhöhe   | 100% auf Basis 2030er Höhe |
| von 1710 mm bis 2109 mm Türhöhe   | 20% auf Basis 2030er Höhe  |
| von 2111 mm bis max. 2580 mm BKAM | 20% auf Basis 2110er Höhe  |

von 2581 mm bis 2700 mm BKAM

(möglich bei: weiss 60 er RR, sowie 55,70 + 80er Eckig de Luxe)

10% auf Basis 2580er Höhe

### Abweichende Breite

|   |                              |
|---|------------------------------|
| von 350 mm bis 609 mm Türbreite                                       | 100%                         |
| von 611 mm bis 1010 mm Türbreite                                      | 20%                          |
| von 1011 mm bis 1960 mm Türbreite                                     | 30%                          |
| von 1961 mm Türbreite bis 2580 mm BKAM                                | 10 % auf Basis 1960er Breite |
| von 2581 mm bis 2700 mm BKAM  |                              |
| (möglich bei: weiß 60 er RR, RE, EE sowie 55,70 + 80er Eckig de Luxe) | 10% auf Basis 2580er Breite  |

### Abweichende Wandstärke

|  |   |
|--|---|
| 70 mm Wandstärke                               | 30% auf Basis 85er Wandstärke                                       |
| 75 mm Wandstärke                               | 20% auf Basis 85er Wandstärke                                       |
| von 85 mm bis 325 mm                           | 10% auf nächsthöheres Rastermaß                                     |
| ab 326 mm bis 400 mm                           | 30% auf Basis 270er Preis   |
| ab 401 mm bis 450 mm                           | 45 % auf Basis 270er Preis  |
| ab 451 mm bis 900 mm (mit Dehnungsfuge mittig) | 2 x Zargenpreis nächsthöheres Rastermaß<br>(=Bestellwandstärke : 2) |

Bei Mehrfachabweichungen gilt der höchste Aufschlag

## Diverses

|   |       |
|---|-------|
| Montagebeutel lose  | 10,50 |
| Zargendichtung weiß, lose (Preis pro m)                     | 2,55  |
| Zargendichtung weiß, stärker auftragend, lose (Preis pro m) | 4,50  |
| Abdeckleisten 5x 30 mm, weiss foliert, 2200 mm lang         | 13,00 |

Satz 60mm Rund Zierbekleidung Reinweiss mit 2cm verlängerter Feder bis max. 2110 mm Türhöhe 68,00

Satz 55 oder 70er Eckig de Luxe Zierbekleidung Reinweiss mit 2cm verlängerter Feder bis max. 2110 mm Türhöhe 73,00

Satz Zierbekleidung, alle Ausführungen 25% vom 270er Preis

Zargen-Querstück 25% v. entsprechender Zarge

Aufrechte Schließseite 50% v. entsprechender Zarge

Aufrechte Bandseite 50% v. entsprechender Zarge

DexFix = 1 Satz/Zarge = 6 Stück, montiert oder lose beigelegt im Zargenkarton 8,00

# Zargen für Türblatt Höhe gefalzt



| Modell 03, 2-flügelig |                  |           |      | Wandstärke |           |        |           |           |           |
|-----------------------|------------------|-----------|------|------------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|
|                       |                  | Farbton   | Höhe | 85 / 105   | 125 / 145 | 165    | 180 / 205 | 250 / 270 | 290 / 325 |
| Basic RR              | 60 mm Rund/Rund  | Reinweiß  | 2030 | 163,00     | 166,50    | 177,50 | 185,50    | 206,50    | 227,00    |
|                       |                  |           | 2110 | 178,50     | 183,00    | 194,00 | 205,00    | 227,00    | 247,50    |
| Basic RE              | 60 mm Rund/Eckig | Reinweiß  | 2030 | 153,00     | 156,00    | 167,50 | 174,00    | 194,00    | 213,00    |
|                       |                  |           | 2110 | 168,50     | 172,50    | 182,50 | 192,50    | 213,00    | 232,50    |
| Profil                | 65 mm Profiliert | Reinweiß  | 2030 | 201,00     | 207,50    | 216,50 | 227,00    | 245,00    | 265,50    |
|                       |                  |           | 2110 | 222,50     | 229,00    | 238,00 | 248,50    | 270,50    | 292,00    |
| Eckig de Luxe ´xs´    | 45 mm Eckig      | Reinweiß  | 2030 | 188,50     | 192,00    | 203,00 | 211,00    | 231,00    | 251,00    |
|                       |                  |           | 2110 | 206,50     | 210,00    | 222,00 | 232,50    | 253,00    | 274,50    |
| Eckig de Luxe ´s´     | 55 mm Eckig      | Reinweiß  | 2030 | 178,50     | 182,00    | 193,00 | 201,00    | 221,00    | 241,00    |
|                       |                  |           | 2110 | 196,50     | 200,00    | 212,00 | 222,50    | 243,00    | 264,50    |
| Eckig de Luxe ´m´     | 70 mm Eckig      | Reinweiß  | 2030 | 182,00     | 185,50    | 196,50 | 206,50    | 227,00    | 244,00    |
|                       |                  |           | 2110 | 200,00     | 205,00    | 215,00 | 227,00    | 247,50    | 269,00    |
| Eckig de Luxe ´l´     | 80 mm Eckig      | Reinweiß  | 2030 | 260,00     | 263,50    | 274,00 | 283,50    | 302,50    | 322,50    |
|                       |                  |           | 2110 | 285,50     | 291,00    | 301,50 | 312,00    | 333,00    | 354,00    |
| Basic RR              | 60 mm Rund/Rund  | Extraweiß | 2030 | 175,00     | 179,00    | 191,00 | 200,00    | 222,00    | 244,00    |
|                       |                  |           | 2110 | 192,00     | 197,00    | 208,50 | 220,50    | 244,00    | 266,50    |
| Eckig de Luxe ´xs´    | 45 mm Eckig      | Extraweiß | 2030 | 202,50     | 206,00    | 218,00 | 226,50    | 248,00    | 269,50    |
|                       |                  |           | 2110 | 221,50     | 225,00    | 238,50 | 250,50    | 272,00    | 294,50    |
| Eckig de Luxe ´s´     | 55 mm Eckig      | Extraweiß | 2030 | 192,50     | 196,00    | 208,00 | 216,50    | 238,00    | 259,50    |
|                       |                  |           | 2110 | 211,50     | 215,00    | 228,50 | 240,50    | 262,00    | 284,50    |
| Eckig de Luxe ´m´     | 70 mm Eckig      | Extraweiß | 2030 | 189,00     | 199,50    | 211,50 | 222,00    | 244,00    | 263,50    |
|                       |                  |           | 2110 | 215,00     | 220,50    | 232,00 | 244,00    | 267,50    | 289,50    |

# Extras zu gefalzten Zargen Modell 03

## Bänder

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 3. Band vernickelt | 15,50 |
|--------------------|-------|

## Sondermaße

### Abweichende Höhe

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| von 1000 mm bis 1709 mm Türhöhe   | 100% auf Basis 2030er Höhe |
| von 1710 mm bis 2109 mm Türhöhe   | 20% auf Basis 2030er Höhe  |
| von 2111 mm bis max. 2580 mm BKAM | 20% auf Basis 2110er Höhe  |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| von 2581 mm bis 2700 mm BKAM<br>(möglich bei: weiß 60 er RR, RE, EE sowie 55,70 + 80er Eckig de Luxe) | 10% auf Basis 2580er Höhe |
|---|---------------------------|

### Abweichende Breite

|  |       |
|--|-------|
| von 350 mm bis 609 mm Türbreite        | 100%  |
| von 611 mm bis 1209 mm Türbreite       | 20%   |
| von 1210 mm bis 1960 mm Türbreite      | inkl. |
| von 1961 mm Türbreite bis 2580 mm BKAM | 20%   |

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| von 2581 mm bis 2700 mm BKAM<br>(möglich bei: weiß 60 er RR, RE, EE sowie 55,70 + 80er Eckig de Luxe) | 10% auf Basis 2580er Breite |
|---|-----------------------------|

### Abweichende Wandstärke

|  |   |
|--|---|
| 70 mm Wandstärke                               | 30% auf Basis 85er Wandstärke                                       |
| 75 mm Wandstärke                               | 20% auf Basis 85er Wandstärke                                       |
| von 85 mm bis 325 mm                           | 10% auf nächsthöheres Rastermaß                                     |
| ab 326 mm bis 400 mm                           | 30% auf Basis 270er Preis   |
| ab 401 mm bis 450 mm                           | 45% auf Basis 270er Preis   |
| ab 451 mm bis 900 mm (mit Dehnungsfuge mittig) | 2 x Zargenpreis nächsthöheres Rastermaß<br>(=Bestellwandstärke : 2) |

Bei Mehrfachabweichungen gilt der höchste Aufschlag

## Diverses

|  |                     |
|--|---------------------|
| Satz Zierbekleidung, alle Ausführungen | 25% vom 270er Preis |
|--|---------------------|

|   |      |
|---|------|
| DexFix = 1 Satz/Zarge = 6 Stück, montiert oder lose beigelegt im Zargenkarton | 8,00 |
|---|------|


# Zargen für Türblatt Höhe gefalzt




Wichtig: Zargen Modell 04-07 werden **ohne Glas** geliefert.




Modell 04



Modell 05




Modell 06



Modell 07

| Modell 04-07                 |                  |           |      | Wandstärke |           |        |           |           |           |
|------------------------------|------------------|-----------|------|------------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|
| mit feststehendem Seitenteil |                  | Farbton   | Höhe | 85 / 105   | 125 / 145 | 165    | 180 / 205 | 250 / 270 | 290 / 325 |
| Basic RR                     | 60 mm Rund/Rund  | Reinweiß  | 2030 | 396,00     | 399,50    | 411,50 | 419,00    | 439,50    | 459,00    |
|                              |                  |           | 2110 | 412,50     | 417,00    | 427,00 | 438,50    | 459,00    | 483,00    |
| Profil                       | 65 mm Profiliert | Reinweiß  | 2030 | 434,00     | 441,50    | 451,00 | 459,00    | 479,50    | 499,00    |
|                              |                  |           | 2110 | 455,00     | 462,50    | 472,00 | 484,00    | 505,00    | 525,00    |
| Eckig de Luxe 'xs'           | 45 mm Eckig      | Reinweiß  | 2030 | 422,50     | 425,50    | 436,00 | 444,00    | 464,00    | 484,00    |
|                              |                  |           | 2110 | 439,50     | 442,50    | 455,50 | 465,00    | 486,50    | 507,00    |
| Eckig de Luxe 's'            | 55 mm Eckig      | Reinweiß  | 2030 | 412,50     | 415,50    | 426,00 | 434,00    | 454,00    | 474,00    |
|                              |                  |           | 2110 | 429,50     | 432,50    | 445,50 | 455,00    | 476,50    | 497,00    |
| Eckig de Luxe 'm'            | 70 mm Eckig      | Reinweiß  | 2030 | 415,50     | 419,00    | 429,50 | 439,50    | 459,00    | 478,00    |
|                              |                  |           | 2110 | 432,50     | 438,50    | 448,50 | 459,00    | 483,00    | 504,00    |
| Eckig de Luxe 'l'            | 80 mm Eckig      | Reinweiß  | 2030 | 492,00     | 496,00    | 508,50 | 516,50    | 536,50    | 555,50    |
|                              |                  |           | 2110 | 518,50     | 524,00    | 534,50 | 545,50    | 566,00    | 587,50    |
| Basic RR                     | 60 mm Rund/Rund  | Extraweiß | 2030 | 426,00     | 429,50    | 442,50 | 450,50    | 472,50    | 493,50    |
|                              |                  |           | 2110 | 443,50     | 448,50    | 459,00 | 471,50    | 493,50    | 519,00    |
| Eckig de Luxe 'xs'           | 45 mm Eckig      | Extraweiß | 2030 | 464,00     | 467,00    | 478,00 | 488,00    | 509,00    | 531,50    |
|                              |                  |           | 2110 | 482,00     | 485,50    | 499,50 | 510,00    | 534,50    | 557,50    |
| Eckig de Luxe 's'            | 55 mm Eckig      | Extraweiß | 2030 | 454,00     | 457,00    | 468,00 | 478,00    | 499,00    | 521,50    |
|                              |                  |           | 2110 | 472,00     | 475,50    | 489,50 | 500,00    | 524,50    | 547,50    |
| Eckig de Luxe 'm'            | 70 mm Eckig      | Extraweiß | 2030 | 457,00     | 462,00    | 472,00 | 484,50    | 505,00    | 526,00    |
|                              |                  |           | 2110 | 475,50     | 483,50    | 493,00 | 505,00    | 530,00    | 553,50    |



Modell 08

| Modell 08                        |                  |           |      | Wandstärke |           |        |           |           |           |
|----------------------------------|------------------|-----------|------|------------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|
| mit 2 feststehenden Seitenteilen |                  | Farbton   | Höhe | 85 / 105   | 125 / 145 | 165    | 180 / 205 | 250 / 270 | 290 / 325 |
| Basic RR                         | 60 mm Rund/Rund  | Reinweiß  | 2030 | 554,50     | 558,00    | 569,50 | 577,50    | 597,50    | 617,50    |
|                                  |                  |           | 2110 | 570,50     | 575,00    | 584,50 | 596,00    | 618,50    | 639,00    |
| Profil                           | 65 mm Profiliert | Reinweiß  | 2030 | 593,00     | 599,00    | 609,00 | 618,50    | 637,00    | 657,50    |
|                                  |                  |           | 2110 | 613,00     | 619,50    | 630,00 | 640,00    | 662,00    | 682,50    |
| Eckig de Luxe 'xs'               | 45 mm Eckig      | Reinweiß  | 2030 | 580,50     | 584,00    | 593,00 | 603,00    | 622,00    | 642,50    |
|                                  |                  |           | 2110 | 598,50     | 603,00    | 613,00 | 623,00    | 645,00    | 666,50    |
| Eckig de Luxe 's'                | 55 mm Eckig      | Reinweiß  | 2030 | 570,50     | 574,00    | 583,00 | 593,00    | 612,00    | 632,50    |
|                                  |                  |           | 2110 | 588,50     | 593,00    | 603,00 | 613,00    | 635,00    | 656,50    |
| Eckig de Luxe 'm'                | 70 mm Eckig      | Reinweiß  | 2030 | 574,00     | 577,50    | 587,50 | 597,50    | 617,50    | 636,00    |
|                                  |                  |           | 2110 | 593,00     | 596,00    | 607,50 | 618,50    | 639,00    | 661,00    |
| Eckig de Luxe 'l'                | 80 mm Eckig      | Reinweiß  | 2030 | 652,00     | 656,50    | 665,00 | 674,50    | 694,50    | 713,50    |
|                                  |                  |           | 2110 | 678,50     | 681,50    | 693,00 | 703,00    | 724,00    | 744,00    |
| Basic RR                         | 60 mm Rund/Rund  | Extraweiß | 2030 | 596,00     | 599,50    | 612,50 | 620,50    | 642,50    | 663,50    |
|                                  |                  |           | 2110 | 613,50     | 618,00    | 628,00 | 640,50    | 664,50    | 687,50    |
| Eckig de Luxe 'xs'               | 45 mm Eckig      | Extraweiß | 2030 | 637,50     | 641,50    | 652,00 | 662,50    | 682,50    | 705,50    |
|                                  |                  |           | 2110 | 657,50     | 662,50    | 674,00 | 684,50    | 708,50    | 732,00    |
| Eckig de Luxe 's'                | 55 mm Eckig      | Extraweiß | 2030 | 627,50     | 631,50    | 642,00 | 652,50    | 672,50    | 695,50    |
|                                  |                  |           | 2110 | 647,50     | 652,50    | 664,00 | 674,50    | 698,50    | 722,00    |
| Eckig de Luxe 'm'                | 70 mm Eckig      | Extraweiß | 2030 | 631,50     | 635,00    | 646,50 | 657,00    | 679,50    | 699,50    |
|                                  |                  |           | 2110 | 652,50     | 656,00    | 667,50 | 680,50    | 703,50    | 726,50    |

# Extras zu gefalzten Zargen Modell 04-07 und 08

## Sondermaße

| Abweichende Höhe  |   |
|---|---|
| von 1000 mm bis 1709 mm Türhöhe   | 100% auf Basis 2030er Höhe  |
| von 1710 mm bis 2109 mm Türhöhe   | 20% auf Basis 2030er Höhe   |
| von 2111 mm bis max. 2580 mm BKAM   | 30% auf Basis 2110er Höhe   |
|   |   |
| von 2581 mm bis 2700 mm BKAM<br>(möglich bei: weiß 60 er RR, RE, EE sowie 55,70 + 80er Eckig de Luxe) | 10% auf Basis 2580er Höhe   |
|   |   |
| Abweichende Breite  |   |
| von 1210 mm bis 1960 mm Türbreite   | inkl.   |
| von 1961 mm Türbreite bis 2580 mm BKAM  | 20%   |
| von 2581 mm bis 2700 mm BKAM<br>(möglich bei: weiß 60 er RR, RE, EE sowie 55,70 + 80er Eckig de Luxe) | 10% auf Basis 2580er Breite   |
|   |   |
| Abweichende Wandstärke  |   |
| 70 mm Wandstärke  | 30% auf Basis 85er Wandstärke                                       |
| 75 mm Wandstärke  | 20% auf Basis 85er Wandstärke                                       |
| von 85 mm bis 325 mm  | 10% auf nächsthöheres Rastermaß                                     |
| ab 326 mm bis 400 mm  | 30% auf Basis 270er Preis   |
| ab 401 mm bis 450 mm  | 45% auf Basis 270er Preis   |
| ab 451 mm bis 900 mm (mit Dehnungsfuge mittig)  | 2 x Zargenpreis nächsthöheres Rastermaß<br>(=Bestellwandstärke : 2) |
|   |   |
| Bei Mehrfachabweichungen gilt der höchste Aufschlag   |   |

## Diverses

|   |       |
|---|-------|
| Glasleisten für Seitenteil 2600 mm Länge, Stangenware                         | 7,50  |
|   |       |
| Zusätzlicher Kämpfer im Seitenteil / Oberlicht                                | 59,00 |
| DexFix = 1 Satz/Zarge = 6 Stück, montiert oder lose beigelegt im Zargenkarton | 8,00  |

# Zargen für Türblatt Höhe gefalzt




Wichtig: Zargen Modell 10-16 werden **ohne Glas** geliefert.




Modell 10

| Modell 10, bis BKAM 2580 mm |                  |           | Wandstärke |           |        |           |           |           |
|-----------------------------|------------------|-----------|------------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|
| Geschosshoch mit Kämpfer    |                  | Farbton   | 85 / 105   | 125 / 145 | 165    | 180 / 205 | 250 / 270 | 290 / 325 |
| Basic RR                    | 60 mm Rund/Rund  | Reinweiß  | 274,00     | 280,00    | 289,50 | 299,50    | 317,00    | 334,00    |
| Profil                      | 65 mm Profiliert | Reinweiß  | 310,50     | 316,00    | 325,00 | 335,00    | 351,50    | 370,00    |
| Eckig de Luxe 'xs'          | 45 mm Eckig      | Reinweiß  | 296,50     | 303,50    | 312,50 | 322,00    | 338,50    | 357,00    |
| Eckig de Luxe 's'           | 55 mm Eckig      | Reinweiß  | 286,50     | 293,50    | 302,50 | 312,00    | 328,50    | 347,00    |
| Eckig de Luxe 'm'           | 70 mm Eckig      | Reinweiß  | 289,50     | 296,00    | 304,50 | 315,00    | 333,00    | 349,50    |
| Eckig de Luxe 'l'           | 80 mm Eckig      | Reinweiß  | 351,50     | 357,00    | 368,00 | 377,00    | 395,00    | 411,50    |
| Basic RR                    | 60 mm Rund/Rund  | Extraweiß | 294,00     | 301,00    | 311,50 | 321,50    | 341,50    | 358,50    |
| Eckig de Luxe 'xs'          | 45 mm Eckig      | Extraweiß | 326,00     | 332,50    | 343,00 | 352,50    | 371,50    | 391,50    |
| Eckig de Luxe 's'           | 55 mm Eckig      | Extraweiß | 316,00     | 322,50    | 333,00 | 342,50    | 361,50    | 381,50    |
| Eckig de Luxe 'm'           | 70 mm Eckig      | Extraweiß | 318,50     | 325,00    | 335,50 | 346,00    | 366,00    | 384,00    |



Modell 11


Modell 12



Modell 13


Modell 14

| Modell 11-14, bis BKAM 2580 mm         |                  |           | Wandstärke |           |        |           |           |           |
|--|------------------|-----------|------------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|
| Geschosshoch mit Kämpferund Seitenteil |                  | Farbton   | 85 / 105   | 125 / 145 | 165    | 180 / 205 | 250 / 270 | 290 / 325 |
| Basic RR                               | 60 mm Rund/Rund  | Reinweiß  | 550,50     | 555,50    | 569,50 | 581,00    | 607,50    | 633,50    |
| Profil                                 | 65 mm Profiliert | Reinweiß  | 602,00     | 610,00    | 621,50 | 635,00    | 660,00    | 686,00    |
| Eckig de Luxe 'xs'                     | 45 mm Eckig      | Reinweiß  | 581,50     | 586,00    | 600,00 | 612,00    | 637,50    | 663,00    |
| Eckig de Luxe 's'                      | 55 mm Eckig      | Reinweiß  | 571,50     | 576,00    | 590,00 | 602,00    | 627,50    | 653,00    |
| Eckig de Luxe 'm'                      | 70 mm Eckig      | Reinweiß  | 576,00     | 581,00    | 594,00 | 607,50    | 633,50    | 660,00    |
| Eckig de Luxe 'l'                      | 80 mm Eckig      | Reinweiß  | 679,50     | 684,00    | 697,00 | 708,50    | 735,50    | 760,50    |
| Basic RR                               | 60 mm Rund/Rund  | Extraweiß | 591,50     | 597,00    | 612,50 | 624,50    | 652,50    | 681,00    |
| Eckig de Luxe 'xs'                     | 45 mm Eckig      | Extraweiß | 638,50     | 643,50    | 658,50 | 672,50    | 700,00    | 728,50    |
| Eckig de Luxe 's'                      | 55 mm Eckig      | Extraweiß | 628,50     | 633,50    | 648,50 | 662,50    | 690,00    | 718,50    |
| Eckig de Luxe 'm'                      | 70 mm Eckig      | Extraweiß | 633,50     | 638,50    | 653,50 | 667,50    | 697,50    | 725,50    |



Modell 15

| Modell 15, bis BKAM 2580 mm          |                  |           | Wandstärke |           |        |           |           |           |
|--------------------------------------|------------------|-----------|------------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 2-flügelig, Geschosshoch mit Kämpfer |                  | Farbton   | 85 / 105   | 125 / 145 | 165    | 180 / 205 | 250 / 270 | 290 / 325 |
| Basic RR                             | 60 mm Rund/Rund  | Reinweiß  | 337,50     | 342,50    | 355,00 | 369,00    | 395,00    | 419,00    |
| Profil                               | 65 mm Profiliert | Reinweiß  | 388,50     | 397,00    | 409,00 | 420,00    | 447,50    | 473,00    |
| Eckig de Luxe 'xs'                   | 45 mm Eckig      | Reinweiß  | 368,00     | 373,00    | 387,00 | 398,50    | 424,50    | 451,50    |
| Eckig de Luxe 's'                    | 55 mm Eckig      | Reinweiß  | 358,00     | 363,00    | 377,00 | 388,50    | 414,50    | 441,50    |
| Eckig de Luxe 'm'                    | 70 mm Eckig      | Reinweiß  | 363,00     | 369,00    | 381,50 | 395,00    | 419,00    | 446,50    |
| Eckig de Luxe 'l'                    | 80 mm Eckig      | Reinweiß  | 465,50     | 472,00    | 485,00 | 496,00    | 521,00    | 548,00    |
| Basic RR                             | 60 mm Rund/Rund  | Extraweiß | 363,00     | 368,00    | 382,00 | 396,00    | 425,00    | 450,50    |
| Eckig de Luxe 'xs'                   | 45 mm Eckig      | Extraweiß | 404,00     | 410,50    | 424,00 | 437,50    | 466,00    | 496,00    |
| Eckig de Luxe 's'                    | 55 mm Eckig      | Extraweiß | 394,00     | 400,50    | 414,00 | 427,50    | 456,00    | 486,00    |
| Eckig de Luxe 'm'                    | 70 mm Eckig      | Extraweiß | 400,50     | 405,50    | 419,00 | 434,00    | 462,00    | 490,50    |



Modell 16

| Modell 16, bis BKAM 2580 mm  |                  |           | Wandstärke |           |        |           |           |           |
|--|------------------|-----------|------------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 1-flügelig, Geschosshoch mit feststehenden Seitenteilen, inkl. Pfosten und Kämpfer |                  | Farbton   | 85 / 105   | 125 / 145 | 165    | 180 / 205 | 250 / 270 | 290 / 325 |
| Basic RR   | 60 mm Rund/Rund  | Reinweiß  | 743,00     | 750,50    | 761,50 | 774,50    | 800,50    | 827,00    |
| Profil   | 65 mm Profiliert | Reinweiß  | 795,00     | 803,00    | 816,50 | 828,50    | 853,50    | 879,50    |
| Eckig de Luxe 'xs'   | 45 mm Eckig      | Reinweiß  | 774,50     | 780,50    | 793,50 | 805,00    | 831,00    | 857,50    |
| Eckig de Luxe 's'  | 55 mm Eckig      | Reinweiß  | 764,50     | 770,50    | 783,50 | 795,00    | 821,00    | 847,50    |
| Eckig de Luxe 'm'  | 70 mm Eckig      | Reinweiß  | 770,50     | 774,50    | 788,00 | 800,50    | 827,00    | 853,50    |
| Eckig de Luxe 'l'  | 80 mm Eckig      | Reinweiß  | 874,00     | 878,00    | 890,50 | 903,00    | 929,00    | 954,50    |
| Basic RR   | 60 mm Rund/Rund  | Extraweiß | 799,00     | 806,00    | 819,00 | 833,00    | 860,50    | 889,00    |
| Eckig de Luxe 'xs'   | 45 mm Eckig      | Extraweiß | 851,00     | 857,00    | 872,00 | 884,50    | 913,50    | 942,00    |
| Eckig de Luxe 's'  | 55 mm Eckig      | Extraweiß | 841,00     | 847,00    | 862,00 | 874,50    | 903,50    | 932,00    |
| Eckig de Luxe 'm'  | 70 mm Eckig      | Extraweiß | 847,00     | 852,50    | 866,50 | 880,50    | 909,50    | 938,50    |

# Extras zu gefalzten Zargen Modell 10-16

## Sondermaße

### Abweichende Höhe

|   |                           |
|---|---------------------------|
| von 2581 mm bis 2700 mm BKAM<br>(möglich bei: weiß 60 er RR, RE, EE sowie 55,70 + 80er Eckig de Luxe) | 10% auf Basis 2580er Höhe |
|---|---------------------------|

### Abweichende Breite

|   |  |
|---|--|
| von 350 mm bis 609 mm Türbreite   | 100%   |
| von 611 mm bis 1010 mm Türbreite  | 20%  |
| von 1011 mm bis 1960 mm Türbreite   | bei Modell 11-16 inkl., bei Modell 10 + 30 % |
| von 1961 mm Türbreite bis 2580 mm BKAM  | 30%  |
| von 2581 mm bis 2700 mm BKAM<br>(möglich bei: weiß 60 er RR, RE, EE sowie 55,70 + 80er Eckig de Luxe) | 10% auf Basis 2580er Breite                  |

### Abweichende Wandstärke

|   |   |
|---|---|
| 70 mm Wandstärke                                    | 30% auf Basis 85er Wandstärke                                       |
| 75 mm Wandstärke                                    | 20% auf Basis 85er Wandstärke                                       |
| von 85 mm bis 325 mm                                | 10% auf nächsthöheres Rastermaß                                     |
| ab 326 mm bis 400 mm                                | 30% auf Basis 270er Preis   |
| ab 401 mm bis 450 mm                                | 45% auf Basis 270er Preis   |
| ab 451 mm bis 900 mm (mit Dehnungsfuge mittig)      | 2 x Zargenpreis nächsthöheres Rastermaß<br>(=Bestellwandstärke : 2) |
| Bei Mehrfachabweichungen gilt der höchste Aufschlag |   |

## Diverses

|   |        |
|---|--------|
| Glasleisten für Seitenteil 2600 mm Länge, Stangenware                         | 7,50   |
| Zusätzlicher Kämpfer im Seitenteil / Oberlicht                                | 59,00  |
| Entfall des Kämpfers bei Modell 10 Zarge                                      | -59,00 |
| DexFix = 1 Satz/Zarge = 6 Stück, montiert oder lose beigelegt im Zargenkarton | 8,00   |

# Zargen stumpf

Superlak® lackierte Folie



Inklusive Standard Schließblech für stumpfe Zargen und 2 x verdeckt liegendes Bandsystem




| Modell 01          |             |           |      | Wandstärke |           |        |           |           |           |
|--------------------|-------------|-----------|------|------------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|
|                    |             | Farbton   | Höhe | 85 / 105   | 125 / 145 | 165    | 180 / 205 | 250 / 270 | 290 / 325 |
| Eckig de Luxe 'xs' | 45 mm Eckig | Reinweiß  | 2016 | 390,50     | 393,50    | 405,00 | 412,00    | 424,50    | 440,50    |
|                    |             |           | 2096 | 418,00     | 423,50    | 436,00 | 442,50    | 458,50    | 474,50    |
| Eckig de Luxe 's'  | 55 mm Eckig | Reinweiß  | 2016 | 380,50     | 383,50    | 395,00 | 402,00    | 414,50    | 430,50    |
|                    |             |           | 2096 | 408,00     | 413,50    | 426,00 | 432,50    | 448,50    | 464,50    |
| Eckig de Luxe 'm'  | 70 mm Eckig | Reinweiß  | 2016 | 383,50     | 388,50    | 399,50 | 408,00    | 419,00    | 435,00    |
|                    |             |           | 2096 | 413,50     | 418,00    | 430,50 | 439,50    | 453,00    | 471,00    |
| Eckig de Luxe 'l'  | 80 mm Eckig | Reinweiß  | 2016 | 435,00     | 441,50    | 451,00 | 459,00    | 472,00    | 488,00    |
|                    |             |           | 2096 | 471,00     | 475,00    | 488,00 | 496,00    | 510,50    | 527,00    |
| Profil             | 65 mm       | Reinweiß  | 2016 | 390,50     | 399,50    | 404,50 | 407,50    | 426,00    | 437,00    |
|                    |             |           | 2096 | 429,50     | 439,00    | 444,50 | 447,50    | 468,00    | 481,50    |
| Eckig de Luxe 'xs' | 45 mm Eckig | Extraweiß | 2016 | 428,00     | 433,00    | 444,00 | 452,50    | 466,00    | 483,50    |
|                    |             |           | 2096 | 458,00     | 465,00    | 478,00 | 485,50    | 503,00    | 520,50    |
| Eckig de Luxe 's'  | 55 mm Eckig | Extraweiß | 2016 | 418,00     | 423,00    | 434,00 | 442,50    | 456,00    | 473,50    |
|                    |             |           | 2096 | 448,00     | 455,00    | 468,00 | 475,50    | 493,00    | 510,50    |
| Eckig de Luxe 'm'  | 70 mm Eckig | Extraweiß | 2016 | 423,00     | 427,50    | 439,50 | 439,50    | 462,00    | 479,00    |
|                    |             |           | 2096 | 455,00     | 460,50    | 473,50 | 484,50    | 498,00    | 518,00    |




| Modell 03          |             |           |      | Wandstärke |           |        |           |           |           |
|--------------------|-------------|-----------|------|------------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 2-flügelig         |             | Farbton   | Höhe | 85 / 105   | 125 / 145 | 165    | 180 / 205 | 250 / 270 | 290 / 325 |
| Eckig de Luxe 'xs' | 45 mm Eckig | Reinweiß  | 2016 | 709,00     | 717,00    | 733,00 | 745,50    | 764,50    | 786,50    |
|                    |             |           | 2096 | 753,00     | 762,50    | 778,00 | 791,50    | 813,00    | 838,50    |
| Eckig de Luxe 's'  | 55 mm Eckig | Reinweiß  | 2016 | 699,00     | 707,00    | 723,00 | 735,50    | 754,50    | 776,50    |
|                    |             |           | 2096 | 743,00     | 752,50    | 768,00 | 781,50    | 803,00    | 828,50    |
| Eckig de Luxe 'm'  | 70 mm Eckig | Reinweiß  | 2016 | 707,00     | 715,50    | 731,50 | 742,00    | 761,50    | 784,50    |
|                    |             |           | 2096 | 752,50     | 760,50    | 776,50 | 791,00    | 811,50    | 836,00    |
| Eckig de Luxe 'l'  | 80 mm Eckig | Reinweiß  | 2016 | 784,50     | 793,00    | 808,00 | 820,00    | 838,50    | 862,50    |
|                    |             |           | 2096 | 836,00     | 846,00    | 862,50 | 876,00    | 898,00    | 922,50    |
| Profil             | 65 mm       | Reinweiß  | 2016 | 723,00     | 738,00    | 747,00 | 752,50    | 787,00    | 808,50    |
|                    |             |           | 2096 | 795,50     | 811,50    | 822,00 | 828,00    | 866,00    | 890,00    |
| Eckig de Luxe 'xs' | 45 mm Eckig | Extraweiß | 2016 | 778,50     | 788,00    | 805,50 | 818,50    | 839,50    | 798,50    |
|                    |             |           | 2096 | 828,00     | 837,50    | 856,00 | 869,50    | 893,50    | 920,50    |
| Eckig de Luxe 's'  | 55 mm Eckig | Extraweiß | 2016 | 768,50     | 778,00    | 795,50 | 808,50    | 829,50    | 788,50    |
|                    |             |           | 2096 | 818,00     | 827,50    | 846,00 | 859,50    | 883,50    | 910,50    |
| Eckig de Luxe 'm'  | 70 mm Eckig | Extraweiß | 2016 | 778,00     | 786,00    | 804,00 | 817,00    | 837,00    | 863,00    |
|                    |             |           | 2096 | 827,50     | 836,00    | 855,00 | 869,50    | 892,50    | 920,00    |

Zu unseren weiteren Möglichkeiten (Beispiele siehe unten) erbitten wir Ihre Anfrage.




Modell 04-07




Modell 08



Modell 10



Modell 11-14



Modell 15

# EXTRAS zu stumpfen Zargen Modell 01 und 03

## Schließblech (Mehrpreis auf Standard Schließblech für stumpfe Zargen)

|  |       |
|--|-------|
| Standard Schließblech Nirosta für stumpfe Zargen                           | 15,50 |
| Magnetschließblech, Nirosta  |       |
| Hinweis: Funktioniert nur mit Magnetschloß, siehe Extras für stumpfe Türen | 20,50 |

## Bänder und Bandaufnahmen

|   |        |
|---|--------|
| <b>Minderpreis</b> auf 2 x verdeckt liegendes Bandsystem inkl. Fräsungen in Tür und Zarge |        |
| 2 x Bandsystem V7602-3D/V7888 WF, vernickelt  | -51,25 |
| <b>Mehrpreis</b> auf 2 x verdeckt liegendes Bandsystem inkl. Fräsungen in Tür und Zarge   |        |
| 3 x verdeckt liegendes Bandsystem, 3-D verstellbar, velour vernickelt                     | 71,50  |
| 3 x Bandsystem V7602-3D/V7888 WF, vernickelt  | 15,50  |
| Bei Modell 03 Zarge sind die Bänder 2 x zu rechnen  |        |
| Bei Türen > 2300 mm setzen wir standardmäßig ein 3. Band mittig ein. Mehrpreis beachten ! |        |

## Sondermaße

|  |   |
|--|---|
| <b>Abweichende Höhe</b>                              |   |
| von 1000 mm bis 1709 mm Türhöhe                      | 100% auf Basis 2016er Höhe  |
| von 1710 mm bis 2096 mm Türhöhe                      | 20% auf Basis 2016er Höhe   |
| von 2098 mm Türhöhe bis max. 2580 mm BKAM            | 20% auf Basis 2096er Höhe   |
| von 2581 mm bis 2700 BKAM                            | 10% auf Basis 2580er Höhe   |
| <b>Abweichende Breite</b>                            |   |
| von 350 mm bis 583 mm Türbreite                      | 100%  |
| von 585 mm bis 1010 mm Türbreite                     | 20%   |
| von 1011 mm Türbreite bis max. 1960 mm bei Modell 01 | 30%   |
| von 1011 mm Türbreite bis max. 1960 mm bei Modell 03 | inkl.   |
| <b>Abweichende Wandstärke</b>                        |   |
| 70 mm Wandstärke                                     | 30% auf Basis 85er Wandstärke                                       |
| 75 mm Wandstärke                                     | 20% auf Basis 85er Wandstärke                                       |
| von 105 mm bis 325 mm                                | 10% auf nächsthöheres Rastermaß                                     |
| ab 326 mm bis 400 mm                                 | 30% auf Basis 270er Preis   |
| ab 401 mm bis 450 mm                                 | 45% auf Basis 270er Preis   |
| ab 451 mm bis 900 mm (mit Dehnungsfuge mittig)       | 2 x Zargenpreis nächsthöheres Rastermaß<br>(=Bestellwandstärke : 2) |
| Bei Mehrfachabweichungen gilt der höchste Aufschlag  |   |


## Diverses

|   |      |
|---|------|
| DexFix = 1 Satz/Zarge = 6 Stück, montiert oder lose beigelegt im Zargenkarton | 8,00 |
|---|------|

# DX Blockrahmen

## Gefalzt - Ö Norm

Voll-MDF Rahmen, 74x44 mm, 4-seitig ummantelt mit Superlak-EPC-Folie,  
Farbton Reinweiß oder Extraweiß, standardmäßig für gefalzte Türblätter bis 40 kg



|   |        |
|---|--------|
| <b>Modell 01</b> inkl. Standard-Schließblech nickelsilber, inkl. 2 Bänder SFS |        |
| Außenkante Blockrahmen (AKBR)   |        |
| Breite von 500 bis 1235 mm x Höhe bis 2200 mm                                 | 244,00 |


|   |  |        |
|---|--|--------|
| <b>Optional</b> als Mehrpreise auf Modell 01                                |  |        |
| 3. Band vernickelt  | 7,50                                       |        |
| Schließblech für Ganzglastür, unteres Riegelloch zu, nickelsilber, montiert | 14,00                                      |        |
| Kurzschließblech für Ganzglastüren, nickelsilber, montiert                  | 15,00                                      |        |
| Sonderhöhe bei Modell 01  | von AKBR Höhe 2201 bis max. 2720 mm        | 48,50  |
| Modell 03   | von AKBR-Höhe 2200 bis AKBR-Breite 2007 mm | 48,50  |
| Modell 04 oder 07   | von AKBR-Höhe 2200 bis AKBR-Breite 2007 mm | 309,50 |
| Modell 10   | bis max. AKBR 2720 mm                      | 115,50 |
| Modell 11 oder 14   | von AKBR-Höhe 2720 bis AKBR-Breite 2007 mm | 447,00 |
| Modell 15   | von AKBR-Höhe 2720 bis AKBR-Breite 2007 mm | 269,50 |
| Abdeckleisten 5x30 mm, weiss foliert, 2200 mm lang                          | 8,00                                       |        |

Türhöhe + 28 mm = AKBR

Türbreite + 45 mm = AKBR

Hinweis: Bei Bestellungen bitte immer AKBR angeben. Bitte Einbauluft berücksichtigen.

Bei Bedarfgröße > 20 Blockrahmen und unseren weiteren Möglichkeiten erbitten wir Ihre Anfrage.



# DX Blockrahmen stumpf



Voll-MDF Rahmen, 74x44 mm, 4-seitig ummantelt mit Superlak®-EPC-Folie, Farbton Reinweiß oder Extraweiß, für stumpfe Türblätter

## Modell 01 inkl. Standard-Schließblech nickelsilber f. stumpfe Türen, 2 x verdeckt liegendes Bandsystem DX 61


|   |        |
|---|--------|
| Außenkante Blockrahmen (AKBR)                 |        |
| Breite von 500 bis 1235 mm x Höhe bis 2200 mm | 364,00 |

## Bänder und Bandaufnahmen

|   |       |
|---|-------|
| <b>Mehrpreis</b> auf 2 x verdeckt liegendes Bandsystem inkl. Fräsungen in Tür und Zarge |       |
| 3 x verdeckt liegendes Bandsystem, 3-D verstellbar, velour vernickelt                   | 77,00 |

Bei Modell 03 und Modell 15 Zarge sind die Bänder 2 x zu rechnen

Bei Türen > 2300 mm setzen wir standardmäßig ein 3. Band mittig ein. Mehrpreis beachten !



## Optional als Mehrpreise auf Modell 01



|  |  |        |
|--|--|--------|
| Sonderhöhe bei Modell 01                           | von AKBR Höhe 2201 bis max. 2720 mm        | 48,50  |
| Modell 03  | von AKBR-Höhe 2200 bis AKBR-Breite 2007 mm | 134,50 |
| Modell 04 oder 07                                  | von AKBR-Höhe 2200 bis AKBR-Breite 2007 mm | 309,50 |
| Modell 10  | bis max. AKBR 2720 mm                      | 115,50 |
| Modell 11 oder 14                                  | von AKBR-Höhe 2720 bis AKBR-Breite 2007 mm | 447,00 |
| Modell 15  | von AKBR-Höhe 2720 bis AKBR-Breite 2007 mm | 353,50 |
| Abdeckleisten 5x30 mm, weiss foliert, 2200 mm lang |  | 13,00  |

Türhöhe + 42 mm = AKBR

Türbreite + 73 mm = AKBR

Hinweis: Bei Bestellungen bitte immer AKBR angeben. Bitte Einbauluft berücksichtigen.


Bei Bedarfsgröße > 20 Blockrahmen und unseren weiteren Möglichkeiten erbitten wir Ihre Anfrage.




# Schiebetür Zargen für Türblatt Höhe



Bestehend aus Durchgangsfutter, Anschlagpfosten, Laufkasten und Laufschiene (inkl. Laufschienenbeschlag). Laufschiene muss bauseits gekürzt werden.



| Modell 20                          |                  |           |      | Wandstärke |           |        |           |           |           |
|------------------------------------|------------------|-----------|------|------------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|
| Schiebetür 1-flügelig vor der Wand |                  | Farbton   | Höhe | 85 / 105   | 125 / 145 | 165    | 180 / 205 | 250 / 270 | 290 / 325 |
| Basic RR                           | 60 mm Rund/Rund  | Reinweiß  | 2030 | 422,00     | 389,50    | 398,00 | 407,50    | 426,00    | 442,00    |
|                                    |                  |           | 2110 | 419,00     | 425,00    | 432,50 | 443,50    | 461,00    | 479,50    |
| Profil                             | 65 mm Profiliert | Reinweiß  | 2030 | 420,00     | 426,00    | 434,00 | 443,50    | 461,00    | 477,50    |
|                                    |                  |           | 2110 | 457,00     | 464,00    | 472,00 | 483,00    | 500,00    | 520,00    |
| Eckig de Luxe ´xs´                 | 45 mm Eckig      | Reinweiß  | 2030 | 411,50     | 414,00    | 422,00 | 430,00    | 448,00    | 466,00    |
|                                    |                  |           | 2110 | 445,00     | 448,00    | 458,00 | 467,00    | 485,50    | 505,50    |
| Eckig de Luxe ´s´                  | 55 mm Eckig      | Reinweiß  | 2030 | 401,50     | 404,00    | 412,00 | 420,00    | 438,00    | 456,00    |
|                                    |                  |           | 2110 | 435,00     | 438,00    | 448,00 | 457,00    | 475,50    | 495,50    |
| Eckig de Luxe ´m´                  | 70 mm Eckig      | Reinweiß  | 2030 | 404,00     | 407,50    | 414,00 | 426,00    | 442,00    | 459,00    |
|                                    |                  |           | 2110 | 438,00     | 443,50    | 452,50 | 461,00    | 479,50    | 498,50    |
| Eckig de Luxe ´l´                  | 80 mm Eckig      | Reinweiß  | 2030 | 472,00     | 475,50    | 486,50 | 494,00    | 510,50    | 528,50    |
|                                    |                  |           | 2110 | 515,50     | 518,50    | 527,50 | 537,00    | 556,50    | 575,50    |
| Basic RR                           | 60 mm Rund/Rund  | Extraweiß | 2030 | 453,50     | 418,50    | 428,00 | 438,00    | 457,50    | 475,00    |
|                                    |                  |           | 2110 | 450,50     | 456,50    | 465,00 | 476,50    | 496,00    | 515,50    |
| Eckig de Luxe ´xs´                 | 45 mm Eckig      | Extraweiß | 2030 | 451,50     | 454,50    | 463,00 | 473,50    | 492,50    | 512,00    |
|                                    |                  |           | 2110 | 489,00     | 492,50    | 502,00 | 514,00    | 534,00    | 556,00    |
| Eckig de Luxe ´s´                  | 55 mm Eckig      | Extraweiß | 2030 | 441,50     | 444,50    | 453,00 | 463,50    | 482,50    | 502,00    |
|                                    |                  |           | 2110 | 479,00     | 482,50    | 492,00 | 504,00    | 524,00    | 546,00    |
| Eckig de Luxe ´m´                  | 70 mm Eckig      | Extraweiß | 2030 | 444,50     | 448,00    | 455,50 | 468,00    | 486,00    | 505,00    |
|                                    |                  |           | 2110 | 482,50     | 487,50    | 497,50 | 508,00    | 527,50    | 549,50    |



Konstruktionsprinzip mit Sturzausnehmung; Durchlass für ca. 40 mm Türstärke, Laufschiene (inkl. Laufschienenbeschlag). Laufschiene muss bauseits gekürzt werden.

| Modell 22                         |                  |           |      | Wandstärke |        |        |           |           |           |
|-----------------------------------|------------------|-----------|------|------------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|
| Schiebetür 1-flügelig in der Wand |                  | Farbton   | Höhe | 85/105/125 | 145    | 165    | 180 / 205 | 250 / 270 | 290 / 325 |
| Basic RR                          | 60 mm Rund/Rund  | Reinweiß  | 2030 | -          | 405,00 | 405,00 | 417,00    | 444,00    | 470,00    |
|                                   |                  |           | 2110 | -          | 427,00 | 427,00 | 442,50    | 471,00    | 499,00    |
| Profil                            | 65 mm Profiliert | Reinweiß  | 2030 | -          | 457,00 | 457,00 | 471,00    | 496,00    | 522,00    |
|                                   |                  |           | 2110 | -          | 487,00 | 487,00 | 500,50    | 528,00    | 556,50    |
| Eckig de Luxe ´xs´                | 45 mm Eckig      | Reinweiß  | 2030 | -          | 435,00 | 435,00 | 447,00    | 473,50    | 499,00    |
|                                   |                  |           | 2110 | -          | 461,00 | 461,00 | 474,50    | 502,00    | 531,00    |
| Eckig de Luxe ´s´                 | 55 mm Eckig      | Reinweiß  | 2030 | -          | 425,00 | 425,00 | 437,00    | 463,50    | 489,00    |
|                                   |                  |           | 2110 | -          | 451,00 | 451,00 | 464,50    | 492,00    | 521,00    |
| Eckig de Luxe ´m´                 | 70 mm Eckig      | Reinweiß  | 2030 | -          | 429,50 | 429,50 | 444,00    | 470,00    | 493,00    |
|                                   |                  |           | 2110 | -          | 455,00 | 455,00 | 471,00    | 499,00    | 527,00    |
| Eckig de Luxe ´l´                 | 80 mm Eckig      | Reinweiß  | 2030 | -          | 534,50 | 534,50 | 546,50    | 573,00    | 599,00    |
|                                   |                  |           | 2110 | -          | 570,50 | 570,50 | 583,00    | 612,00    | 640,00    |
| Basic RR                          | 60 mm Rund/Rund  | Extraweiß | 2030 | -          | 435,00 | 435,00 | 448,50    | 477,00    | 505,50    |
|                                   |                  |           | 2110 | -          | 459,00 | 459,00 | 475,50    | 506,50    | 536,50    |
| Eckig de Luxe ´xs´                | 45 mm Eckig      | Extraweiß | 2030 | -          | 476,50 | 476,50 | 491,50    | 519,50    | 548,00    |
|                                   |                  |           | 2110 | -          | 505,50 | 505,50 | 520,50    | 551,50    | 584,00    |
| Eckig de Luxe ´s´                 | 55 mm Eckig      | Extraweiß | 2030 | -          | 466,50 | 466,50 | 481,50    | 509,50    | 538,00    |
|                                   |                  |           | 2110 | -          | 495,50 | 495,50 | 510,50    | 541,50    | 574,00    |
| Eckig de Luxe ´m´                 | 70 mm Eckig      | Extraweiß | 2030 | -          | 472,00 | 472,00 | 488,00    | 517,00    | 542,50    |
|                                   |                  |           | 2110 | -          | 500,00 | 500,00 | 518,00    | 550,50    | 579,50    |

Hinweis: Bei Modell 22 muss eine minimum Teilwandstärke von 47 mm gegeben sein.

Standardmäßig sind bei diesen Modellen Abdeckwinkel für das Kopfstück beigelegt.

Werden LA Türen montiert, empfehlen wir diese Abdeckwinkel für die aufrechten Zargenteile mitzubestellen (Mehrpreis sehen Sie bitte Extras).

Achtung! Werden Türen mit Gesamtstärke > 40 mm (z.B. durch aufliegende Glasleisten) verwendet muss ein verbreiteter Laufkastensatz bzw. Durchlass eingerechnet werden (Mehrpreis sehen Sie bitte Extras).

# Extras zu Zargen Modell 20 und 22

## Sondermaße

| Abweichende Höhe                                    |   |
|---|---|
| von 1000 mm bis 1709 mm Türhöhe                     | 100% auf Basis 2030er Höhe  |
| von 1710 mm bis 2109 mm Türhöhe                     | 20% auf Basis 2030er Höhe   |
| von 2111 mm bis max. 2580 mm BKAM                   | 20% auf Basis 2110er Höhe   |
| Abweichende Breite                                  |   |
| von 350 mm bis 610 mm Türbreite                     | 100%  |
| von 611 mm bis 1010 mm Türbreite                    | 20%   |
| von 1011 mm bis 1960 mm Türbreite                   | 30%   |
| von 1961 mm Türbreite bis 2580 mm BKAM              | 10% auf Basis 1960er Breite   |
| Abweichende Wandstärke (Modell 22 erst ab 145 mm !) |   |
| 75 mm Wandstärke                                    | 20% auf Basis 85er Wandstärke                                       |
| von 85 mm bis 325 mm                                | 10% auf nächsthöheres Rastermaß                                     |
| ab 326 mm bis 400 mm                                | 30% auf Basis 270er Preis   |
| ab 401 mm bis 450 mm                                | 45% auf Basis 270er Preis   |
| ab 451 mm bis 900 mm (mit Dehnungsfuge mittig)      | 2 x Zargenpreis nächsthöheres Rastermaß<br>(=Bestellwandstärke : 2) |
| Bei Mehrfachabweichungen gilt der höchste Aufschlag |   |


## Diverses

|   |        |
|---|--------|
| Laufschiene für 610 / 735 / 860 oder 985 er Schiebetüren, lose                                | 78,50  |
| Entfall der Laufschiene bei Zargen Modell 20 oder 22  | -51,50 |
| nur Laufkasten (ohne Schiene) für Modell 20 Zarge   | 91,00  |
| Anschlagpfosten für Modell 20 Zarge, lose   | 112,50 |
| Entfall des Anschlagpfostens für Modell 20 Zarge  | -86,00 |
| Aufschlag für verbreiterten Kasten + Pfosten bei Modell 20                                    | 64,50  |
| Aufschlag für abweichenden Durchlass (Standard 50 mm) bei Modell 22                           | 42,50  |
| Satz Abdeckwinkel im Durchlass für aufrechte Zargenseite Modell 22                            | 66,00  |
| Blenden für Konstruktionsprinzip ohne Sturzausnehmung Modell 22                               | 46,50  |
| Einzugsdämpfung Rollan Soft Stop 80 NT für Flügel bis 40 kg; links und rechts (Id-Nr. 160360) | 75,00  |
| Einzugsdämpfung Rollan Soft Stop 80 NT für Flügel bis 40 kg; beidseitig (Id-Nr. 160360)       | 150,00 |

# Schiebetür Zargen für Türblatt Höhe



Bestehend aus Durchgangsfutter, Laufkasten und Laufschiene (inkl. Laufschienebeschlag).  
Laufschiene muss bauseits gekürzt werden.




| Modell 21                          |                  |           |      | Wandstärke |           |        |           |           |           |
|------------------------------------|------------------|-----------|------|------------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|
| Schiebetür 2-flügelig vor der Wand |                  | Farbton   | Höhe | 85 / 105   | 125 / 145 | 165    | 180 / 205 | 250 / 270 | 290 / 325 |
| Basic RR                           | 60 mm Rund/Rund  | Reinweiß  | 2030 | 446,50     | 450,00    | 460,00 | 472,00    | 492,00    | 515,50    |
|                                    |                  |           | 2110 | 463,50     | 469,00    | 479,50 | 492,00    | 516,50    | 540,50    |
| Basic RE                           | 60 mm Rund/Eckig | Reinweiß  | 2030 | 434,00     | 438,50    | 450,00 | 460,00    | 483,00    | 505,00    |
|                                    |                  |           | 2110 | 452,00     | 455,00    | 469,00 | 479,50    | 505,00    | 527,00    |
| Profil                             | 65 mm Profiliert | Reinweiß  | 2030 | 488,00     | 493,00    | 507,50 | 516,50    | 539,50    | 559,00    |
|                                    |                  |           | 2110 | 511,50     | 518,50    | 530,50 | 541,50    | 567,00    | 590,00    |
| Eckig de Luxe 'xs'                 | 45 mm Eckig      | Reinweiß  | 2030 | 473,50     | 476,50    | 488,00 | 498,00    | 520,50    | 543,50    |
|                                    |                  |           | 2110 | 494,00     | 497,00    | 509,00 | 521,50    | 545,50    | 569,00    |
| Eckig de Luxe 's'                  | 55 mm Eckig      | Reinweiß  | 2030 | 463,50     | 466,50    | 478,00 | 488,00    | 510,50    | 533,50    |
|                                    |                  |           | 2110 | 484,00     | 487,00    | 499,00 | 511,50    | 535,50    | 559,00    |
| Eckig de Luxe 'm'                  | 70 mm Eckig      | Reinweiß  | 2030 | 466,50     | 472,00    | 483,00 | 492,00    | 515,50    | 536,50    |
|                                    |                  |           | 2110 | 487,00     | 492,00    | 505,00 | 516,50    | 540,50    | 566,00    |
| Eckig de Luxe 'l'                  | 80 mm Eckig      | Reinweiß  | 2030 | 553,50     | 558,00    | 570,50 | 581,00    | 602,00    | 625,50    |
|                                    |                  |           | 2110 | 583,00     | 588,50    | 601,00 | 612,00    | 636,00    | 661,00    |
| Basic RR                           | 60 mm Rund/Rund  | Extraweiß | 2030 | 479,50     | 484,00    | 494,50 | 507,50    | 529,00    | 554,00    |
|                                    |                  |           | 2110 | 498,00     | 504,50    | 515,50 | 529,00    | 555,00    | 581,00    |
| Eckig de Luxe 'xs'                 | 45 mm Eckig      | Extraweiß | 2030 | 519,50     | 523,50    | 536,00 | 546,50    | 571,00    | 597,00    |
|                                    |                  |           | 2110 | 541,50     | 545,50    | 521,50 | 572,00    | 600,00    | 625,00    |
| Eckig de Luxe 's'                  | 55 mm Eckig      | Extraweiß | 2030 | 509,50     | 513,50    | 526,00 | 536,50    | 561,00    | 587,00    |
|                                    |                  |           | 2110 | 531,50     | 535,50    | 511,50 | 562,00    | 590,00    | 615,00    |
| Eckig de Luxe 'm'                  | 70 mm Eckig      | Extraweiß | 2030 | 513,50     | 519,00    | 530,00 | 541,50    | 567,00    | 591,00    |
|                                    |                  |           | 2110 | 535,50     | 541,50    | 555,00 | 569,00    | 594,50    | 651,00    |

# Schiebetür Zargen für Türblatt Höhe



Konstruktionsprinzip mit Sturzausnehmung; Durchlass für ca. 40 mm Türstärke, Laufschiene (inkl. Laufschienebeschlag). Laufschiene muss bauseits gekürzt werden.



Modell 23

| Modell 23                         |                  |           |      | Wandstärke |        |        |           |           |           |
|-----------------------------------|------------------|-----------|------|------------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|
| Schiebetür 2-flügelig in der Wand |                  | Farbton   | Höhe | 85/105/125 | 145    | 165    | 180 / 205 | 250 / 270 | 290 / 325 |
| Basic RR                          | 60 mm Rund/Rund  | Reinweiß  | 2030 | -          | 516,50 | 516,50 | 533,50    | 567,00    | 600,00    |
|                                   |                  |           | 2110 | -          | 545,50 | 545,50 | 564,50    | 601,00    | 638,00    |
| Basic RE                          | 60 mm Rund/Eckig | Reinweiß  | 2030 | -          | 497,00 | 497,00 | 516,50    | 549,00    | 582,00    |
|                                   |                  |           | 2110 | -          | 527,00 | 527,00 | 545,50    | 582,00    | 619,50    |
| Profil                            | 65 mm Profiliert | Reinweiß  | 2030 | -          | 584,50 | 584,50 | 601,00    | 636,00    | 669,00    |
|                                   |                  |           | 2110 | -          | 621,50 | 621,50 | 640,00    | 678,50    | 713,50    |
| Eckig de Luxe 'xs'                | 45 mm Eckig      | Reinweiß  | 2030 | -          | 551,50 | 551,50 | 566,50    | 603,00    | 636,50    |
|                                   |                  |           | 2110 | -          | 586,00 | 586,00 | 604,00    | 641,00    | 678,00    |
| Eckig de Luxe 's'                 | 55 mm Eckig      | Reinweiß  | 2030 | -          | 541,50 | 541,50 | 556,50    | 593,00    | 626,50    |
|                                   |                  |           | 2110 | -          | 576,00 | 576,00 | 594,00    | 631,00    | 668,00    |
| Eckig de Luxe 'm'                 | 70 mm Eckig      | Reinweiß  | 2030 | -          | 549,00 | 549,00 | 567,00    | 600,00    | 632,50    |
|                                   |                  |           | 2110 | -          | 582,00 | 582,00 | 601,00    | 638,00    | 675,50    |
| Eckig de Luxe 'l'                 | 80 mm Eckig      | Reinweiß  | 2030 | -          | 684,00 | 684,00 | 700,50    | 734,00    | 766,50    |
|                                   |                  |           | 2110 | -          | 730,00 | 730,00 | 749,00    | 786,50    | 823,50    |
| Basic RR                          | 60 mm Rund/Rund  | Extraweiß | 2030 | -          | 555,00 | 555,00 | 574,00    | 610,00    | 646,00    |
|                                   |                  |           | 2110 | -          | 586,50 | 586,50 | 606,50    | 647,00    | 686,00    |
| Eckig de Luxe 'xs'                | 45 mm Eckig      | Extraweiß | 2030 | -          | 605,50 | 605,50 | 623,00    | 662,50    | 699,00    |
|                                   |                  |           | 2110 | -          | 643,50 | 643,50 | 663,50    | 704,00    | 745,50    |
| Eckig de Luxe 's'                 | 55 mm Eckig      | Extraweiß | 2030 | -          | 595,50 | 595,50 | 613,00    | 652,50    | 689,00    |
|                                   |                  |           | 2110 | -          | 633,50 | 633,50 | 653,50    | 694,00    | 735,50    |
| Eckig de Luxe 'm'                 | 70 mm Eckig      | Extraweiß | 2030 | -          | 603,00 | 603,00 | 623,50    | 660,50    | 695,50    |
|                                   |                  |           | 2110 | -          | 640,00 | 640,00 | 661,50    | 702,50    | 742,50    |

Hinweis: Bei Modell 23 muss eine minimum Teilwandstärke von 47 mm gegeben sein.

Standardmäßig sind bei diesen Modellen Abdeckwinkel für das Kopfstück beigelegt.

Werden LA Türen montiert, empfehlen wir diese Abdeckwinkel für die aufrechten Zargenteile mitzubestellen (Mehrpreis sehen Sie bitte Extras).

Achtung! Werden Türen mit Gesamtstärke > 40 mm (z.B. durch aufliegende Glasleisten) verwendet muss ein verbreiteter Laufkastensatz bzw. Durchlass eingerechnet werden (Mehrpreis sehen Sie bitte Extras).

# Extras zu Zargen Modell 21 + 23

| Sondermaße   |   |
|--|---|
| <b>Abweichende Höhe</b>                                    |   |
| von 1000 mm bis 1709 mm Türhöhe                            | 100% auf Basis 2030er Höhe  |
| von 1710 mm bis 2109 mm Türhöhe                            | 20% auf Basis 2030er Höhe   |
| von 2110 mm bis max. 2580 mm BKAM                          | 20% auf Basis 2110er Höhe   |
| <b>Abweichende Breite</b>                                  |   |
| von 350 mm bis 609 mm Türbreite                            | 100%  |
| von 611 mm bis 1010 mm Türbreite                           | 20%   |
| von 1011 mm bis 1970 mm Türbreite                          | inkl.   |
| von 1971 mm Türbreite bis 2580 mm BKAM                     | 30%   |
| <b>Abweichende Wandstärke (Modell 23 erst ab 145 mm !)</b> |   |
| 75 mm Wandstärke   | 20% auf Basis 85er Wandstärke                                       |
| von 85 mm bis 325 mm                                       | 10% auf nächsthöheres Rastermaß                                     |
| ab 326 mm bis 400 mm                                       | 30% auf Basis 270er Preis   |
| ab 401 mm bis 450 mm                                       | 45% auf Basis 270er Preis   |
| ab 451 mm bis 900 mm (mit Dehnungsfuge mittig)             | 2 x Zargenpreis nächsthöheres Rastermaß<br>(=Bestellwandstärke : 2) |
| Bei Mehrfachabweichungen gilt der höchste Aufschlag        |   |

| Diverses  |         |
|---|---------|
| Laufschiene für zweiflügelige Schiebetüren, lose  | 156,50  |
| Entfall der Laufschiene bei Zargen Modell 21 oder 23  | -103,00 |
| nur Laufkasten (ohne Schiene) für Modell 21 Zarge   | 182,50  |
| Aufschlag für verbreiterten Kasten bei Modell 21  | 46,50   |
| Satz Abdeckwinkel im Durchlass für aufrechte Zargenseite Modell 23                            | 132,00  |
| Blenden für Konstruktionsprinzip ohne Sturzausnehmung Modell 23                               | 92,50   |
| Einzugsdämpfung Rollan Soft Stop 80 NT für Flügel bis 40 kg; links und rechts (Id-Nr. 160360) | 150,00  |
| Einzugsdämpfung Rollan Soft Stop 80 NT für Flügel bis 40 kg; beidseitig (Id-Nr. 160360)       | 300,00  |

# Schiebetür Zargen für Einbaukastensysteme

Supertak® lackierte Folie




Konzipiert für Einbaukastensysteme von Eclisse Unico, Scrigno Base oder Krona Kit Futura;  
Lieferung inkl. 4 Längen Abdeckwinkel (lose in Verpackung), ohne Laufschiene, ohne Beschlag



Modell 22 K

| Modell 22 K                           |                  |          |                | Wandstärke (Verstellbereich -0/+10mm) |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------|------------------|----------|----------------|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Für Schiebetür 1-flügelig in der Wand |                  | Farbton  | Höhe           | 100 - 125                             | 126-160 | 161-175 | 176-220 | 221-285 | 286-330 |
| Basic RR                              | 60 mm Rund/Rund  | Reinweiß | v. 1950 - 2049 | 401,50                                | 401,50  | 401,50  | 413,00  | 438,50  | 465,00  |
|                                       |                  |          | v. 2050 - 2110 | 423,50                                | 423,50  | 423,50  | 435,00  | 460,50  | 487,00  |
| Profil                                | 65 mm Profiliert | Reinweiß | v. 1950 - 2049 | 452,50                                | 452,50  | 452,50  | 465,00  | 490,00  | 516,50  |
|                                       |                  |          | v. 2050 - 2110 | 479,00                                | 479,00  | 479,00  | 491,00  | 516,50  | 542,50  |
| Eckig de Luxe 'xs'                    | 45 mm Eckig      | Reinweiß | v. 1950 - 2049 | 429,50                                | 429,50  | 429,50  | 441,50  | 466,50  | 494,00  |
|                                       |                  |          | v. 2050 - 2110 | 453,50                                | 453,50  | 453,50  | 464,50  | 490,50  | 517,00  |
| Eckig de Luxe 's'                     | 55 mm Eckig      | Reinweiß | v. 1950 - 2049 | 419,50                                | 419,50  | 419,50  | 431,50  | 456,50  | 484,00  |
|                                       |                  |          | v. 2050 - 2110 | 443,50                                | 443,50  | 443,50  | 454,50  | 480,50  | 507,00  |
| Eckig de Luxe 'm'                     | 70 mm Eckig      | Reinweiß | v. 1950 - 2049 | 424,50                                | 424,50  | 424,50  | 436,00  | 462,00  | 488,00  |
|                                       |                  |          | v. 2050 - 2110 | 447,50                                | 447,50  | 447,50  | 459,50  | 485,00  | 511,00  |
| Eckig de Luxe 'l'                     | 80 mm Eckig      | Reinweiß | v. 1950 - 2049 | 512,00                                | 512,00  | 512,00  | 524,50  | 549,50  | 576,00  |
|                                       |                  |          | v. 2050 - 2110 | 544,50                                | 544,50  | 544,50  | 556,00  | 581,00  | 608,50  |



Modell 23 K

| Modell 23 K                           |                  |          |                | Wandstärke (Verstellbereich -0/+10mm) |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------|------------------|----------|----------------|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Für Schiebetür 2-flügelig in der Wand |                  | Farbton  | Höhe           | 100 - 125                             | 126-160 | 161-175 | 176-220 | 221-285 | 286-330 |
| Basic RR                              | 60 mm Rund/Rund  | Reinweiß | v. 1950 - 2049 | 518,50                                | 518,50  | 518,50  | 530,50  | 556,00  | 582,00  |
|                                       |                  |          | v. 2050 - 2110 | 547,50                                | 547,50  | 547,50  | 559,00  | 584,50  | 611,50  |
| Profil                                | 65 mm Profiliert | Reinweiß | v. 1950 - 2049 | 587,50                                | 587,50  | 587,50  | 598,50  | 624,00  | 651,00  |
|                                       |                  |          | v. 2050 - 2110 | 620,50                                | 620,50  | 620,50  | 633,00  | 658,00  | 684,50  |
| Eckig de Luxe 'xs'                    | 45 mm Eckig      | Reinweiß | v. 1950 - 2049 | 554,50                                | 554,50  | 554,50  | 566,00  | 591,00  | 618,50  |
|                                       |                  |          | v. 2050 - 2110 | 584,00                                | 584,00  | 584,00  | 595,50  | 621,50  | 647,00  |
| Eckig de Luxe 's'                     | 55 mm Eckig      | Reinweiß | v. 1950 - 2049 | 544,50                                | 544,50  | 544,50  | 556,00  | 581,00  | 608,50  |
|                                       |                  |          | v. 2050 - 2110 | 574,00                                | 574,00  | 574,00  | 585,50  | 611,50  | 637,00  |
| Eckig de Luxe 'm'                     | 70 mm Eckig      | Reinweiß | v. 1950 - 2049 | 549,50                                | 549,50  | 549,50  | 561,00  | 587,50  | 613,50  |
|                                       |                  |          | v. 2050 - 2110 | 579,00                                | 579,00  | 579,00  | 591,50  | 616,50  | 643,00  |
| Eckig de Luxe 'l'                     | 80 mm Eckig      | Reinweiß | v. 1950 - 2049 | 663,50                                | 663,50  | 663,50  | 675,50  | 701,00  | 727,00  |
|                                       |                  |          | v. 2050 - 2110 | 704,00                                | 704,00  | 704,00  | 717,00  | 741,50  | 767,50  |

Hinweis: Es muss eine minimum Teilwandstärke von 25 mm gegeben sein.

Achtung! Werden Türen mit Gesamtstärke > 40 mm (z.B. durch aufliegende Glasleisten) verwendet muss ein verbreiteter Durchlass eingerechnet werden (Mehrpreis sehen Sie bitte Extras).

RE-Zarge und Farbton Extraweiß bei Modell 22 K und Modell 23 K nicht erhältlich!

Alle info zu Zargen 22K und 23K und Bestellformular auf <http://www.dexturaserviceportal.de>.

# Extras zu Zargen Modell 22 K

## Ermittlung der Bestellmaße

Höhe: H = UK-Laufschiene bis OKFF

Breite: A = Öffnungsmaß, gemessen ohne Steckfalz

Hinweis: Sondermaße bei Türblätter kalkulieren!

Detaillierte Info's finden Sie auf unserer Internetseite.

|                         | Bestellmaß              |              |                 |
|-------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|
|                         | Höhe Zarge und Türblatt | Breite Zarge | Breite Türblatt |
| System Scigno Base      | H - 40 mm               | A - 31 mm    | A - 50 mm       |
| System Eclipse Unico    | H - 35 mm               | A - 31 mm    | A - 50 mm       |
| System Krona kit Futura | H - 30 mm               | A - 31 mm    | A - 50 mm       |

## Sondermaße

### Abweichende Höhe

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| von 1000 mm bis 1949 mm Zargenhöhe | 30% auf Basis 1950-2049er Höhe |
| von 2111 mm bis max. 2580 mm BKAM  | 30% auf Basis 2050-2110er Höhe |

### Abweichende Breite

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| von 350 mm bis 609 mm Türbreite   | 100%  |
| von 611 mm bis 1010 mm Türbreite  | inkl. |
| von 1011 mm bis 1960 mm Türbreite | 30%   |

### Abweichende Wandstärke (Minimal 100 mm)

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| ab 326 mm bis 400 mm | 30% auf Basis 221-285er Preis |
| ab 401 mm bis 450 mm | 45% auf Basis 221-285er Preis |

Bei Mehrfachabweichungen gilt der höchste Aufschlag

## Diverses

|   |        |
|---|--------|
| Aufschlag für abweichenden Durchlass (Standard 50 mm) bei Modell 22 | 43,50  |
| Satz Abdeckwinkel im Durchlass für aufrechte Zargenseite Modell 22K | 70,00  |
| Satz Abdeckwinkel im Durchlass für aufrechte Zargenseite Modell 23K | 140,00 |

# Extras zu Zargen Modell 23 K

|                         | Bestellmaß              |              |                 |
|-------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|
|                         | Höhe Zarge und Türblatt | Breite Zarge | Breite Türblatt |
| System Scigno Base      | H - 40 mm               | A - 31 mm    | A - 60 mm:2     |
| System Eclipse Unico    | H - 35 mm               | A - 31 mm    | A - 60 mm:2     |
| System Krona kit Futura | H - 30 mm               | A - 31 mm    | A - 60 mm:2     |

## Sondermaße

### Abweichende Höhe

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| von 1000 mm bis 1949 mm Zargenhöhe | 30% auf Basis 1950-2049er Höhe |
| von 2111 mm bis max. 2580 mm BKAM  | 30% auf Basis 2050-2110er Höhe |

### Abweichende Breite

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| von 350 mm bis 609 mm Türbreite   | 100%  |
| von 611 mm bis 1010 mm Türbreite  | 20%   |
| von 1011 mm bis 1960 mm Türbreite | inkl. |

### Abweichende Wandstärke (Minimal 100 mm)

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| ab 326 mm bis 400 mm | 30% auf Basis 221-285er Preis |
| ab 401 mm bis 450 mm | 45% auf Basis 221-285er Preis |

Bei Mehrfachabweichungen gilt der höchste Aufschlag



# Move 2 Vorwand-Schiebetürsysteme



**Move 2** Laufschiene, inkl. 65 mm Aufklipsblende silberfarbig eloxiert, inkl. 1 x Beschlagset für einflügelige Schiebetür  
(Bestehend aus Rollenapparat mit Kugellager, Fangstopper, Bodenführung, Abstandsprofil und Abdeckkappen)

|                       |                    |        |
|-----------------------|--------------------|--------|
| Set mit Länge 1300 mm | Art.Nr. 8GOVER/240 | 205,00 |
| Set mit Länge 1700 mm | Art.Nr. 8GOVER/241 | 226,00 |
| Set mit Länge 2100 mm | Art.Nr. 8GOVER/242 | 246,00 |
| Set mit Länge 2500 mm | Art.Nr. 8GOVER/243 | 282,00 |
| Set mit Länge 3100 mm | Art.Nr. 8GOVER/244 | 338,00 |
| Set mit Länge 4000 mm | Art.Nr. 8GOVER/245 | 441,00 |

## Optional

|  |                    |        |
|--|--------------------|--------|
| Beschlagsset für weiteren Türflügel                                    | Art.Nr. 8GOVER/246 | 67,00  |
| (Hinweis: Bei zweiflügeligen Türen sind 2 Beschlagssets erforderlich!) |                    |        |
| Einzugsdämpfung Smart Stop, einseitig                                  | Art.Nr. 8GOVER/247 | 82,00  |
| Einzugsdämpfung Smart Stop, beidseitig                                 | Art.Nr. 8GOVER/247 | 164,00 |
| Abstandsprofil für weitere 15 mm Wandabstand; Länge 1300 mm            | Art.Nr. 8GOVER/256 | 51,00  |
| Abstandsprofil für weitere 15 mm Wandabstand; Länge 1700 mm            | Art.Nr. 8GOVER/257 | 51,00  |
| Abstandsprofil für weitere 15 mm Wandabstand; Länge 2100 mm            | Art.Nr. 8GOVER/258 | 67,00  |
| Abstandsprofil für weitere 15 mm Wandabstand; Länge 2500 mm            | Art.Nr. 8GOVER/259 | 77,00  |
| Abstandsprofil für weitere 15 mm Wandabstand; Länge 3100 mm            | Art.Nr. 8GOVER/260 | 77,00  |
| Abstandsprofil für weitere 15 mm Wandabstand; Länge 4000 mm            | Art.Nr. 8GOVER/261 | 133,00 |
| Satz Abdeckkappen für 25,5 mm Wandabstand                              | Art.Nr. 8GOVER/249 | 50,00  |

Hinweis: Ein Durchgangsfutter gehört nicht zum Lieferumfang.

Die im Set mitgelieferten Schienenhalter sind für eine Einbausituation ohne Umfassungszarge konzipiert.

Das Türblatt läuft damit standardmäßig ca. 10,5 mm vor der Wand.

Ist der Standard-Wandabstand nicht ausreichend, bitte das zusätzliche Abstandsprofil und die entsprechenden Abdeckkappen mitbestellen.

Befestigungsmaterial zur Wand hin ist nicht im Lieferumfang enthalten!

Die Befestigungsschrauben und Dübel sind unbedingt den bauseitigen Gegebenheiten anzupassen!

Passende Griffmuscheln oder Griffstangen finden Sie bei den Extras.

# Move 3 Vorwand-Schiebetürsysteme



## Move 3

Edelstahllaufschiene (Rollen sichtbar), inkl. 1 x Beschlagset für einflügelige Schiebetür  
(Bestehend aus Rollenapparat mit Kugellager, Stopper, Bodenführung, Abstandshalter)

Set mit Länge 2000 mm

Art.Nr. 8GOVER/275

460,00

Set mit Länge 2500 mm

Art.Nr. 8GOVER/276

595,00

## Optional

Beschlagsset für weiteren Türflügel

Art.Nr. 8GOVER/277

235,00

(Hinweis: Bei zweiflügeligen Türen sind 2 Beschlagssets erforderlich!)

Hinweis: Ein Durchgangsfutter gehört nicht zum Lieferumfang.


Die im Set mitgelieferten Schienenhalter sind für eine Einbausituation ohne Umfassungszarge konzipiert.  
Das Türblatt läuft damit ca. 30 mm vor der Wand.

Befestigungsmaterial zur Wand hin ist nicht im Lieferumfang enthalten!

Die Befestigungsschrauben und Dübel sind unbedingt den bauseitigen Gegebenheiten anzupassen!

Passende Griffmuscheln oder Griffstangen finden Sie bei den Extras.

# Move 4 Vorwand-Schiebetürsysteme



## Move 4

Laufschiene aus Stahl, schwarz, inkl. 2 x sichtbare kugelgelagerte Rollen,  
2 x Stopper und Bodenführung

Set mit Länge 2000 mm

Art.Nr. 8GOVER/270

250,00

(für 1 Türblatt bis 80 kg; empfohlene maximale Türblatbreite 930 mm)

## Optional

Bohrungen im Türblatt zur Befestigung der Move 4 Rollen (max. Türblatbreite 930 mm)

35,00

Hinweis: Ein Durchgangsfutter gehört nicht zum Lieferumfang.

Die im Set mitgelieferten Schienenhalter sind für eine Einbausituation ohne Umfassungszarge konzipiert.  
Das Türblatt läuft damit ca. 17 mm vor der Wand.

Eine Montage mit Durchgangsfutter ist bei der werkseitig gelieferten Variante nicht vorgesehen.

Die Türblattgröße (Sondermaß!) ist anhand der bauseitigen Situation durch Sie zu bestimmen.

(Wandüberlappung, mit oder ohne Durchgangsfutter, usw.)


Detaillierte Info's finden Sie auf [www.dextueraserviceportal.de](http://www.dextueraserviceportal.de).

Befestigungsmaterial zur Wand hin ist nicht im Lieferumfang enthalten!

Die Befestigungsschrauben und Dübel sind unbedingt den bauseitigen Gegebenheiten anzupassen!

Passende Griffmuscheln oder Griffstangen finden Sie bei den Extras.

# Move 5 Vorwand-Schiebetürsysteme



## Move 5

Laufschiene aus Stahl, schwarz, inkl. 2 x sichtbare kugelgelagerte Rollen,  
2 x Stopper und Bodenführung

Set mit Länge 2000 mm

Art.Nr. 8GOVER/271

250,00

(für 1 Türblatt bis 80 kg; empfohlene maximale Türblattbreite 930 mm)

Hinweis: Ein Durchgangsfutter gehört nicht zum Lieferumfang.

Die im Set mitgelieferten Schienenhalter sind für eine Einbausituation **ohne** Umfassungszarge konzipiert.  
Das Türblatt läuft damit ca. 29 mm vor der Wand.

Die Türblattgröße (Sondermaß) ist anhand der bauseitigen Situation durch Sie zu bestimmen.

(Wandüberlappung, mit oder ohne Durchgangsfutter, usw.)


Detaillierte Info's finden Sie auf [www.dextueraserviceportal.de](http://www.dextueraserviceportal.de).

Befestigungsmaterial zur Wand hin ist nicht im Lieferumfang enthalten!


Die Befestigungsschrauben und Dübel sind unbedingt den bauseitigen Gegebenheiten anzupassen!

Passende Griffmuscheln oder Griffstangen finden Sie bei den Extras.


# Drückergarnituren



| Mood Rosettengarnitur | Edelstahl matt |
|-----------------------|----------------|
| BB                    | 24,00          |
| PZ                    | 24,00          |
| WC                    | 34,50          |




| House Rosettengarnitur | Edelstahl matt |
|------------------------|----------------|
| BB                     | 24,00          |
| PZ                     | 24,00          |
| WC                     | 34,50          |




| World Rosettengarnitur | Edelstahl matt |
|------------------------|----------------|
| BB                     | 24,00          |
| PZ                     | 24,00          |
| WC                     | 34,50          |




| Mind Rosettengarnitur | Edelstahl matt |
|-----------------------|----------------|
| BB                    | 24,00          |
| PZ                    | 24,00          |
| WC                    | 34,50          |



| Twist Rosettengarnitur | Edelstahl matt |
|------------------------|----------------|
| BB                     | 40,50          |
| PZ                     | 40,50          |
| WC                     | 51,00          |



| Flair Rosettengarnitur | Edelstahl matt |
|------------------------|----------------|
| BB                     | 40,50          |
| PZ                     | 40,50          |
| WC                     | 51,00          |



| Club Rosettengarnitur | Edelstahl matt |
|-----------------------|----------------|
| BB                    | 56,50          |
| PZ                    | 56,50          |
| WC                    | 67,00          |



# Funktionstüren SD37-K3

## Standardspezifikation



|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Superlak®</b>  | werkseitig beschichtet mit abriebfestem, lichtbeständigem EPC Superlak® (auf Acrylatbasis) elektronisch ausgehärtet, umweltfreundlich |
| <b>Aufbau</b>     | ca. 46 mm stark, stabilisiert, beidseitig 2-fach Holzfaserplatte mit Alu-Einlage  |
| <b>Falz</b>       | ö Norm Falz 14 x 24 mm, 3-seitig foliert, Kante eckig   |
| <b>Farbton</b>    | Reinweiß = ähnlich RAL 9010; Farbton Extraweiß gegen Mehrpreis möglich!   |
| <b>Verpackung</b> | Verbundverpackung   |

### Funktionstüren mit ö Norm Falz haben DIN Prüfzeugnisse

| Modelle             | Beschreibung   |
|---------------------|--|
| <b>SD37-K3</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-fach Vollspanplatte</li> </ul>                |
| Klimakl. 3          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x V 0026 WF* vernickelt, eingebaut</li> </ul> |
| Schallschutzkl. 2   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PZ Ö Norm</li> </ul>                            |
| • RW, R32 - RW, P38 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bodendichtung, eingebaut</li> </ul>             |

| Höhe | Breite              | Preise |
|------|---------------------|--------|
| 2030 | 700/750/800/850/900 | 398,00 |
| 2030 | 950                 | 422,00 |
| 2110 | 700/750/800/850/900 | 438,50 |
| 2110 | 950                 | 465,00 |

| Extras Mehrpreis auf oben genannte Funktionstüren  |        |
|--|--------|
| Farbton EPC Extraweiß (NCS S-0300-N)   | 25,50  |
| Rundkante  | 25,50  |
| Lineafräsung (LIN01) oder Konturfräsung ca. 8 mm (VLG03), einseitig - alle Ausführungen aus dem Programm*  | 82,50  |
| Lineafräsung (LIN01) oder Konturfräsung ca. 8 mm (VLG03), beidseitig - alle Ausführungen aus dem Programm* | 165,00 |
| Spionlochbohrung 12 bis 15 mm  | 4,50   |
| Spionlochbohrung + 12 mm Spion, 160 ° Blickwinkel, lose mitgeliefert                                       | 13,50  |
| ohne Bodendichtung, ohne Nut   | -72,00 |
| Nute für Bodendichtung   | 19,00  |
| PZ-Schloss Fuhr 855 WE Typ 8 (Bolzen), 3-fach Verriegelung, 65mm Dorn                                      | 141,50 |
| PZ-Schloss Fuhr 855 WE Typ 3 (Schwenkriegel), 3-fach Verriegelung, 65mm Dorn                               | 214,00 |

### Funktionstüren mit ö Norm Falz haben DIN Prüfzeugnisse

\* Serien mit LIN01, VLG01 oder VLG03 sind Connect, Linea, Elite und Viva.

# weitere Extras zu Funktionstüren

## Standflügel (Mehrpreis auf jeweilige Funktionstür)

für 2-flügelige Türen, Gegenfalztür mit Schliessblech, Kantenriegel oben und unten  
inkl. Bodendichtung, für Türhöhe 2030 und 2110 mm  
gefalzt: Türbreiten 600 / 650 / 700 / 750 / 800 / 850 / 900 / 950 mm, Türpreis+

185,00

Hinweis: Bei 2-flügeligen Elemente verlieren die Prüfzeugnisse Ihre Gültigkeit.

## Oberblenden, Vollspan

300 bis 600 mm hoch, 850 oder 950mm breit, 45mm stark

4-seitig umlaufend Falz, Falz foliert

126,50

3-seitig Falz, unten Gegenfalz, 4-seitig foliert

141,00

Lippendichtung im Gegenfalz der Oberblende

19,00

Hinweis: Durch den Einsatz einer Oberblende verlieren die Prüfzeugnisse Ihre Gültigkeit.

## Pro Maß / pro Ausführung

| Sondermaße                     | bei Menge 1-5       | bei Menge 6-20     |
|--------------------------------|---------------------|--------------------|
| Sonderhöhe min. 1000 - 1709    | 100% auf 2030 Basis | 80% auf 2030 Basis |
| Sonderhöhe zwischen 1710-1859  | 30% auf 2030 Basis  | 25% auf 2030 Basis |
| Sonderhöhe zwischen 1850-2029  | 20% auf 2030 Basis  | 15% auf 2030 Basis |
| Sonderhöhe zwischen 2031-2109  | 20% auf 2110 Basis  | 15% auf 2110 Basis |
| Sonderhöhe zwischen 2111-2235  | 30% auf 2110 Basis  | 25% auf 2110 Basis |
| Sonderhöhe 2236-2500           | 50% auf 2110 Basis  | 40% auf 2110 Basis |
| Sonderbreite zwischen 601-849  | 20% auf 850 Basis   | 15% auf 850 Basis  |
| Sonderbreite zwischen 851-949  | 20% auf 950 Basis   | 15% auf 950 Basis  |
| Sonderbreite zwischen 951-1110 | 30% auf 950 Basis   | 25% auf 950 Basis  |

Basis = einhängefertige Tür

Bei Mehrfachabweichungen gilt der höchste Aufschlag.

Durch Änderung der Größen entfällt ggf. das Prüfzeugnis

Beachten Sie dazu bitte unsere aktuellen techn. Informationen.

**Hinweis: Bitte entsprechend der Türgröße/Türgewicht das erforderliche Bandsystem hinzurechnen!**

# Zargen ö norm gefalzt für SD37-K3 Funktionstüren

Superlak® lackierte Folie

Inklusive Bandaufnahme V 4400 WF



| Modell 01          |                  |           |      | Wandstärke (Verstellbereich -5/+15mm) |           |        |           |                 |           |
|--------------------|------------------|-----------|------|---------------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------------|-----------|
|                    |                  | Farbton   | Höhe | 85 / 105                              | 125 / 145 | 165    | 180 / 205 | 225 / 250 / 270 | 290 / 325 |
| Basic RR           | 60 mm Rund/Rund  | Reinweiß  | 2030 | 128,00                                | 130,00    | 136,50 | 142,50    | 155,50          | 168,00    |
|                    |                  |           | 2110 | 139,00                                | 141,00    | 147,50 | 154,50    | 169,00          | 182,50    |
| Basic RE           | 60 mm Rund/Eckig | Reinweiß  | 2030 | 122,00                                | 124,00    | 130,50 | 136,50    | 149,00          | 162,50    |
|                    |                  |           | 2110 | 131,50                                | 134,00    | 141,50 | 147,50    | 162,50          | 176,00    |
| Profil             | 65 mm Profiliert | Reinweiß  | 2030 | 152,50                                | 156,00    | 163,00 | 168,50    | 181,00          | 194,50    |
|                    |                  |           | 2110 | 166,00                                | 169,50    | 176,50 | 183,00    | 197,50          | 211,50    |
| Eckig de Luxe ´xs  | 45 mm Eckig      | Reinweiß  | 2030 | 147,00                                | 149,50    | 156,00 | 162,50    | 175,00          | 188,00    |
|                    |                  |           | 2110 | 158,00                                | 160,50    | 168,50 | 176,00    | 189,00          | 203,50    |
| Eckig de Luxe ´s   | 55 mm Eckig      | Reinweiß  | 2030 | 137,00                                | 139,50    | 146,00 | 152,50    | 165,00          | 178,00    |
|                    |                  |           | 2110 | 148,00                                | 150,50    | 158,50 | 166,00    | 179,00          | 193,50    |
| Eckig de Luxe ´m´  | 70 mm Eckig      | Reinweiß  | 2030 | 139,50                                | 141,50    | 148,00 | 155,00    | 167,00          | 180,00    |
|                    |                  |           | 2110 | 150,00                                | 152,50    | 161,00 | 168,00    | 181,00          | 196,00    |
| Eckig de Luxe ´l´  | 80 mm Eckig      | Reinweiß  | 2030 | 182,00                                | 184,00    | 191,00 | 198,00    | 209,50          | 222,50    |
|                    |                  |           | 2110 | 197,50                                | 200,00    | 207,50 | 214,50    | 228,50          | 242,50    |
| Basic RR           | 60 mm Rund/Rund  | Extraweiß | 2030 | 137,50                                | 140,00    | 146,50 | 153,00    | 167,00          | 180,50    |
|                    |                  |           | 2110 | 149,00                                | 151,00    | 159,00 | 166,00    | 181,50          | 196,50    |
| Eckig de Luxe ´xs´ | 45 mm Eckig      | Extraweiß | 2030 | 158,00                                | 160,50    | 168,50 | 176,00    | 189,00          | 203,50    |
|                    |                  |           | 2110 | 171,50                                | 174,00    | 182,00 | 190,00    | 204,50          | 220,50    |
| Eckig de Luxe ´s´  | 55 mm Eckig      | Extraweiß | 2030 | 148,00                                | 150,50    | 158,50 | 166,00    | 179,00          | 193,50    |
|                    |                  |           | 2110 | 161,50                                | 164,00    | 172,00 | 180,00    | 194,50          | 210,50    |
| Eckig de Luxe ´m´  | 70 mm Eckig      | Extraweiß | 2030 | 150,00                                | 152,50    | 161,00 | 168,00    | 181,00          | 196,00    |
|                    |                  |           | 2110 | 163,50                                | 166,50    | 174,00 | 182,50    | 197,50          | 212,50    |

Abhängig von den Belastungswerten empfehlen wir den Einsatz von stärkeren Bändern oder ggf. andere Maßnahmen zu ergreifen, wie z.B. 3. Band und / oder zusätzliche mechanische Befestigung am Mauerwerk.

Zargen in denen Türen > 50 kg eingebaut werden, sind zusätzlich mechanisch am Mauerwerk zu befestigen, z.B. mit unserem Nachrüstset.

# Zargen gefalzt, für Funktionstüren

## Diverses

|  |        |
|--|--------|
| Zargendichtung weiss, lose (Preis pro m)   | 2,70   |
| Zargendichtung weiss, stärker auftragend, lose (Preis pro m)   | 4,50   |
| Sicherheits WE-Schließbleche mit Halteplatten für 3-fach Verriegelung Fuhr 855 WE Typ 8 (Bolzen), eingebaut        | 112,00 |
| Sicherheits WE-Schließbleche mit Halteplatten für 3-fach Verriegelung Fuhr 855 WE Typ 3 (Schwenkriegel), eingebaut | 112,00 |
| DexFix = 1 Satz/Zarge = 6 Stück, montiert oder lose beigelegt im Zargenkarton                                      | 8,00   |

## Sondermaße

| Abweichende Höhe                               |  |
|--|--|
| von 1000 mm bis 1709 mm Türhöhe                | 100% auf Basis 2030er Höhe   |
| von 1710 mm bis 2109 mm Türhöhe                | 20% auf Basis 2030er Höhe  |
| von 2111 mm Türhöhe bis max. 2580 mm BKAM      | 20% auf Basis 2110er Höhe  |
| Abweichende Breite                             |  |
| von 350 mm bis 609 mm Türbreite                | 100%   |
| von 611 mm bis 1003 mm Türbreite               | 20%  |
| von 1004 mm bis 1110 mm Türbreite              | 30%  |
| Abweichende Wandstärke                         |  |
| 75 mm Wandstärke                               | 20% auf Basis 85er Wandstärke  |
| von 85 mm bis 325 mm                           | 10% auf nächsthöheres Rastermass                                     |
| ab 326 mm bis 400 mm                           | 30% auf Basis 270er Preis  |
| ab 401 mm bis 450 mm                           | 45% auf Basis 270er Preis  |
| ab 451 mm bis 900 mm (mit Dehnungsfuge mittig) | 2x Zargenpreis nächsthöheres Rastermass<br>(=Bestell-Wandstärke : 2) |

Bei Mehrfachabweichungen gilt der höchste Aufschlag.  
 Durch Änderung der Grössen entfällt ggf. das Prüfzeugnis.  
 Beachten Sie dazu bitte unsere aktuelle technische Information.

# Allgemeine Geschäftsbedingungen

## Allgemeines - Geltungsbereich

1. Die Verkaufsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen.
2. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt.
3. Die Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern (im folgenden Kunde genannt). Unternehmer i. S. d. Verkaufsbedingungen sind natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, die in Ausübung einer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln.

## Vertragsschluß

1. Unsere Angebote sind freibleibend. Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe, Größe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten. Die zu dem Angebot gehörigen Unterlagen wie Kataloge, Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben sind nur annähernd maßgebend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind.
2. Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach Eingang bei uns anzunehmen. Die Annahme kann entweder schriftlich oder durch Auslieferung der Ware an den Kunden erklärt werden.
3. Der Vertragsschluß erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, daß die Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist, insbesondere bei Abschluß eines kongruenten Deckungsgeschäftes mit unserem Zulieferer. Der Kunde wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert. Die Gegenleistung wird unverzüglich zurückerstattet.

## Preise - Zahlungsbedingungen

1. Der angebotene Preis ist bindend. Soweit nicht anderes vereinbart, gelten unsere Preise für Lieferungen "frei Haus" und enthalten keine Mehrwertsteuer. Die Preise setzen die Anlieferung an leicht zugänglichen Orten und ohne Entladetätigkeit voraus. Ist dies nicht der Fall, so behalten wir uns vor, für die Erschwernisse die üblichen Mehrkosten zur Abrechnung zu bringen.
2. Unsere Preise basieren auf den Kosten zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. Verändern sich in einem Zeitraum von mindestens 2 Monaten zwischen Vertragsabschluß und Lieferung die Preise für das von uns verwendete Material und/oder für die von uns zu zahlenden Löhne, so sind wir berechtigt, den vereinbarten Verkaufspreis entsprechend angemessen zu erhöhen. Soweit wir Auftragsänderungen annehmen, trägt der Kunde die hieraus resultierenden Mehrkosten.
3. Soweit nichts anderes vereinbart, ist die Zahlung ohne jeden Abzug frei unserer Zahlstelle zu leisten.
4. Der Kunde verpflichtet sich, nach Erhalt der Rechnung innerhalb von 8 Tagen den Kaufpreis zu zahlen. Nach Ablauf dieser Frist kommt der Kunde in Zahlungsverzug. Der Kunde hat während des Verzugs die Geldschuld in Höhe von 8% über dem Basiszinssatz zu verzinsen. Wir behalten uns vor, einen höheren Verzugschaden nachzuweisen und geltend zu machen.
5. Der Kunde hat ein Recht zur Aufrechnung nur, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder durch uns anerkannt wurden. Der Kunde kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, wenn sein Gegenanspruch auf demsel-

ben Vertragsverhältnis beruht.

6. Wechsel und Schecks werden nur zahlungshalber aufgrund besonderer Vereinbarung zum Einzug genommen. Zahlungen aus Wechsel und Schecks gelten erst dann als geleistet, wenn der Gegenwert unserem Konto endgültig gutgeschrieben ist.

## Lieferzeit

1. Die Lieferfrist beginnt frühestens mit der Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor der Beibringung der vom Kunden zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben sowie vor Eingang einer vereinbarten Anzahlung. Der Beginn der Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen Fragen voraus. Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des Kunden voraus. Die Einrede des nichterfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.
2. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist. Dies gilt auch für Teillieferungen, die zulässig sind.
3. Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen, insbesondere Streik und Aussperrung sowie beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb unseres Willens liegen, soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Fertigstellung oder die Ablieferung des Liefergegenstandes von erheblichem Einfluß sind. Dies gilt auch, wenn die Umstände bei Unterlieferanten eintreten. Die vorbezeichneten Umstände sind von uns auch dann nicht zu vertreten, wenn sie während eines bereits vorliegenden Verzugs entstehen. Beginn und Ende derartiger Hindernisse wird in wichtigen Fällen dem Kunden durch uns baldmöglichst mitgeteilt.

## Eigentumsvorbehalt

1. Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor.
2. Der Kunde ist verpflichtet, uns einen Zugriff Dritter auf die Ware, etwa im Falle einer Pfändung, sowie etwaige Beschädigungen oder die Vernichtung der Ware unverzüglich mitzuteilen. Einen Besitzwechsel der Ware sowie den eigenen Wohnsitzwechsel hat uns der Kunde unverzüglich anzuzeigen.
3. Der Kunde darf den Liefergegenstand weder verpfänden noch zur Sicherheit übereignen. Bei Pfändungen sowie Beschlagnahme oder sonstigen Verfügungen durch dritte Hand, hat er uns unverzüglich davon zu benachrichtigen.
4. Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug vom Vertrag zurückzutreten und die Ware herauszuverlangen.
5. Der Kunde ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuveräußern. Er tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages ab, die ihm durch die Weiterveräußerung gegen einen Dritten erwachsen. Wir nehmen die Abtretung an. Nach der Abtretung ist der Kunde zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Wir behalten uns vor, die Forderung selbst einzuziehen, sobald der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt und in Zahlungsverzug gerät.
6. Die Be- und Verarbeitung der Ware durch den Kunden erfolgt stets im Namen und im Auftrag für uns. Erfolgt eine Verarbeitung mit uns nicht gehörenden Gegenständen, so erwerben wir an der neuen Sache das Miteigentum im Verhältnis zum Wert der von uns gelieferten Ware zu den sonstigen verarbeiteten Gegenständen. Dasselbe gilt, wenn die Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen vermischt ist.

### **Rücktritt- und Schadensersatz**

1. Wird nach Abschluß des Vertrages festgestellt, daß die Bezahlungen des Kaufpreises durch Zahlungsunfähigkeit des Kunden gefährdet sind, steht uns das Recht zu, eine der Vorleistung angemessene Sicherheit zu fordern.
2. Kommt der Kunde diesem Verlangen nicht innerhalb einer angemessenen Frist nach, so können wir vom Vertrage zurücktreten. Weitere Ansprüche - insbesondere die Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten - bleiben vorbehalten.
3. Der Kunde ist verpflichtet, uns unverzüglich zu informieren, sobald Zahlungsunfähigkeit besteht oder ein Insolvenzverfahren gegen ihn eingeleitet wurde.

### **Gewährleistung**

1. Wir leisten für Mängel der Ware zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung.
2. Zur Vornahme aller uns nach billigem Ermessen notwendig erscheinenden Nachbesserungen und Ersatzlieferungen, hat uns der Kunde die erforderliche Zeit und Gelegenheit einzuräumen. Anderenfalls sind wir von der Mängelhaftung befreit.
3. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrags (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu.
4. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware unverzüglich nach Empfang und vor jeglicher Weiter-, Be- oder Verarbeitung auf Mängel zu untersuchen. Er muß uns offensichtliche Mängel innerhalb einer Frist von einer Woche ab Empfang der Ware schriftlich anzeigen; andernfalls ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Den Kunden trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge.
5. Wählt der Kunde wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu. Wählt der Kunde nach gescheiterter Nacherfüllung Schadensersatz, verbleibt die Ware beim Kunden, wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schadensersatz beschränkt sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften Sache. Dies gilt nicht, wenn wir die Vertragsverletzung arglistig verursacht haben.
6. Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn der Kunde uns den Mangel gemäß obiger Ziffer 4 nicht rechtzeitig angezeigt hat. Als Beschaffenheit der Ware gilt grundsätzlich nur die Produktbeschreibung des Herstellers als vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung des Herstellers stellen daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar.
7. Die Ansprüche entsprechend unserer Herstellergarantien setzen voraus, daß der Vertragsgegenstand ordnungsgemäß entsprechend unserer Gebrauchsanweisungen für seinen bestimmungsgemäßen Gebrauch verwendet wurde.

### **Haftungsbeschränkungen**

1. Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich unsere Haftung auf den nach der Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. Wir haften bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten nicht.
2. Weitergehende Ansprüche des Kunden - gleich aus welchem Rechtsgrund - sind ausgeschlossen. Sofern wir fahrlässig eine vertragswesentliche Pflicht verletzen, ist unsere Schadensersatzpflicht für Sach- oder Personenschäden auf die Ersatzleistung unserer Produkthaftpflichtversicherung beschränkt.
3. Schadensersatzansprüche des Kunden wegen eines Mangels verjähren nach einem Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn uns Arglist vorwerfbar ist.

### **Werbematerialien; Eigentums- und Urheberrecht;**

#### **Markenrechte**

1. Soweit wir Werbematerialien und Verkaufshilfen kostenlos zur Verfügung gestellt haben, können diese jederzeit von uns zurückgefordert werden. Übergebene Musterbücher und sonstige Abbildungen verbleiben in unserem Eigentum und sind auf Anforderung kostenlos an uns zurückzusenden. Dritten dürfen diese Unterlagen nur mit unserer Zustimmung zugänglich gemacht werden.
2. Überlassene Werbematerialien und Verkaufshilfen berechtigen unseren Kunden zur Werbung mit dem Markenzeichen nur solange, wie wir nicht einer werbemäßigen Verwendung widersprechen.
3. Alle von uns übergebenen Unterlagen, insbesondere Broschüren, Zeichnungen, Skizzen, Spezifikationen, Werbematerialien und Verkaufshilfen sowie sonstige Unterlagen verbleiben in unserem Eigentum. Die daran bestehenden Urheberrechte behalten wir uns vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten ohne unsere Zustimmung nicht zugänglich gemacht werden, wobei wir die Zustimmung nicht treuwidrig verweigern.
4. Der Kunde ist nicht berechtigt, ohne vorherige schriftliche Zustimmung von uns Geschäftsbezeichnungen, Warenzeichen, Marken, Geschmacksmuster zu nutzen.

### **Schlußbestimmungen**

1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.
2. Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag unser Geschäftssitz.
3. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahe kommt.

## Mehrpreis auf das jeweilige Modell mit Klarglas/Klarglas ESG, für Türhöhe 2030/2016 und 2110/2096

|                               | Typ 04 |       | CN01  |       | CN02  |       | CN04  |       | CN07  |       | CL24  |       | VW31  |       | VV36 |      | VV46  |   | CL25 |       | W07   |   |
|-------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|---|------|-------|-------|---|
|                               | 2030   | 2110  | CN10  | CM21  | CN05  | CN08  | VV26  | VV29  | VV41  | VV45  | VV47  | VV32  | VV39  | VV08  | VV10 | VV44 |       |   |      |       |       |   |
| Klarglas                      | inkl.  | inkl. | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -    | -     | - | -    | inkl. | inkl. | - |
| Klarglas ESG                  | 11     | 16    | inkl. | -    | -    | inkl. |   |      |       |       |   |
| Satiniertes Glas weiss        | 33     | 38    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 17   | 39   | -     |   |      |       |       |   |
| Satiniertes Glas weiss ESG    | 56     | 61    | 72    | 72    | 72    | 72    | 34    | 61    | 34    | 72    | 29    | 23    | 49    | -     | -    | 39   |       |   |      |       |       |   |
| Klarglas Screen blank         | -      | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 23   | 49   | -     |   |      |       |       |   |
| Klarglas Screen blank ESG     | -      | -     | -     | 88    | -     | -     | -     | 81    | 40    | -     | 34    | 29    | 77    | -     | -    | 49   |       |   |      |       |       |   |
| Klarglas bronze oder grau     | 23     | 29    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 17   | 39   | -     |   |      |       |       |   |
| Klarglas bronze oder grau ESG | 35     | 39    | 72    | 72    | 72    | 72    | 33    | 61    | 34    | 72    | 29    | 23    | 49    | -     | -    | 39   |       |   |      |       |       |   |
| Mastercarré                   | 100    | 108   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 23   | 88   | -     |   |      |       |       |   |
| Mastercarré ESG               | 127    | 140   | 158   | 158   | 158   | 158   | 108   | 152   | 76    | 139   | 60    | 38    | 147   | -     | -    | 88   |       |   |      |       |       |   |
| Masterpoint                   | 100    | 108   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 23   | 88   | -     |   |      |       |       |   |
| Masterpoint ESG               | 127    | 140   | 158   | 158   | 158   | 158   | 108   | 152   | 76    | 139   | 60    | 38    | 147   | -     | -    | 88   |       |   |      |       |       |   |
| Master Ligne                  | 112    | 122   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 23   | 96   | -     |   |      |       |       |   |
| Master Ligne ESG              | 139    | 152   | 173   | 173   | 173   | 173   | 117   | 167   | 84    | 151   | 66    | 42    | 162   | -     | -    | 96   |       |   |      |       |       |   |
| Silvit weiß                   | 93     | 102   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 23   | 83   | -     |   |      |       |       |   |
| Silvit weiß ESG               | 119    | 132   | 148   | 148   | 148   | 148   | 101   | 143   | 72    | 130   | 57    | 36    | 139   | -     | -    | 83   |       |   |      |       |       |   |
| Chinchilla                    | 58     | 64    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 17   | 46   | -     |   |      |       |       |   |
| Chinchilla ESG                | 67     | 73    | 83    | 83    | 83    | 83    | 57    | 80    | 40    | 72    | 32    | 23    | 77    | -     | -    | 46   |       |   |      |       |       |   |
| Barock weiß                   | 154    | 170   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 29   | 126  | -     |   |      |       |       |   |
| Barock weiß ESG               | 181    | 200   | 225   | 225   | 225   | 225   | 153   | 218   | 109   | 198   | 85    | 56    | 211   | -     | -    | 126  |       |   |      |       |       |   |
| Facett Rillengeschliffen ESG  | -      | -     | -     | -     | -     | -     | 135   | 176   | 89    | -     | -     | 63    | 151   | -     | -    | -    |       |   |      |       |       |   |
| Gesandstrahl mit Klarrand ESG | -      | -     | 74    | 74    | 111   | 148   | 72    | 148   | 74    | 83    | 67    | 60    | 111   | -     | -    | -    |       |   |      |       |       |   |

Aus optischen Gründen verzichten wir auf die ESG Kennzeichnung.  
Weitere Glassorten sind möglich. Bitte anfragen.

Mehrpreis auf das jeweilige Modell mit Klarglas/Klarglas ESG, für Türhöhe 2030/2016 und 2110/2096

|       | CM09  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | alle FR Modelle |       |  |      |      |      |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|-------|--|------|------|------|
|       | CT20  | CM18  | CM04  | CM11  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                 | RD01  |  |      |      |      |
|       | CT21  | CM20  | CM07  | CM16  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                 | RD02  |  |      |      |      |
| VV11  | CT22  | CM03  | CA09  | CL23  | CL21  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                 | RD03  |  |      |      |      |
| VV12  | CT23  | CL22  | CA18  | CM13  | CA04  | CM15  | CA11  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | AE33  |                 |       |  | AE47 | AE49 | RD04 |
| VV13  | CT24  | CA03  | CA20  | CA13  | CA07  | CA15  | CA16  | AE10  | AE11  | AE12  | AE13  | AE24  | AE25  | AE50  | AE23  | AE31  | AE34  | AE35  | AE48  | AE51  | RD04            |       |  |      |      |      |
| inkl. | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | inkl. | -     | inkl. | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -               | -     |  |      |      |      |
| -     | inkl. | -     | inkl. | -     | inkl.           | inkl. |  |      |      |      |
| 23    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 17    | -     | 29    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -               | -     |  |      |      |      |
| -     | 34    | 34    | 34    | 34    | 34    | 34    | 61    | 72    | -     | 72    | -     | 39    | 49    | 49    | 34    | 34    | 62    | 72    | 34    | 44    | 72              | 94    |  |      |      |      |
| 29    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 23    | -     | 34    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -               | -     |  |      |      |      |
| -     | -     | -     | 58    | -     | 45    | 58    | -     | -     | -     | 88    | -     | 49    | 61    | 61    | 39    | 39    | 67    | 77    | 39    | 49    | -               | 99    |  |      |      |      |
| 24    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 17    | -     | 29    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -               | -     |  |      |      |      |
| -     | 34    | 34    | 34    | 34    | 34    | 34    | 61    | 72    | -     | 72    | -     | 39    | 49    | 49    | 34    | 34    | 62    | 72    | 34    | 44    | 72              | 94    |  |      |      |      |
| 69    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 23    | -     | 34    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -               | -     |  |      |      |      |
| -     | 108   | 108   | 108   | 108   | 86    | 108   | 158   | 158   | -     | 158   | -     | 88    | 110   | 108   | 66    | 66    | 101   | 110   | 39    | 50    | 158             | 152   |  |      |      |      |
| 69    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 23    | -     | 52    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -               | -     |  |      |      |      |
| -     | 108   | 108   | 108   | 108   | 86    | 108   | 173   | 158   | -     | 158   | -     | 88    | 110   | 108   | 66    | 66    | 101   | 110   | 39    | 50    | 158             | 152   |  |      |      |      |
| 77    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 23    | -     | 59    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -               | -     |  |      |      |      |
| -     | 117   | 117   | 117   | 117   | 94    | 117   | 173   | 173   | -     | 173   | -     | 96    | 120   | 117   | 72    | 72    | 111   | 120   | 39    | 57    | 173             | 167   |  |      |      |      |
| 64    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 23    | -     | 48    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -               | -     |  |      |      |      |
| -     | 101   | 101   | 101   | 101   | 81    | 101   | 148   | 148   | -     | 148   | -     | 83    | 103   | 101   | 63    | 63    | 96    | 103   | 39    | 49    | 148             | 143   |  |      |      |      |
| 39    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 17    | -     | 31    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -               | -     |  |      |      |      |
| -     | 57    | 57    | 57    | 57    | 45    | 57    | 83    | 83    | -     | 83    | -     | 46    | 58    | 57    | 35    | 35    | 62    | 72    | 34    | 44    | 83              | 94    |  |      |      |      |
| 107   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 29    | -     | 81    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -               | -     |  |      |      |      |
| -     | 153   | 153   | 153   | 153   | 122   | 153   | 225   | 225   | -     | 225   | -     | 126   | 156   | 153   | 95    | 95    | 145   | 156   | 51    | 72    | 225             | 218   |  |      |      |      |
| -     | -     | 133   | 153   | 153   | 94    | -     | 176   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -               | -     |  |      |      |      |
| -     | -     | 72    | 72    | -     | 74    | -     | -     | 74    | -     | 74    | -     | -     | -     | 94    | -     | 111   | 148   | 148   | 72    | 83    | -               | -     |  |      |      |      |



Besuchen Sie uns. Jederzeit.  
Herzlich willkommen auf [dextuera.de](http://dextuera.de)

Auf unserer Webseite finden Sie alles zu unseren Produkten, zu unserem Superlak® und natürlich auch zu dextūra. Und wenn Sie schon mit dextūra Türen wohnen, unterstützen wir Sie auch mit Pflegetipps für Ihre Türen. Schauen Sie einfach mal rein. Wundern Sie sich nicht, wenn sich mal etwas verändert, denn auch hier versuchen wir alles zu optimieren. Für Sie.

**dextūra**  
**Innentürsysteme**

Kontakt:

Postfach 5  
7050 AA Varsseveld  
Die Niederlande

T 0031 315 25 93 70

E [info@dextuera.de](mailto:info@dextuera.de)



**dextūra**  
Innentürsysteme